

LÉGER - MI-LOURD - RACK À PALETTES - CANTILEVER - GONDOLE



## CATALOGUE TARIFS-2023

EXPERT EN SOLUTIONS  
DE STOCKAGE



Tél. : 05 61 43 99 48  
[www.merial.fr](http://www.merial.fr)



35 ans de savoir-faire !



### Réactivité

Devis sous 48h



### STOCK

Expédition  
rapide



### Conseil

Une équipe  
disponible

## SOMMAIRE

Rayonnage tubulaire économique **RANGECO** - Pages 4 à 5

Rayonnage tôle **COMBITOL PEINT** - Pages 6 à 7

Rayonnage galvanisé **GALVANCE** - Pages 8 à 9

Rayonnage **MI-LOURD** - Pages 10 à 11

Rayonnage **RACK à palettes** - Pages 12 à 13

Rayonnage **CANTILEVER MI-LOURD** - Pages 14 à 15

**GONDOLES** de magasin - Pages 16 à 17

Photographies non contractuelles



**RANGECO ATELIER**  
Page 4 à 5



**RANGECO ARCHIVES**  
Page 4 à 5



**RANGECO DOSSIERS SUSPENDUS**  
Page 4 à 5



**RAYONNAGE TÔLÉ COMBITOL PEINT**  
Page 6 à 7



**RAYONNAGE GALVANCE**  
Page 8 à 9



**RAYONNAGE MI-LOURD**  
Page 10 à 11



**RAYONNAGE LOURD**  
Page 12 à 13



**CANTILEVER**  
Page 14 à 15



**GONDOLES**  
Double ou simple face  
Page 16 à 17





# Rayonnage tubulaire économique RANGECO

- Charges moyennes
- Montage simple par emboîtement
- Polyvalent
- Modulable à souhait




ATELIER



EN STOCK

## Échelles - GRIS 7035 ou BLEU 5005

Hauteurs en mm	De 1000 à 3000
Section en mm	Profil C 40/20
Pas des perfo. en mm	50



MONTAGE FACILE / SANS VIS NI BOULONS

## RAYONS EN TUBES (KIT) - GRIS 7035

Dimensions L x P mm	Charges admissibles maxi (kg) UR*	Dimensions L x P mm	Charges admissibles maxi (kg) UR*
1250 x 300	114	1000 x 300	136
1250 x 350	114	1000 x 350	136
1250 x 370	114	1000 x 370	136
1250 x 400	114	1000 x 400	136
1250 x 500	152	1000 x 500	182
1250 x 600	152	1000 x 600	182
1250 x 700	152	1000 x 700	182
1250 x 800	152	1000 x 800	182
1250 x 1000	152	1000 x 1000	182

\*UR = Uniformément Réparties



ARCHIVES

Photographies non contractuelles

1

## Échelles

Références	Libellés	PU HT €	E.C
KECHELLE-RANGEKO-1000	ECHELLE HT 1050	17	0.06
KECHELLE-RANGEKO-1200	ECHELLE HT 1250	20	0.08
KECHELLE-RANGEKO-1400	ECHELLE HT 1450	23	0.10
KECHELLE-RANGEKO-1600	ECHELLE HT 1650	25	0.11
KECHELLE-RANGEKO-2000	ECHELLE HT 2050 (1000+1000)	31	0.13
KECHELLE-RANGEKO-2200	ECHELLE HT 2250 (1200+1000)	34	0.15
KECHELLE-RANGEKO-2400	ECHELLE HT 2450 (1200+1200)	37	0.17
KECHELLE-RANGEKO-2600	ECHELLE HT 2650 (1400+1200)	39	0.18
KECHELLE-RANGEKO-2800	ECHELLE HT 2850 (1400+1400)	42	0.20
KECHELLE-RANGEKO-3000	ECHELLE HT 3050 (1600+1400)	45	0.22

2

## Lot de 5 niveaux - Isorels inclus

Références	Libellés	PU HT €	E.C
<b>L1000</b>			
K5NIV-RANGEKO-1000X300	Lot de 5 niveaux RANGEKO 1000 x 300 mm	141	0.59
K5NIV-RANGEKO-1000X340	Lot de 5 niveaux RANGEKO 1000 x 340 mm	148	0.61
K5NIV-RANGEKO-1000X370	Lot de 5 niveaux RANGEKO 1000 x 370 mm	150	0.63
K5NIV-RANGEKO-1000X400	Lot de 5 niveaux RANGEKO 1000 x 400 mm	152	0.66
K5NIV-RANGEKO-1000X500	Lot de 5 niveaux RANGEKO 1000 x 500 mm	184	0.85
K5NIV-RANGEKO-1000X600	Lot de 5 niveaux RANGEKO 1000 x 600 mm	196	0.92
K5NIV-RANGEKO-1000X680	Lot de 5 niveaux RANGEKO 1000 x 680 mm	205	0.98
K5NIV-RANGEKO-1000X800	Lot de 5 niveaux RANGEKO 1000 x 800 mm	239	1.20
K5NIV-RANGEKO-1000X1000	Lot de 5 niveaux RANGEKO 1000 x 1000 mm	308	1.62
<b>L1250</b>			
K5NIV-RANGEKO-1250X300	Lot de 5 niveaux RANGEKO 1250 x 300 mm	163	0.72
K5NIV-RANGEKO-1250X340	Lot de 5 niveaux RANGEKO 1250 x 340 mm	168	0.75
K5NIV-RANGEKO-1250X370	Lot de 5 niveaux RANGEKO 1250 x 370 mm	171	0.77
K5NIV-RANGEKO-1250X400	Lot de 5 niveaux RANGEKO 1250 x 400 mm	175	0.81
K5NIV-RANGEKO-1250X500	Lot de 5 niveaux RANGEKO 1250 x 500 mm	214	1.03
K5NIV-RANGEKO-1250X600	Lot de 5 niveaux RANGEKO 1250 x 600 mm	229	1.12
K5NIV-RANGEKO-1250X680	Lot de 5 niveaux RANGEKO 1250 x 680 mm	237	1.19
K5NIV-RANGEKO-1250X800	Lot de 5 niveaux RANGEKO 1250 x 800 mm	275	1.46
K5NIV-RANGEKO-1250X1000	Lot de 5 niveaux RANGEKO 1250 x 1000 mm	357	1.93



Photographies non contractuelles

Stockage simple, robuste et adapté à tous vos besoins, milieu industriel, logistique, commerce, administratif...



EN STOCK

## DESCRIPTIF :

- Échelles ajourées ou pleines, peintes, de hauteur 1000 à 3000mm
- Charge maxi UR\* par échelle : 1600 kgs
- Tablettes tôlées peintes - largeurs 1000 et 1250 / profondeurs 300, 388, 500 et 600mm
- Fonds croisillons ou tôlés

TABLEAU CHARGE UR\* PAR TABLETTE

STANDARD / SUR STOCK	300	388	500	600
1000	105	109	129	122
1250	85	91	106	103
AVEC RENFORT / DÉLAI	300	388	500	600
1000	208	180	195	163
1250	155	142	145	132

UR\* = Uniformément Réparties

## COLORIS :

- Échelles GRIS ANTHRACITE 7024 / Tablettes GRIS CLAIR 7035
- Autre coloris possible sous délai (nous consulter !)
- Existe également en GALVA (nous consulter !)

Attention, prévoir éco-taxe sur ce rayonnage.

Photographies non contractuelles

## LES COMPOSANTS

Échelles								
TYPE D'ÉCHELLES	OUVERTES				FERMÉES			
Profondeurs (mm) → Hauteurs (mm) ↓	300	388	500	600	300	388	500	600
1000	41	41	42	43	63	68	74	89
1520	59	61	63	65	94	102	110	133
1760	61	63	66	67	97	105	114	138
2000	63	65	68	69	101	109	118	142
2280	72	75	77	79	115	125	136	167
2520	80	82	85	86	125	136	147	177
2760	87	89	94	95	138	149	161	195
3000	94	97	102	103	151	163	176	212

Les échelles pleines et ajourées sont compatibles dans un même ensemble

Pieds échelles	
Libellés	PU HT €
Pied plastiques	1.50
Pied galva pour fixation au sol	3

Fonds croisillons galva	
Libellés	PU HT €
Pour échelles hauteur 1000 et 1520mm	14
Pour échelles supérieures à 1520mm	15

Tablettes pleines peintes STANDARD		
Dimensions	Charges UR*	PU HT €
1000 x 300 mm	105 kgs	32
1000 x 388 mm*	109 kgs	38
1000 x 500 mm	129 kgs	47
1000 x 600 mm	122 kgs	51
1250 x 300 mm	85 kgs	40
1250 x 388 mm*	91 kgs	47
1250 x 500 mm	106 kgs	57
1250 x 600 mm	103 kgs	63

4 clips fournis par tablette, permettant la fixation sur les échelles



EN STOCK

UR\* = Uniformément Réparties

\* Compatible dossiers suspendus

Fonds tôlés pleins peints (gris 7035)								
Hauteurs (mm) → Largeurs (mm) ↓	1000	1520	1760	2000	2280	2520	2760	3000
1000	75	105	110	126	141	156	173	192
1250	80	109	127	145	156	185	201	204

Plinthes basses 0.8mm (gris 7035)	
Libellés	PU HT €
Longueur 1000mm	21
Longueur 1250mm	24

Attention, prévoir éco-taxa sur ce rayonnage.

Photographies non contractuelles



Le rayonnage complet avec un grand nombre d'accessoires !



## DESCRIPTIF :

- Poteaux galva : façade 43mm (3000kgs maxi par paire de montants)
- Hauteurs disponibles : 1000 à 7500 mm au pas de 250mm
- Tablettes tôlées finition galva (peinture sur demande) - Grillagées peintes
- Accessoires : tiroirs, fonds, porte-bacs, lisses à pneu, séparateurs, ... etc.



Charges admissibles												
Longueurs (mm) → Profondeurs (mm) ↓	750	750 (1R)	750 (2R)	1000	1000 (1R)	1000 (2R)	1250	1250 (1R)	1250 (2R)	1300	1300 (1R)	1300 (2R)
300	150	300	-	150	300	-	150	280	-	150	280	-
400	150	300	-	150	300	-	150	280	-	150	280	-
500	150	280	330	150	280	330	150	250	300	150	250	300
600	150	280	330	150	280	330	150	250	300	150	250	300
700	150	250	-	150	250	-	150	220	-	150	220	-
800	150	250	-	150	250	-	150	220	-	150	220	-

(1R) = 1 renfort et (2R) = 2 renforts

Photographies non contractuelles



Rayonnage GALVANCE - Liste des articles en STOCK chez MERIAL				
Références	Dimensions (en mm)	Descriptifs	PU HT €	E.C
<b>MONTANT-ACTIV-2000</b>	H2000	Montant	<b>25</b>	0.10
<b>MONTANT-ACTIV-2500</b>	H2500	Montant	<b>38</b>	0.14
<b>MONTANT-ACTIV-3000</b>	H3000	Montant	<b>45</b>	0.17
<b>PIED PLASTIQUE-ACTIV</b>	-	Pied plastique	<b>2</b>	0.00
<b>PIED GALVA-ACTIV</b>	100 x 57	Platine GALVA pour fixation sol (H2500 ou 3000mm, selon coef de stabilité, H/P<5)	<b>4</b>	0.00
<b>TABLETTE-ACTIV-1000X400</b>	1000 x 400	Tablette perforée GALVA - Charge maxi 150KGS UR	<b>36</b>	0.14
<b>TABLETTE-ACTIV-1000X500</b>	1000 x 500	Tablette perforée GALVA - Charge maxi 150KGS UR	<b>42</b>	0.16
<b>TABLETTE-ACTIV-1000X600</b>	1000 x 600	Tablette perforée GALVA - Charge maxi 150KGS UR	<b>48</b>	0.18
<b>TABLETTE-ACTIV-1250X400</b>	1250 x 400	Tablette perforée GALVA - Charge maxi 150KGS UR	<b>45</b>	0.17
<b>TABLETTE-ACTIV-1250X500</b>	1250 x 500	Tablette perforée GALVA - Charge maxi 150KGS UR	<b>52</b>	0.19
<b>TABLETTE-ACTIV-1250X600</b>	1250 x 600	Tablette perforée GALVA - Charge maxi 150KGS UR	<b>59</b>	0.22
<b>RENFTABL-ACTIV-1000</b>	-	Renfort tablette L1000mm	<b>10</b>	0.02
<b>RENFTABL-ACTIV-1250</b>	-	Renfort tablette L1250mm	<b>11</b>	0.03
<b>CROISILLON-ACTIV-H&gt;1500</b>	-	Croisillon de renfort	<b>20</b>	0.05
<b>FACERIGID-ACTIV-1000</b>	H1000	Face rigidification	<b>13</b>	0.06
<b>FACERIGID-ACTIV-1250</b>	H1250	Face rigidification	<b>16</b>	0.07

Accessoires (non tenus en STOCK)				
<b>1</b>	<b>Tôle de remplissage</b> Hauteurs : de 2000 à 5000mm (au pas de 250mm) Profondeurs : de 300 à 800mm (au pas de 100mm)	<b>13</b>	<b>Séparateurs transversaux</b> Hauteurs : 75 et 150mm Profondeurs : 400, 500 et 600mm	
<b>2</b>	<b>Côté d'extrémité perforé</b> Hauteurs : de 2000 à 3500mm (au pas de 250mm) Profondeurs : de 400 à 600mm (au pas de 100mm)	<b>14</b>	<b>Intercalaires</b> Hauteurs : 75 et 150mm Longueurs : 100, 125* et 200mm	
<b>3</b>	<b>Fond tôle GALVA</b> Hauteurs : de 2000 à 5000mm (au pas de 250mm) Longueurs : 1000, 1250 et 1300mm	<b>15</b>	<b>Plinthes</b> Hauteurs : 75 et 150mm Longueurs : 100, 125* et 200mm	
<b>4</b>	<b>Fond tôle perforé (maille perfo 25x25)</b> Hauteurs : de 2000 à 3500mm (au pas de 250mm) Longueurs : 1000, 1250 et 1300mm	<b>16</b>	<b>Tablette inclinée (butée en option H30mm)</b> Longueurs : 1000, 1250 et 1300mm	
<b>5</b>	<b>Façade de tablette avant ou arrière</b> Hauteurs : 100 et 200mm Longueurs : 1000 et 1250mm	<b>17</b>	<b>Indicateur d'allée</b> Dimensions : 122 x 82,5mm	
<b>6</b>	<b>Fond support bac</b> Hauteur : 500mm Longueurs : 1000, 1250 et 1300mm	<b>18</b>	<b>Protection poteau - H200mm</b>	
<b>7</b>	<b>Séparateur</b> Hauteurs : 100, 150 et 200mm Profondeurs : de 300 à 800mm (au pas de 100mm)	<b>19</b>	<b>Support tapis penderie</b> Longueurs : 1000 et 1250mm Profondeurs : 400, 500 et 600mm	
<b>8</b>	<b>Séparateur toute hauteur</b> Hauteurs : de 218 à 418 (au pas de 50mm) Profondeurs : de 300 à 800mm (au pas de 100mm)	<b>20</b>	<b>Tôle protection</b> Profondeurs : 400, 500, 600 et 800mm	
<b>9</b>	<b>Liaison inter-tablette</b> Type : centrale, d'extrémité ou d'extrémité tôle Profondeurs : de 300 à 800mm (au pas de 100mm)	<b>21</b>	<b>Fond grillagé - Maille 50x50mm - Gris</b> Hauteurs : de 2000 à 3000mm (au pas de 250mm) Longueurs : 1000, 1250 et 1300mm	
<b>10</b>	<b>Porte (avec serrures, 2 clés) - Gris RAL 7035</b> Longueurs : 1000 et 1250mm Hauteurs : 1000 et 2000mm	<b>22</b>	<b>Côté grillagée - Maille 50x70mm - Gris</b> Hauteurs : de 2000 à 3000mm (au pas de 250mm) Profondeurs : de 300 à 800mm (au pas de 100mm)	
<b>11</b>	<b>Tiroirs coulissant (50kgs maxi UR) - Gris RAL 7035</b> Hauteurs : 75 et 150mm / Longueurs : 1000, 1250 et 1300mm / Profondeurs : 400, 500 et 600mm	<b>23</b>	<b>Échelle pour lisse porte-pneus</b> Hauteurs : de 2000 à 3000mm (au pas de 250mm) Profondeur : 400mm	
<b>12</b>	<b>Cadre pour séparation tiroir</b> Hauteurs : 75 et 150mm / Longueurs : 1000, 1250 et 1300mm / Profondeurs : 400, 500 et 600mm	<b>24</b>	<b>Lisse porte-pneus</b> Longueurs : 1000, 1250 et 1300mm Capacité de charge (par niveau) : 60kgs /ML	


\* Uniquement pour extrémité des tiroirs de 1250mm.

Photographies non contractuelles



EN STOCK

- Charges mi-lourdes : 400 à 1500 kgs/niveau
- Hauteurs : 2000 à 5000 mm
- Profondeurs : 400 à 1200 mm
- Longueurs des niveaux : 950 à 2700 mm



## Composants



Lisse Z74



Lisse tube



Goupille de sécurité



Montant



Horizontale et diagonales



Pied montant

## Accessoires




Traverse pour aggloméré




Eclisse



Tablette tôle



Cale de nivellement



Charges admissibles par paire de lisses (Z74) UR*	
Longueurs (mm)	Capacités de charges (kgs)
950	1525
1150	1275
1350	1050
1500	975
1850	790
2250	660
2400	505
2700	430

Charges admissibles par échelle UR*	
Hauteur entre niveaux (mm)	Capacités de charges (kgs)
Jusqu'à 500	7500
500 - 1000	6000
1000 - 1500	4000
1500 - 2000	2500

UR\* = Uniformément Réparties

Photographies non contractuelles

## Échelles Montants (bleu) - Croisillons GALVA

Profondeurs (mm) → Hauteurs (mm) ↓	400	500	600	800	1000	1200
2000	74	75	77	80	84	88
2500	90	92	94	99	103	108
3000	108	111	113	118	124	129
3500	121	124	126	131	136	142

Goujons ancrages		Cales (2mm)		Goupilles de sécurité	
Références	PU HT €	Références	PU HT €	Références	PU HT €
GOIJON FIX M10X80	1.50	CALSL	1.50	GOUPSL	0.50

## NIVEAU AVEC AGGLO (traverses incluses à partir de la profondeur 800mm)

Profondeurs (mm) → Hauteurs (mm) ↓	400	500	600	800	1000	1200
950	56	60	64	91	103	114
1150	67	71	76	105	119	131
1350	77	83	88	119	134	148
1500	85	91	97	129	145	160
1850	103	111	118	153	172	190
2250	124	133	159	180	202	224
2400	132	141	168	190	226	250
2700	147	158	186	211	249	275

## NIVEAU AVEC TABLETTES GALVA INCLUSES

Profondeurs (mm) → Hauteurs (mm) ↓	500	600	800	1000	1200
950	85	88	97	104	112
1150	102	105	116	124	134
1350	118	121	134	144	155
1500	131	135	150	161	173
1850	161	166	184	198	216
2250	193	200	221	238	256
2400	202	208	231	248	268
2700	229	236	261	281	304

Photographies non contractuelles





## DESRIPTIF :



EN STOCK

### ÉCHELLES :

Hauteurs disponibles (mm) : 3000 à 6000 (en stock)  
Jusqu'à 13 000 (sur demande)

Profondeurs disponibles (mm) : 800-1000-1100-1200-1300 (autre sur demande)

### LISSES :

Différentes sections en fonction du poids à stocker

Longueurs disponibles (mm) :  
1850-2250-2700-3300-3600 (en stock)  
1350-2400-3900 et autres (sur demande)

### ACCESSOIRES :

Voir ci-contre  
Plateaux fils, bois, caillebotis...  
Protections, sabots, anti-chute...

### FINITION

Échelles: GALVA

Lisses : 2004

Lisses finition Pré GALVA  
grise pour extérieur !!!



Rayonnage polyvalent  
Niveaux réglables au pas de 50 mm  
Matériel tenu en STOCK

**SUR DEVIS !**

Photographies non contractuelles




Sabot de protection		
Référence	Haut. (mm)	PU HT €
SABOTH400	400	54
SABOTH600	600	114



Sabot gerbeur		
Référence	Haut. (mm)	PU HT €
SABOT-GERBEUR	400	114




Sabot cornière		
Référence	Haut. (mm)	PU HT €
PROTEC-ECHELLE	400	58



Protection d'angle		
Référence	Haut. (mm)	PU HT €
PROTECT-ANGLE	400	52



Supports pour bastinges		
Références	Ép. (mm)	PU HT €
SABOTUPNH225	225 («U»: extrémité)	45
SABOTUPNH450	450 («U»: extrémité)	64
SABOTHEAH225	225 («H»)	62
SABOTHEAH450	450 («H»)	93



Protection latérale Hauteur 400mm		
Tout inclus : sabots, bastinges et ancrages		PU HT €
Longueur 1100		219
Longueur 2400		253



EN STOCK


## LES OPTIONS



Traverses agglo		
Références	Long. (mm)	PU HT €
TRAR1000	1000	17
TRAR1100	1100	18
TAQUET-AGGLO-LISSE40	80 x 40	5
TAQUET-AGGLO-LISSE50	80 x 50	5



Butées à palettes			
Références	Long. (mm)	PU HT €	
		x50	x100
BUTPAL1850	1850	27	29
BUTPAL2700	2700	33	35
BUTPAL3600	3600	41	43




Caillebotis galva		
Références	L x P (mm)	PU HT €
CAILMETAL880X1100	880 x 1100	135
CAILMETAL1080X1100	1080 x 1100	175



Planchers sapins		
Références	L x P (mm)	PU HT €
CAILBOIS	890 x 1100	42
CAILBOIS	1090 x 1100	60

Plateaux fils		
Références	Dim. (mm)	PU HT €
		standard
PLATFILL880P1100	880 x 1100	41



Photographies non contractuelles

- Cantilever mi-lourd
- Stockage de charges longues
- Simple ou double face
- Structure modulaire

- 1 Base (section 100x200)**
- 2 Colonne (section 200x50)**
- 3 Bras (section 50x50 et 50x60)  
Réglable au pas de 70mm**
- 4 Contreventement**




**EN STOCK**



Charges admissibles par bras		
Profondeurs (mm)	Capacité de charge (kg) UR*	
	50x50	50x60
400	280	430
500	230	345
600	185	290
700	160	245
800	140	215

Charges admissibles par face	
Hauteur colonne (mm)	Capacités de charge (kg) UR*
2000	De 980 à 1530 (en fonction des profondeurs) Nous consulter !
2500	
3000	



Photographies non contractuelles



## LES COMPOSANTS

1 2	SIMPLE FACE : Colonne + Base + Ancrage		
	Hauteur (mm)		
Prof. (mm)	2000	2500	3000
500	460	521	610
600	471	532	621
800	510	571	660



1 2	DOUBLE FACE : Colonne + Base + Ancrage		
	Hauteur (mm)		
Prof. (mm)	2000	2500	3000
500 x2	592	652	741
600 x2	613	673	762
800 x2	655	716	805

3	Bras + Clavette + Bouchon PVC	
	Longueur (mm)	PU HT €
		Section 60x50
	400	53
	500	56
	600	62
	700	65
	800	68

4	Contreventement	
	Entraxe	PU HT €
	800	82
	1000	91
	1200	100
	1500	128



EN STOCK

## LES ACCESSOIRES

Butée base		
Référence	Longueur (mm)	PU HT €
BUTEEBASEH150-MOD	150	20

Butée bras		
Référence	Longueur (mm)	PU HT €
BUTEEBRASH150-MOD	150	21

Photographies non contractuelles




GONDOLE MURALE



EN STOCK


- Robuste
- Modulable
- Personnalisable



GONDOLE CENTRALE



Panneautage de fond



Photographies non contractuelles

1 2	GONDOLE MURALE SIMPLE FACE : 1 colonne + 1 base		
	Profondeur (en mm)		
Hauteur (en mm)	400	500	600
2050	131	135	140
2340	144	148	153

1 2	GONDOLE CENTRALE DOUBLE FACES : 1 colonne + 2 bases		
	Profondeur (en mm)		
Hauteur (en mm)	400 x2	500 x2	600 x2
1400	172	181	191
1580	185	193	203
2050	219	227	238
2340	275	283	293

5	TABLETTES POUR BASES		
	Profondeur (en mm)		
Longueur (en mm)	400 (200+200)	500 (150+200+150)	600 (200+200+200)
750	48	63	72
1000	48	63	72
1330	64	85	96

3	FONDS PLEINS		
	Largeur (en mm)		
Hauteur (en mm)	750	1000	1330
1400	91	91	118
1580	102	102	132
2050	136	136	176
2340	159	159	206

3	FONDS PERFORES		
	Largeur (en mm)		
Hauteur (en mm)	750	1000	1330
1400	120	120	155
1580	145	145	188
2050	193	193	251
2340	217	217	281

4 5	TABLETTES + CONSOLES FINES (* charge maxi UR par niveau)		
	Profondeur (en mm)		
Longueur (en mm)	300 (150+150) *140KGS	400 (200+200) *140KGS	500 (150+200+150) *130KGS
750	56	66	86
1000	56	66	86
1330	69	82	107

4 5	TABLETTES + CONSOLES NERVURÉES (* charge maxi UR par niveau)	
	Profondeur (en mm)	
Longueur (en mm)	500 (150+200+150) *200KGS	600 (200+200+200) *210KGS
750	93	103
1000	93	103
1330	114	128

## LES OPTIONS

Longueur (en mm)	Porte-étiquette 6	Plinthe 7	Couvercle pour double faces 8
750	9	27	
1000	9	27	12
1330	12	35	15

Attention, prévoir éco-taxe.





Rayonnages  
**MI-LOURDS**



**GONDOLES**  
de magasin



**RACKS**  
à palettes



Rayonnages  
**GALVANISÉ**



Rayonnages  
**LÉGERS**



Les conditions générales de vente exposées ci-dessous sont réputées connues par l'acheteur et toute commande implique leur acceptation de fait.

En conséquence, il ne peut être opposé aucune clause contraire à Merial, sauf si cette dernière l'a acceptée, préalablement à la vente et par écrit.

## 1- OFFRES / ACCEPTATION DES COMMANDES

Sauf stipulations contraires, les offres Merial ne sont valables que 30 jours suivant leur rédaction. Les commandes ne deviennent définitives qu'après avoir été expressément acceptées par Merial dans un accusé de réception de commande.

## 2- DÉLAIS DE LIVRAISON

a) Les délais de livraison commencent à courir à compter de l'envoi de l'accusé de réception de commande Merial.

b) Toutefois, les délais de livraison figurant sur ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur dépassement n'entraîne de plein droit ni le versement de pénalités de retard par Merial, ni la résolution de la vente. En particulier, les délais de livraison ne pourront commencer à courir qu'au jour où Merial sera en possession des documents d'ordre nécessaires à l'établissement des plans et sous réserve du versement des acomptes prévus. Cas fortuit et force majeure : les grèves, totales ou partielles, dans l'un des établissements de Merial, ou chez des tiers, notamment les entreprises de transports et l'Administration des Services Postaux, les incendies et autres événements graves survenant sans la faute de la part de Merial, suspendent de plein droit les délais et déchargent Merial des pénalités éventuellement prévues en cas de retard de livraison.

## 3- PRIX DE VENTE / CONDITIONS DE PAIEMENT

a) Prix : Les prix de Merial sont établis en HT pour un matériel départ usine ou entrepôt. Les taxes sont calculées au taux en vigueur à la date de livraison. En cas de livraisons successives étalées dans le temps, Merial se réserve le droit de revoir le prix des travaux prévu au devis, le prix de facturation étant égal au prix de base initial affecté de l'indice général de la production industrielle hors BTP publié au BOSP à la date d'établissement du devis et à la date de la facturation.

b) Conditions de paiement : Les paiements sont faits au Siège social de Merial. Les factures sont payables selon les modalités stipulées sur notre accusé de réception de commande. Toute lettre de change utilisée comme moyen de règlement doit être préalablement accepté. En cas de non-paiement total ou partiel d'une commande ou d'une facture à son échéance, les sommes non échues restantes dues en raison de cette commande ou d'autres commandes déjà livrées seront immédiatement exigibles. Merial se réserve le droit de suspendre toutes les livraisons ultérieures. Le paiement est réalisé à l'encaissement effectif du prix, la remise de traite ou de tout titre reconnaissant une obligation de payer ne constituant pas un paiement. Tout règlement anticipant la date d'échéance de la facture donnera lieu à un escompte dont les modalités et le quantum seront définis au recto de la facture conformément aux dispositions de la loi n°92.1442 du 31 décembre 1992. Tout règlement intervenu postérieurement à l'échéance de la facture donnera lieu, sur les sommes restant dues, à l'application d'une pénalité dont le montant sera égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'émission de la facture.

## 4- MODIFICATION DE LA COMMANDE PAR LE CLIENT

Toute modification en cours d'exécution de la commande devra être expressément acceptée par écrit par Merial. Toute modification demandée et acceptée remet en cause, de plein droit, le prix proposé initialement et les délais de livraison prévus.

## 5- RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ LOI n°80.335 du 12 mai 1980

a) Principe : Merial conserve l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat de vente avec le client jusqu'au paiement total et effectif de toutes les fournitures dues, l'acceptation d'effets étant, à cet égard, sans influence et notamment ne faisant nul obstacle à l'action Merial.

b) Conséquences : en cas de non-respect par le client d'une des échéances de paiement ou d'une violation quelconque des présentes clauses, Merial pourra exiger la restitution des biens aux frais du client. Merial pourra en outre résilier de plein droit le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Sans préjudice de tous autres dommages-intérêts, le client, outre son obligation de restituer les biens, devra à Merial une indemnité de résiliation fixée à un tiers du montant HT du contrat. L'indemnité de résiliation sera imputée par Merial sur les paiements déjà reçus.

## 6- TRANSFERT DE RISQUES

Indépendamment de la clause précédente, le client supporte tous les risques que les biens objet de la vente peuvent encourir ou occasionner, soit dès la remise matérielle des biens au client, soit dès la remise au transporteur si le transport n'est pas réalisé par les transporteurs de Merial.

## 7- TRANSPORT

Il appartient au client de faire en présence du transporteur toutes les vérifications

et réserves d'usage à l'arrivée du matériel et d'exercer, s'il y a lieu, tout recours contre le transporteur dans les formes et délais réglementaires (réserves sur la lettre de voiture, lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur dans les 48h).

## 8- CONTESTATIONS

a) Livraison : si les marchandises se révèlent manquantes ou non conformes à la commande, le client doit en aviser Merial dans un délai de 8 jours à compter de la livraison, par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut et passé ce délai, les marchandises seront réputées être acceptées sans réserve.

b) Montage : en cas de montage par Merial ou par toute personne désignée par elle, il sera établi un procès-verbal contradictoire de réception où devront être consignées les réserves faites par le client. Ces réserves ne pourront être prises en compte par Merial que si le procès-verbal de réception est signé par une personne habilitée à le faire et revêtu du cachet de la société.

3) Facturation : toute facture, non contestée dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de sa réception, sera réputée acceptée dans son quantum et ses modalités par le client.

## 9- GARANTIES

a) Généralités : Merial garantit les vices cachés de la chose vendue dans les termes des articles 1641 et suivants du Code Civil, sous réserve d'en être averti par le client, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 5 jours de la découverte du vice. Le matériel vendu est garanti contre les vices imputables à une fabrication défectueuse pendant une période de 6 mois qui commence à courir à compter du jour de la mise à disposition de l'installation ou du matériel. Pour bénéficier de cette garantie, le client doit aviser Merial, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 5 jours, à compter de la découverte du vice, à peine de forclusion, et lui permettre de procéder aux constatations nécessaires pour y remédier.

b) Exceptions : Cette garantie ne s'applique pas aux vices affectant les marchandises livrées dont la cause résulter du mauvais entretien, d'une mauvaise utilisation, de réparations mal faites, de modifications ou d'interventions effectuées sur les marchandises vendues, par un tiers non agréé par Merial.

c) Responsabilité : L'acquéreur garantit, sous sa seule responsabilité, les planchers et fondations sur lesquels l'installation des marchandises s'effectuera notamment il devra vérifier ou faire vérifier qu'ils seront conformes aux tolérances exigées par Merial et d'une force apte à supporter les travaux et les charges maximales.

d) Clause limitative de responsabilité : La responsabilité de Merial est toujours limitée au remplacement des marchandises reconnues défectueuses.

## 10- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tous les croquis et spécifications effectuées par Merial demeurent sa propriété. Le droit d'auteur lui est réservé. En conséquence aucune copie ne doit être faite ni aucun extrait établi sans le consentement préalable et écrit par Merial. Tous les croquis et les spécifications, ainsi que les copies qui ont été tirées, doivent être retournés par le client, à première demande de Merial. Le client s'engage à n'utiliser les croquis et spécifications fournis par Merial que pour l'installation et la maintenance des marchandises constituant l'objet de la commande. Toutes les caractéristiques techniques données dans les documentations n'ont qu'une valeur indicative. Dans l'intérêt des utilisateurs et dans le but d'améliorer la gamme de ses produits, Merial se réserve le droit d'apporter à celle-ci toutes les modifications jugées nécessaires.

## 11- RÉSOLUTION

Si le client renonce à sa commande ou s'il ne vient pas la retirer dans le délai prévu, ou s'il ne met pas Merial en mesure de lui livrer la marchandise, le contrat se retrouvera résolu de plein droit. L'acompte éventuellement versé restera acquis à Merial à titre de première indemnité. Merial se réserve alors la possibilité de disposer de la marchandise et de réclamer l'indemnisation complète de tous ses frais, pertes et dépenses. À défaut du versement d'un acompte, il sera dû à Merial par le client une indemnité égale à un tiers du montant HT de la commande.

## 12- CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE

En cas de contestations pouvant survenir relatives à la conclusion, l'interprétation et à l'exécution du contrat de vente, les Tribunaux du lieu du Siège Social de Merial seront seuls compétents pour connaître le litige.

## 13- ÉLECTION DE DOMICILE

Merial élit domicile au lieu de son Siège Social.


***www.merial.fr***



## **VOTRE SERVICE COMMERCIAL**

*Patricia BOUFFARD*

**05 61 43 20 32**  
**p.bouffard@merial-fr.fr**



**ZI Thibaud,  
39 avenue J-F Champollion  
31100 TOULOUSE**