



TOURNUS
EQUIPEMENT

Fabricant français
pour la restauration
et le commerce alimentaire

TARIF 2018

EN CUISINE

- Manutention
- Préparation
- Maintien et remise en température
- Stockage
- Hygiène
- Tri des déchets

NOUVEAU EN CUISINE...



DES PRODUITS ASTUCIEUX POUR LES PETITES CUISINES

Des produits de dimensions réduites pour vous permettre d'optimiser l'implantation de votre cuisine.

4 nouveaux produits viennent enrichir cette gamme :

- Etagère murale avec présentoir incliné
- Présentoir incliné à 2 niveaux
- Etagère pour micro-ondes à 2 niveaux
- Etagère support de salamandre

p. 4



FLUIDE RÉFRIGÉRANT R455A

A compter du 1^{er} janvier 2018, le fluide R455A devient le fluide standard qui remplace le R404A.

- GWP < 150 conforme à la norme F-Gas au delà du 1^{er} janvier 2022.
- Economie de 10 % sur la consommation électrique pour des performances frigorifiques identiques.
- Sécurité : classé A2L.

p. 20



ROLL'SERVICE ET ROLL'FRESH

Mise en place d'un dispositif de récupération des condensats sur les armoires de maintien en température Roll'Service et Roll'Fresh (excepté pour les Roll'Service 5 niveaux).

Facilité de chargement accrue grâce au nouveau système de blocage de la porte en position ouverte.

p. 30



Flashez
sur nos nouveautés !



PLONGES CHR

6 dimensions supplémentaires sur les plonges avec 1 bac + égouttoir ou avec 2 bacs + égouttoir pour faciliter vos implantations.

p. 118



RAYONNAGE À CLAYETTES PLEINES

Rayonnage à clayettes en polypropylène pleines, profondeur 500 mm. Possibilité de montage en ligne et en angle. Encore plus de possibilités de stockage.

Les étagères et les clayettes pleines sont compatibles avec les autres modèles : possibilité de mixer les rayonnages en un même ensemble.

p. 136



ÉTUI PORTE-ROULEAUX DE SACS

Permet le stockage des rouleaux de sacs poubelles directement sur le porte-sac. Convient pour les porte-sacs mobiles sans habillage et pour les porte-sacs à pince.

p. 156



MEUBLES DE PRÉ-TRI

Nouveaux meubles de pré-tri muraux avec 4 trous vide-déchets pour les enfants hauteur 720 mm et pour les adultes hauteur 900 mm.

p. 175



OPTIMISEZ VOTRE ESPACE

Des produits astucieux... pour les petites cuisines

Avec Tournus Equipement optimisez l'implantation de votre cuisine grâce à sa gamme de produits de dimensions réduites.



Chariot à glissières GN 1/1 - 6 niveaux

Construction en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 x 25 mm. Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité. Dim. hors-tout : 655 x 455 mm. Espace entre glissières: 81 mm. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein, à chape polyamide. Tablette supérieure

Chariot GN 1/1, 6 niveaux, hauteur 760 mm - Réf. 804 201

Page 50

Charge
maxi 20 kg
par niveau



Poste
mobile
multi-
fonctions



Chariot du chef

Construction en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide.

Cadre à glissières 7 niveaux GN 2/1, 1 plaque polyéthylène, 1 support pour 6 bacs copolyester. GN 1/6 profondeur 100 mm fournis, 1 boîte à couteaux latérale, 1 tringle porte-accessoires.

Dim : 590 x 690 x ht 1750 mm

Réf. 801 331

Page 53


Porte-assiettes garnies mural

Structure en acier inoxydable. Montants supports de doigts en aluminium anodisé, tube 25 x 25 mm. Doigts anti-dérapants. Espace entre niveaux : 70 mm. Supports réglables suivant la dimension des assiettes (jusqu'à diamètre 32 cm)

- Porte-assiettes 1 pile : 10 assiettes - Réf. 801 231
- Porte-assiettes 2 piles : 20 assiettes - Réf. 801 232
- 2 piles : 20 assiettes, hauteur 760 mm - Réf : 804 232

Page 54

Grande
capacité de
stockage



CUISINE AVEC TOURNUS !

Surface
mini
Production
maxi !



Montage
très rapide
sans outils

Tables inox 600 x 600 mm

Acier inoxydable, hauteur 900 mm. Plan de travail épaisseur 15/10^{ème} de mm doublé par panneau stratifié double face totalement étanche. Existe aussi avec étagère inférieure.

Table centrale - Réf. 404 920

Table à dossier - Réf. 404 940

Page 60

Etagères supérieures longueur 600 mm

Acier inoxydable. Montants en tubes cylindriques Ø 32 mm. Plateaux réglables inox brossé, épaisseur 12/10^{ème} mm, largeur 300 mm, hauteur 400 mm (1 niveau), 600 mm (2 niveaux). Livrées avec 2 cornières de fixation.

Etagère 1 niveau - Réf. 809 007

Etagère 2 niveaux - Réf. 809 017

Page 66

Encore plus
de stockage



Poste
complet

Table modulaire

Permet de concevoir un poste de travail complet à l'aide d'une structure en acier inoxydable alimentaire fixée sous la table qui sert de support aux options amovibles. Dim: 1400 x 700 mm. Options sur la structure : étagère supérieure, barre porte-fiches, présentoir support bacs GN 1/3 incliné, barre porte-couteaux aimantée, barre à dents. Plaque 600 x 600 mm en polyéthylène sur patins, posée sur la table. Cadre à glissières GN 1/1, en acier inoxydable alimentaire, à disposer en partie inférieure en le fixant sur le profilé.

Nous consulter.

Tables porte-machine

Construction soudée en acier inoxydable. Piétement en tube 35 x 35 mm avec vérins réglables.

L 600 x P 600 x H 700 mm

Réf. 803 472

L 600 x P 600 x H 850 mm

Réf. 803 473

Page 70

Charge maxi
150 kg



Table roulante

Construction soudée en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 80 mm, à chape polyamide, dont 2 à freins.

L 450 x P 450 x H 480 mm

Réf. 801 305

Page 70

Table à
usages
multiples





Rangement multi-fonctions

Étagère murale avec présentoir incliné

Construction en acier inoxydable. Étagère pleine horizontale, niveau inférieur incliné en tubes inox 20 x 20 mm soudés, capacité 1 bac GN 1/1 pour le stockage du pain ou des couverts.

Dim. hors-tout L 535 x P 330 x H 600 mm - Réf. 805 774

Page 105

Présentoir incliné à 2 niveaux

Construction en acier inoxydable. Tubes inox 20 x 20 mm soudés. 2 niveaux inclinés permettant de disposer sur chacun d'entre eux 1 bac GN 1/1 ou 3 bacs GN 1/3 non fournis.

Dim. hors-tout L 550 x P 350 x H 600 mm - Réf. 805 773

Page 105

Rangement multi-fonctions



Support raclettes

Fixation murale.

Dim. L 900 x P 210 x H 100 mm

Réf. 800 623

Page 105



Barre à dents

Barre à dents à platine inox.

8 dents au mètre.

Réf. 701 410

Page 105



Porte-couteaux magnétique

Longueur 500 mm. Fixation murale par 2 vis.

Réf : 228 400

Page 105




Des équipements pour tous les usages

Barre porte-ustensiles

Longueur 1000 mm. Fixation murale par 2 vis.

Réf : 805 775

Page 105



Surface
mini
Production
maxi !

Présentoirs inclinés


Présentoir incliné pour 3 ou 6 bacs GN 1/3
(en supplément). Longueur 550 mm

Présentoir 1 niveau - Réf : 805 793

Présentoir 2 niveaux - Réf : 805 773

Page 105

Stockage
des
ingrédients
ou des
couverts



Etagère support de salamandre

Construction en acier inoxydable. Etagère à plateau,
épaisseur 12/10^{ème} de mm. Dossieret arrière hauteur
40 mm, en retrait du mur de 40 mm.
Dimensions hors-tout : L 600 x P 478 x H 200 mm.
Charge 100 kg répartis. Fixation murale par 4 vis.

Réf. 503 415



Page 121



Etagères CHR

Construction en acier inoxydable. Dossieret arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm. Largeur utile 360 mm pour étagère largeur 400 mm et largeur 260 mm pour étagère largeur 300 mm. Fixation murale par 4 vis.

Etagères avec 4 bacs GN : support monobloc à visser sous l'étagère

- Sans bac Dim. 300 x 600 mm - Réf. 503 429
- Avec bacs Dim. 400 x 1000 mm - Réf. 503 451

Bacs GN
1/3 fournis

Page 121

Etagères pour fours à micro-ondes



Etagère à 1 niveau plein en acier inoxydable. Dossieret arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm.

Dim. 500 x 600 mm - Réf. 503 425

Etagères à 2 niveaux pleins en acier inoxydable. Dossierets arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm.

Dim. 500 x 600 mm - Réf. 503 426

Gain de
place



Page 121



**200 kg
par niveau**

Rayonnage à partir de 690 mm

Clayettes en polypropylène haute densité avec onglet de marquage. Etagères composées de 2 longerons en aluminium anodisé et de clayettes. Echelles en aluminium anodisé avec vérins sans filetage apparent. Montage très rapide par emboîtement et sans outils. Existe profondeur 400, 500 et 560 mm. **Longueur à partir de 690 mm.**

Page 128

Plonges 1 bac avec étagère

Bac 500 x 500 mm, hauteur 300 mm insonorisé. Plonge en acier inoxydable 700 x 700 mm, hauteur 900 mm. Bandeau avant rayonné, hauteur 60 mm. Dossieret arrière hauteur 100 mm. Piétement Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Bords anti-ruissellement. Bac insonorisés.

Plonge sans robinet - Réf. 826 670

Plonge avec robinet - Réf. 836 670

Page 79

**Bandeau,
dossieret
et étagères
rayonnés**



**Machine
à laver
intégrable**

Plonge CHR pour machine à laver

Bac 500 x 500, hauteur 300 mm. Plonge en acier inoxydable 1200 x 700, hauteur 900 mm. Hauteur 850 mm sur demande. Bandeau hauteur 40 mm. Dossieret plié hauteur 100 mm. Piétement Ø 38 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Bords anti-ruissellement. Egouttoir nervuré. Bac et égouttoirs insonorisés.

Plonge sans robinet - Réf. 503 630

Plonge avec robinet - Réf. 503 640

Page 119

Armoires suspendues

Armoires L 1000 x P 400 x H 600 mm. Construction en acier inoxydable. Hauteur 600 mm. Etagère intermédiaire réglable. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure. Possibilité d'ajouter des bacs (GN1/3, prof. 100 mm) sur glissières en partie inférieure.

Armoire suspendue - Réf. 503 552

Armoire suspendue + 5 bacs inox - Réf. 503 562

Page 119

**Stockage
des
ingrédients
facilités**



Surface
mini
Production
maxi !



Encombrement
minimal

Lave-mains GA

Construction en acier inoxydable. Cuve Ø 275 mm, profondeur 115 mm. Commande au genou. Pré-mélangeur eau chaude - eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température. Livré avec siphon et flexible pour le raccordement du pré-mélangeur au col de cygne. Dosseret et distributeur de savon 500 ml en option.

Dim : 330 x 330 x ht 170 mm - Réf. 806 331

Page 148

Porte-sac mobile

Structure en acier inoxydable. Système de relevage du couvercle robuste et fiable constitué d'une pédale en tube inox reliée à une double tringle en fil inox. Couvercle en polypropylène injecté, rigide et insonore. 2 roues lisses Ø 150 mm.

Dim : 450 x 535 x ht 700 mm - Réf : 804 464

Page 156

Pour sacs
50 à 100
litres



Raccordable
sur machine
à laver

Table d'entrée

Tables d'entrée/sortie en laverie

Table d'entrée avec plage et dosseret raccordable sur machine à laver. Construction en acier inoxydable. Trouvide déchet avec collerette caoutchouc. Plage arrière avec dosseret hauteur 100 mm, bac 400 x 400 x 250 mm.

Table de sortie raccordable sur machine à laver. Construction en acier inoxydable. Sans plage arrière et sans dosseret. Peut aussi servir de table d'entrée machine.

Pages 183 et 184

Table de sortie



Support pour machine à laver

Support inox L. 590 x P. 550 mm. Piétement tube 35 x 35 mm. Cadre en tube 60 x 30 mm, 2 niveaux de glissières pour casiers 500 x 500 mm. Hauteur 385 mm.

Réf. 809 695

Page 194

Etagères pour casiers à vaisselle

Pour paniers standards 500 x 500 mm. Construction en acier inoxydable. Fixation par 4 boulons sur le mur ou sur supports en tube boulonnable.

Etagère murale horizontale largeur 500 mm - longueur 1100 mm - Réf. 809 401

Etagère murale incliné largeur 500 mm - longueur 1100 mm - Réf. 809 411

Page 195



Site web



www.tournus.com

Votre centre de ressources techniques
www.tournus.com

Retrouvez toute l'information dont vous avez besoin en ligne. Le site web vous propose des accès simplifiés et multiples aux informations essentielles dont vous avez besoin. Par produits, par métiers, par catalogues ou par projets, naviguez confortablement et accédez aisément à votre centre de ressources techniques.

Votre espace partenaire

Pour l'accès aux fiches techniques, notices, tarifs, vues 2D et 3D, bibliothèque BIM, photos, plaquettes, fiches environnement et l'accès à votre carnet de commande.



Plus d'autonomie

Créez automatiquement vos DOE, implantez un rayonnage avec Speed Shelving, informez-vous sur un produit grâce à son QR code : autant d'actions que vous réaliserez en un clin d'oeil sur notre site.

Créez automatiquement vos D.O.E

Un gain de temps administratif considérable !

Téléchargez les D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) complets pour vos commandes de chantiers. Toutes les informations utiles pour votre chantier sont regroupées : les fiches techniques, les notices d'utilisation, les fiches environnement, les certificats, les plans d'implantation, les élévations...

Deux modes de présentation

- **Arborescence Windows** : les fichiers au format pdf sont classés selon les repères indiqués dans votre commande.
- **Format PDF** : un fichier pdf regroupe toutes les pages. Il permet de lancer en un seul clic l'impression de tous les documents relatifs à votre chantier.

Documents classés et disponibles au même endroit

- Un gain de temps administratif considérable.
- L'information est disponible pendant 6 mois pour toutes les commandes comportant 7 lignes et plus.
- L'impression des documents et la constitution des dossiers sont facilitées.
- Le D.O.E. est constitué de documents techniques à jour.



Les objets numériques



Vidéo BIM

La bibliothèque BIM

Bibliothèque complète

La totalité du catalogue Tournus est disponible, y compris le sur mesure : 200 familles de produits réparties dans 20 dossiers.

Bibliothèque légère

300 Mb soit environ 1,5 Mb par famille : la solution Bim Tournus permet un chargement rapide, les échanges sont facilités. Les fichiers sont acceptés par les architectes.

Travail collaboratif

Avec Revit, les familles Tournus sont basées sur les standards internationaux de la profession. La bibliothèque Tournus a été élaborée en collaboration avec les bureaux d'études et les installateurs.

Les vues 3D

Tournus Equipement vous accompagne dans vos projets : mise en ligne des vues en coupe, réservations et élévations, réalisation de rendus réalistes en 3D et plans de détails. Les produits de notre tarif sont aussi disponibles en vues 3D aux formats dwg et skp sur notre site pour téléchargement.

Vous pouvez les intégrer dans vos implantations Autocad ou sketchup pour générer les vues de dessus et les élévations dont vous avez besoin.



Vues 2 et 3D



Le QR code

Vous accédez immédiatement et de manière autonome à des informations parfaitement fiables en flashant l'étiquette (collée sur chaque équipement) à l'aide de votre smartphone.

Le QR code vous apporte :

- Le code du produit et sa désignation.
- La date et le numéro de fabrication du produit, le nom de l'opérateur qui l'a fabriqué.
- La notice technique du produit.
- La liste des composants pour le SAV.
- Les conseils pour l'entretien du produit.
- Les informations pour le recyclage en fin de vie.



vidéo QR code



Nous vous conseillons de télécharger l'application i-nigma sur smartphone pour la lecture des QR codes.

Les services Tournus

Le sur-mesure

Vous imaginez.... Notre équipe conçoit votre projet en respectant les normes d'hygiène en vigueur. Toute offre de sur mesure est précédée d'une étude de faisabilité et s'appuie sur des plans d'implantations, des vues en coupe et des élévations.

Compétence technique

- 15** Dessinateurs spécialisés dans la définition de vos projets.
- 6** Techniciens pour l'établissement de vos offres (chiffrage d'installations complètes).
- 6** Assistantes au service clients pour vous conseiller.



Réactivité industrielle

- Des ateliers dédiés au « spécial » : 25 % de production sur mesure.
 - Conception et fabrication sur 1 seul site à Tournus.
 - Certification ISO 9001 : reconnaissance de notre qualité, maîtrise de la conception à l'expédition.
- 2** Lignes de panneautage entièrement automatisées.
 - 11** Lignes de fabrication dont de nombreuses lignes robotisées.



Flashez sur nos réalisations !



Développez votre projet

LE SHOW ROOM

- Notre responsable de secteur prépare votre visite.
- Vous découvrez l'organisation de notre atelier.
- Notre show room de 110 m² vous permet de visualiser les produits.
- Notre équipe étudie votre projet avec vous.



Les délais

98,5 %
42 000
20 000
8

des commandes expédiées selon le délai convenu.
colis expédiés par an.
expéditions par an.
quais de chargement.




Les produits disponibles **sur stock** (références soulignées) sont expédiés sous 48 h.



Les autres produits standards disponibles pour envoi sous 4 jours ouvrables.



Nous consulter pour les produits spéciaux.



100 % ENGAGEMENT

Pour Tournus Equipement

L'Expérience industrielle

- Entreprise créée en 1910 : 108 ans d'expérience au service des cuisines professionnelles.
- 270 personnes.
- Usine de 22 000 m² couverts.
- 3500 tonnes de métal transformées par an.
- 5500 devis d'installations complètes par an.
- 2 lignes de panneautage entièrement automatisées.
- Des ateliers entièrement dédiés aux fabrications sur mesure.
- 42 000 colis expédiés par an.

La réactivité industrielle

- Production 24 h/24, 5 jours/7 et 51 semaines/52
- Produits conçus et fabriqués à Tournus : cela fluidifie les échanges, engendre une meilleure cohésion d'équipes et raccourcit les délais.
- Certification ISO 9001 : reconnaissance de notre qualité, maîtrise de la conception à l'expédition.
- Traçabilité : Tournus conserve la mémoire de chaque produit fabriqué.
- Expédition sous 48 heures : 65% des produits sont disponibles sur stock.





Plaquette Tournus

L'étendue de la gamme

- 4800 références, Tournus offre la possibilité de traiter avec un interlocuteur unique pour les commandes de lots «inox» et selfs pour le stockage, la préparation et la distribution.
- Expédition sous 48 heures : 65% des produits sont disponibles sur stock.

Le respect des engagements

- Fiabilité du service : 98,5% des commandes sont expédiées selon le délai convenu.
- Produits sur mesure, toute offre est précédée d'une étude de faisabilité.

Des produits créés pour durer

- Les produits ne sont mis sur le marché qu'à l'issue de tests de résistance sévères qui dépassent les contraintes d'utilisation normale.
- Les produits sont garantis par 430 rapports d'essais réalisés dans notre laboratoire.

Une installation rapide et sans surprise

- La facilité et la rapidité de montage des produits sont prise en compte dès la conception.

Les preuves de l'engagement



NF Hygiène Alimentaire

La certification NF-Hygiène Alimentaire émane d'une démarche volontaire de la part des fabricants. Cette norme est applicable aux équipements destinés à l'alimentation collective et aux matériels frigorifiques de boulangerie-pâtisserie. C'est une reconnaissance de la qualité des produits, certifiée par un organisme spécialisé, l'AFNOR. La certification NF - Hygiène Alimentaire :

- Garantit la qualité des matériaux pour une utilisation alimentaire.
- Certifie l'aptitude au nettoyage des produits. En s'appuyant sur des guides relatifs à chaque type de matériels, elle garantit que les matériels sont faciles et rapides à nettoyer afin d'éviter les nids à salissures propices à la prolifération bactérienne.
- Garantit les performances thermiques, frigorifiques et isothermiques des appareils, afin de s'assurer que les temps de montée ou descente en température sont respectés, de même que les températures de conservation.
- Garantit l'étanchéité du circuit frigorifique des produits conformément à la réglementation européenne sur les fluides frigorifères.
- Elle contribue ainsi à la prévention des TIAC (Toxi-infections Alimentaires Collectives) et facilite la mise en place d'un système HACCP, dans un esprit de sécurité alimentaire pour le consommateur final.



Marque NSF

NSF International est un organisme de certification indépendant engagé dans la sécurité de la santé publique et dans la protection de l'environnement. La présence de la marque NSF certifie que ce produit a été reconnu conforme aux normes internationales de l'industrie alimentaire. Le fabricant se soumet à une évaluation stricte, le produit est testé et l'usine reçoit périodiquement des inspections surprises rigoureuses.

Le référentiel NSF est basé sur l'aptitude au nettoyage des produits. Elle est une preuve de l'engagement de l'entreprise à la qualité et à la conformité des produits, et à la sécurité du consommateur.



Certification ISO 9001

L'approbation ISO 9001, délivrée par un organisme accrédité, certifie le système de management de la qualité de l'entreprise et lui confère une reconnaissance internationale.

Garantie de professionnalisme : La démarche ISO 9001 vise à mettre en œuvre une politique de qualité orientée vers les attentes des clients, fixer des objectifs pertinents et mobiliser les ressources humaines pour atteindre ces objectifs d'efficacité. La norme favorise une organisation entraînant l'implication de chaque acteur de l'entreprise.

Amélioration continue : l'ISO 9001 définit les exigences pour tendre vers le zéro défaut, en réduisant les dysfonctionnements, les anomalies, les non-conformités et les réclamations.

Démarche exigeante : l'entreprise s'engage à se conformer aux exigences déontologiques, d'éthique, réglementaires et légales en vigueur.



Nos certifications



Origine France Garantie

Le label Origine France Garantie promu par l'association Pro France, appuie sur un référentiel rigoureux établi en 2011. Origine France Garantie, c'est l'assurance pour le consommateur que le produit qui porte le logo a été fabriqué en France. Cette garantie, validée par un organisme certificateur, repose sur un cahier des charges constitué de 2 critères cumulatifs :

- Pour les produits industriels, la fabrication doit effectivement être réalisée en France : le produit prend ses caractéristiques essentielles et sa forme distinctive en France.
- De 50 % à 100 % du prix de revient unitaire de ces produits sont acquis en France. Le prix de revient prend en compte le coût de production, ainsi que les coûts liés à la recherche et au développement.

Le candidat à la labellisation s'engage aussi à respecter les normes sociales, environnementales et sanitaires en vigueur. La liste des produits actuellement reconnus OFG peut être consultée sur : www.nosachatsfrancais.fr



Marque CE

Le marquage CE matérialise la conformité des produits aux exigences imposées par l'Union Européenne aux fabricants. Il confère aux produits le droit de libre circulation sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne et le droit d'y être utilisés.

La Directive Européenne relative au marquage CE concerne dans nos professions les appareils électriques à basse-tension, les appareils émetteurs d'ondes électromagnétiques, les machines et les appareils à gaz. Pour ces produits, le marquage CE est de nature obligatoire.



Membre du Syneg

Le syndicat national de l'équipement des grandes cuisines (SYNEG) rassemble les constructeurs français et européens ayant leur siège social ou une filiale en France. Les adhérents du SYNEG sont rigoureusement sélectionnés sur la base de critères stricts. En tant que signataire de la charte de qualité du SYNEG, Tournus Equipement s'engage en particulier au respect de l'application des points suivants :

- La commercialisation de matériels strictement conformes aux exigences européennes et aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Des matériels fabriqués dans le respect de l'environnement et des critères éthiques (non exploitation des enfants, liberté syndicale, non discrimination, santé et sécurité du travail).
- Une assistance personnalisée pour le choix de matériels adaptés aux besoins de l'utilisateur.
- Des conseils de spécialistes pour l'implantation et l'exploitation optimale des appareils.
- La garantie pendant 10 ans d'une disponibilité de pièces détachées d'origine ou certifiées conformes.
- La couverture d'une assurance responsabilité civile.
- La fourniture de notices d'installation, de mise en service, d'utilisation et de maintenance livrées avec le matériel.



Adhérent au Cetim

Commission mobilier (Centre Technique des Industries Métallurgiques).

Participation aux travaux communs :

- Aciers inoxydables.
- Maintenance des équipements de cuisine.



Partenaire de l'AFMR

Tournus s'associe à la promotion du savoir-faire français en matière de cuisine et d'hospitalité avec l'Association Française des Maîtres Restaurateurs.



La démarche éco-responsable pour les professionnels

Eco-participation DEEE et DEA

En fin de vie, les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) qui ont été mis sur le marché à partir d'août 2005 doivent être valorisés par une filière homologuée. Plus récemment, le Décret n°2012-22 a étendu cette obligation aux Déchets d'Éléments d'Ameublement (DEA).

Nos factures font apparaître le montant de l'éco-participation, pour tous nos produits assimilés à de l'ameublement professionnel ou contenant des équipements électriques ou électroniques.

En fin de vie du matériel électrique de Tournus, l'utilisateur contacte la société ECOLOGIC qui lui indique le lieu de dépôt pour les produits. Les déchets issus de ces équipements (DEEE) sont alors recyclés. Exiger une attestation d'adhésion au dispositif DEEE, c'est protéger le client utilisateur de futures contraintes environnementales.

Montant Eco-Participation page 211

Équipements électriques et électroniques (DEEE)

Au titre du décret 2014/928 du 19 août 2014 transposant la directive 2012/19/UE du 4/07/2012 (Art. L-541-10-2 et articles R 543-172 à 543-206-4 du code de l'environnement) relatif à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les producteurs [1] d'équipements électriques et électroniques (EEE) seront tenus de fournir :

- Dans le cas d'une adhésion à un éco-organisme :
L'attestation d'adhésion de son éco-organisme et l'attestation de l'Ademe, pour l'année en vigueur.
- Dans le cas du choix d'une organisation individuelle attestée :
Une copie des éléments non confidentiels de l'attestation fournie à l'Ademe, des éléments concernant les modalités de traitement et l'attestation de l'Ademe, pour l'année en vigueur.

Suite à la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé : le producteur fournira une copie du Bordereau de Suivi des Déchets que lui aura transmis son éco-organisme, ou si le producteur est en organisation individuelle une copie du Bordereau de Suivi des Déchets émis en son nom par son prestataire de traitement.

Déchets d'éléments d'ameublement (DEA)

Au titre du décret N° 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement (DEA), codifié aux articles R543-240 à R543-256-1 du code de l'environnement, les producteurs d'Éléments d'Ameublement (EA) sont tenus de fournir :

- Dans le cas d'une adhésion à un éco-organisme :
L'attestation d'adhésion de son éco-organisme et l'attestation de l'Ademe, pour l'année en vigueur.
- Dans le cas du choix d'une organisation individuelle approuvée :
L'arrêté d'approbation des pouvoirs publics et l'attestation de l'Ademe, pour l'année en vigueur.

Suite à la reprise d'un déchet d'élément d'ameublement (DEA) : le producteur fournira une copie du Bordereau de Suivi des Déchets que lui aura transmis son éco-organisme ou tout autre document assurant la preuve de la prise en charge du DEA dès lors que le DEA n'est pas dangereux, ou si le producteur est en organisation individuelle approuvée, une copie du Bordereau de Suivi des Déchets émis en son nom par son prestataire de traitement ou tout autre document assurant la preuve de la prise en charge du DEA dès lors que le DEA n'est pas dangereux.



Dossier
environnement

Le bilan "carbone"

Le bilan carbone démontre un engagement sérieux et mesurable : un critère d'évaluation qualitatif en appel d'offres. Les actions d'amélioration concernent la mise en oeuvre de projets d'éco-conception, l'emploi d'acier inoxydable titane AISI 441 et la sensibilisation aux bonnes pratiques d'utilisation de nos meubles à énergie.

Tournus Equipement est la seule usine de la profession à avoir réalisé un "Bilan Carbone"®.

L'acier inoxydable titane AISI 441

Tournus intègre dans ses fabrications l'acier inoxydable titane AISI 441. De qualité identique à l'AISI 304, il émet moins de gaz à effet de serre lors de sa fabrication : - 14 %. Un matériel fabriqué en AISI 441 est valorisable dans un projet intégrant le développement durable, sans perte de performances et sans surcoût.

Performances énergétiques

La conception du self service Oreo2 permet une économie de consommation d'énergie de l'ordre de 40% par rapport à l'ancienne gamme et ce, à performance identique et avec le même confort d'utilisation.

Evite l'émission d'environ 1200 tonnes de CO2 par an.

L'aide aux professionnels

Tournus Equipement met à disposition de ses clients des fiches produits qui servent de supports aux décideurs dans le cadre des projets HQE. Elles indiquent les matières employées et leur poids respectif, la consommation d'eau, la consommation d'énergie, les déchets de chantier et la part de recyclabilité de chaque produit.

Les fiches « Environnement » peuvent être intégrés au D.O.E. Elles sont utiles pour définir un taux minimum de recyclage des équipements mis en oeuvre.

Les économies de CO2

Pour chaque affaire importante ou sur simple demande, Tournus Equipement transmet au client avec le devis un état du total des économies en émissions de CO2.

Permet au client de répondre à un appel d'offre intégrant des prescriptions environnementales.

L'utilisation de fluides réfrigérants éco-responsables

A compter du 1^{er} janvier 2018, le fluide réfrigérant R455A remplace le R404A. En effet, avec un GWP de 3900, ce fluide est trop polluant, devenu trop rare, trop coûteux et bientôt interdit par la réglementation.

Le R455A avec un GWP <150 est conforme à la norme F-Gas au delà du 1^{er} janvier 2022.

Amélioration des performances : le R455A présente des performances frigorifiques identiques et permet une économie de 10 % sur la consommation électrique.



La Directive F-Gas : Comment concilier deux réglementations contradictoires ?

L'environnement ou la sécurité ? Des solutions existent.

UN RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

Selon le Règlement Européen N°517/2014 dit « F-Gas », concernant les réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial (équipements hermétiquement scellés) :



A compter du 1^{er} janvier 2020 :

Tous les équipements neufs dont le GWP(1) des fluides frigorigènes est > 2500 , sont interdits de mise sur le marché.

A compter du 1^{er} janvier 2022 :

Tous les équipements neufs dont le GWP(1) des fluides frigorigènes est > 150 , sont interdits de mise sur le marché.

L'utilisation du R404A reste autorisée pour la maintenance, sans limitation de durée.

Ce règlement impose aux fabricants de fluides un quota maximal de mise sur le marché indexé sur la valeur de GWP. Ce système crée une pénurie et une augmentation très importante du prix des fluides ayant de hautes valeurs GWP, dont le R404A.

Pour répondre à cette exigence, les fluides HC, R290 (propane) et R600A (isobutane) sont des alternatives. Leurs GWP sont très faibles; ils sont économiques et leurs performances frigorifiques sont bonnes.

Cependant, ces fluides sont classés A3 «hautement inflammables» selon la norme EN378. Aussi, la norme NF EN 60335-2-89 interdit une quantité de charge > 150 g par circuit froid. Or, les vitrines réfrigérées requièrent une charge de fluide largement supérieure, jusqu'à 1,7 kg.

En synthèse, le R404A va disparaître des appareils neufs, suite aux exigences de la F-Gas, ainsi qu'à son importante hausse de prix. Les fluides R290 et F-Gas R600A ne sont pas une solution pour les meubles de distribution de repas.



(1) GWP = Global Warming Power, potentiel de réchauffement climatique.



LA SOLUTION TOURNUS EQUIPEMENT

R455A
Gwp < 150

A compter du 1er janvier 2018, le fluide réfrigérant R455A remplace le R404A. En effet, avec un GWP de 3900, le R404A est trop polluant, devenu trop rare, trop coûteux et sera bientôt interdit par la réglementation.

Le fluide R455A devient le fluide standard de Tournus Equipement

- Gwp < 150, conforme à la réglementation F-Gas, au-delà de 2022.
- Performances thermiques identiques au R404A.
- Baisse de la consommation électrique de 10%.
- Disponibilité assurée chez les distributeurs de composants frigorifiques (Fritec, Rolesco, Climalife..)
- Classé A2L, conforme selon la norme EN 378.

Selon la norme EN 378, les fluides A2L de type R455A sont faiblement inflammables. Le seuil d'inflammabilité du R455A est 11 fois plus élevé que les fluides R290 propane et R600A isobutane.


Le R455A permet de répondre de manière satisfaisante à 2 réglementations contradictoires.

Pour les Roll'Service, notre proposition est le fluide R134A.

Pour les meubles réfrigérés hors self, notre proposition est le fluide R452A avec en alternative possible le R290 (les charges en fluides sont < 150 grammes).

Nous pouvons également proposer en option le fluide A1 R407F (Gwp 1800, classé A1, norme EN 378) :

- GWP 1800 < 2500, conforme à la réglementation F-Gas jusqu'au 1er janvier 2022, mais pas au-delà.
- Performances thermiques identiques au R404A.
- Disponible chez tous les distributeurs de composants frigorifiques.
- Classé A1, selon norme EN 378. Les fluides A1 sont non inflammables.



Flashez sur notre dossier complet



Sommaire

Remise et maintien en température

Fours Temp Up	p 24
Armoires Roll'Service	p 30
Armoires Roll'Fresh	p 34

Chariots

Chariots de service	p 40
Chariots à niveau constant	p 42
Chariots cafétéria	p 44
Chariots porte-assiettes	p 46
Chariots porte-bacs GN	p 47
Porte-casiers et porte-plateaux	p 48
Cuves sur roues	p 49
Chariots à glissières	p 50
Chariots de stockage	p 52
Porte-assiettes garnies	p 54
Chariots bain-marie	p 55
Cuvier GN	p 55
Chariots cuisine	p 56
Chariots à plate-forme	p 57
Chariots laboratoires	p 57

Tables

Tables inox	p 60
Tables du chef	p 62
Tables suspendues	p 63
Tables sur mesure	p 64
Tables de déboîtage	p 69
Tables de découpe	p 70
Convoyeurs	p 73
Portiques	p 73
Etals à poisson	p 74

Plonges

Plonges	p 78
Plonges avec étagère	p 79
Plonges suspendues	p 80
Plonges lave-vaisselle encastré	p 81
Plonges sur placard	p 81
Plonges à batterie	p 82
Plonges sur mesure	p 83

Meubles

Meubles inox	p 88
Meubles inox sur mesure	p 92
Compositions de meubles	p 93
Meubles parisiens	p 98
Supports porte-ustensiles	p 99
Armoires hautes	p 100
Armoires produits d'entretien	p 101
Armoires suspendues	p 102
Etagères murales	p 103
Accessoires muraux	p 105

Meubles chauds/froids

Meubles réfrigérés	p 106
Meubles chauffants	p 111



Mobilier CHR

Tables inox.....	p 116
Plonges	p 118
Armoires suspendues	p 119
Meubles inox	p 119
Armoires hautes	p 120
Etagères murales.....	p 120

Rayonnages

Rayonnages à clayettes	p 126
Rayonnages à clayettes pleines.....	P 136
Rayonnages mobiles	p 139
Palettes.....	p 139
Casiers à batterie.....	p 141
Rayonnages à plateaux.....	p 142

Hygiène

Lave-mains TS 2000N.....	p 146
Lave-mains GA.....	p 148
Lave-mains GC.....	p 148
Lave-mains autonomes.....	p 149
Lave-mains avec vide-seaux	p 149
Armoires de stérilisation	p 151
Désinsectiseurs.....	p 152
Bac de désinfection	p 154
Poste de désinfection	p 154
Colonnes techniques	p 155
Porte-sacs	p 156

Caniveaux et Siphons

Siphons de sol	p 160
Caniveaux à sortie verticale	p 163
Caniveaux à sortie horizontale.....	p 166

Laverie

Le tri en salle.....	p 170
Meubles de tri.....	p 172
Meubles de pré-tri	p 174
Tables de pré-tri	p 176
Chariot l'Eco Pain.....	p 177
Tables de laverie standard	p 180
Tables de laverie sur mesure.....	p 186
Tables mixtes	p 188
Tables de glissement sur mesure	p 190
Table à rouleaux	p 193
Guichets à alvéoles.....	p 194
Etagères à casiers.....	p 195

Bacs et Conteneurs

Bacs GN en acier inox	p 198
Bacs GN en copolyester.....	p 204
Bacs GN en polypropylène.....	p 206
Coffres traiteurs	p 207
Grilles inox.....	p 207
Plateaux supermarché	p 208
Bacs aluminium.....	p 208



TEMP↑UP

FOURS DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

LES +
TOURNUS



Hygiène :

nettoyage facilité.

Glissières embouties.

Grille du ventilateur amovible, passe en machine à laver.



Simplicité d'utilisation :

fonctionnement intuitif. Affichage permanent du temps de chauffe restant. Passage automatique en maintien en température.

Economie d'énergie :

touche «demi-charge».

Fiabilité :

étanchéité et isolation du tableau de commande.



Protection de la carte électronique par fusible «standard».

Modularité :

porte réversible en standard.

Compatibilité des volumes

avec les armoires de maintien en température Tournus à 10 et 15 niveaux.



Simplicité de la maintenance

Sécurité :

stabilité des grilles dès lors qu'elles sont engagées à 25% grâce à l'embossage (sauf GN 2/1).



Compact : largeur 665 mm, faible encombrement.

Étanchéité de la porte :

pas de fuite d'eau durant la période de chauffe.

2 MODES DE RÉGULATION

Fours Mono-Programme

Une durée unique de remise en température à programmer.

Fours Multi-programmes

Pour gérer simultanément 3 durées de remise en température avec un SEUL déchargement en fin de chauffe. Fonction hygrométrie.



Flashez sur notre documentation !



ARTOPE Cert.163029





Modulable

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Fiable

Economie d'énergie

Chargement facile

**Montée en
température
rapide**

Fours de remise en température. Construction en acier inoxydable alimentaire. Isolation des parois et de la porte en laine de verre. Intérieur GN 1/1 entièrement rayonné avec glissières embouties. Espace entre les glissières : 71 mm. Porte pleine inox **réversible**, ouverture à 240° avec joint compressible. Fours sur support avec étagère inférieure, piétement inox Ø 45 mm avec vérins. Le four à 5 niveaux existe aussi en modèle à poser. Panneau de commandes intégré à touches sensibles avec affichage du temps de chauffe restant. Commande marche-arrêt, réglage du temps à l'aide d'une molette, touche demi-charge, programme frites. En fin de cycle, alarme sonore, puis basculement automatique en maintien en température.

Système électrique de chauffe : ventilateur centrifuge en partie arrière déterminant le passage de l'air au travers de résistances blindées inox étanches. Oura automatique. Fonction hygrométrie sur le four multi-programmes. Arrêt de la ventilation et de la minuterie à l'ouverture de la porte. Indice de protection IP 25, permettant un nettoyage au jet basse-pression. Branchement électrique sur bornier, tension 400V triphasé (fours à 5 niveaux commutables aussi en 230 V), fréquence 50/60 Hz.

2 MODES DE RÉGULATION

Fours Mono-Programme

une durée unique de remise en température à programmer.

Fours Multi-Programmes

permettent de gérer simultanément 2 ou 3 durées de remise en température.

LE SAVIEZ VOUS ?

La certification NF-Hygiène Alimentaire impose une durée maximale de 60 minutes pour élever la température à cœur produits de + 8°C à + 65°C.

La durée de montée en température du four Tournus à 10 niveaux varie de 33 à 54 minutes suivant les produits.



JE PRÉFÈRE TEMP↑UP

1 - LA FACILITÉ DE NETTOYAGE : L'HYGIÈNE



Intérieur rayonné avec glissières embouties. Nettoyage possible au jet basse pression. Les tôles de protection du ventilateur et de la résistance sont démontables sans outils. Elles peuvent être lavées en machine ou en plonge. Le joint de la porte est lui aussi amovible pour faciliter le nettoyage. La température homogène dans l'enceinte du four élimine les débordements, les salissures et la re-cuisson des aliments.

2 - LA SIMPLICITÉ D'UTILISATION

L'utilisateur programme la durée de remise en température grâce à une molette largement dimensionnée. Programmation simple, rapide et efficace. A l'issue du cycle de réchauffage, les fours passent automatiquement en mode «maintien en température». Affichage permanent de l'état du cycle avec indication du temps restant. Le décompte de la minuterie s'interrompt à l'ouverture de la porte.

3. L'ERGONOMIE ET LA SÉCURITÉ DES UTILISATEURS

Le pas des glissières (71 mm) optimise l'emploi des barquettes les plus courantes. Le bossage anti-basculement (GN 1/1) évite le risque de renversement du contenu des bacs et des grilles dès leur engagement à 25% sur les glissières embouties. Angle d'ouverture de la porte important : 240°.


4 - LA FACILITÉ D'INSTALLATION

Les fours sont compacts : largeur 665 mm seulement, ils peuvent s'insérer dans des espaces réduits. La porte est réversible afin de s'adapter à la configuration de chaque site d'exploitation.

5 - LA FIABILITÉ «TOURNUS»

Construction robuste, moufle monobloc, support mécano-soudé intégré dans la structure du four, étanchéité du tableau de commande. Protection des commandes électroniques par un fusible standard facile à remplacer en cas de surtension.

6 - LA MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE





TEMP↑UP

FOURS DE REMISE EN TEMPÉRATURE

Fours GN 1/1 mono-programme



Lexan Mono-programme

- une touche marche/arrêt
- une touche demi-charge
- une touche « programme frites »
- une molette pour régler la durée de réchauffage
- un écran LCD affichant le temps de réchauffage restant
- deux voyants de cycle (remise puis maintien en température)



Fours à :	Consommation électrique (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
5 niveaux à poser	2,26	3,32	665 x 815 x 798	507 604	3870 €
5 niveaux avec support	2,26	3,32	665 x 815 x 1638	507 605	4070 €
7 niveaux avec support	3,13	7,08	665 x 815 x 1638	<u>507 610</u>	4617 €
10 niveaux avec support	4,07	9,87	665 x 815 x 1638	<u>507 615</u>	4854 €
15 niveaux avec support	6,44	14,17	665 x 815 x 1638	<u>507 620</u>	5820 €

Fours GN 1/1 multi-programmes

Lexan Multi-programmes

En complément du four « mono-programme » :

- une touche « hygrométrie »
- trois touches pour sélectionner les 3 durées de réchauffage d'un déchargement unique.



Fours à :	Consommation électrique (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
5 niveaux à poser	2,26	3,32	665 x 815 x 798	507 624	4300 €
5 niveaux avec support	2,26	3,32	665 x 815 x 1638	507 625	4528 €
7 niveaux avec support	3,13	7,08	665 x 815 x 1638	507 630	4868 €
10 niveaux avec support	4,07	9,87	665 x 815 x 1638	507 635	5053 €
15 niveaux avec support	6,44	14,17	665 x 815 x 1638	507 640	6195 €

(1) Correspond à la consommation électrique moyenne par service selon l'accord AC D40-006 pour un cycle de 60 min.

(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.

Branchement électrique sur bornier, tension 400 V triphasé*, fréquence 50/60 Hz.

* fours à 5 niveaux commutables aussi à 230 V



15 niveaux avec support
507620/507640



10 niveaux avec support
507615/507635



7 niveaux avec support
507610/507630



5 niveaux avec support
507605/507625



5 niveaux à poser
507604/507624





**Possibilité
de charger
2 bacs GN 1/1
par niveau
ou 1 bac GN 2/1**

Fours GN 2/1 mono-programme

Fours à :	Consommation électrique (kWh)	Puissance installée (kW)	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
10 niveaux avec support	8,917	18,37	665 x 1193 x 1636	507 715	7007 €

Fours GN 2/1 multi-programmes

Fours à :	Consommation électrique (kWh)	Puissance installée (kW)	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
10 niveaux avec support	8,917	18,37	665 x 1193 x 1636	507 735	7157 €

Suppléments

Désignation	Référence	Prix h.t.
Bac de récupération des condensats GN1/1, prof. 40 mm et son support	507 655	90 €
Câble d'alimentation sans prise, longueur 2 mètres	701 962	70 €
Bac à frites, GN1/1 capacité 5 litres, maille 8 x 8 mm, l'unité	903 814	124 €
Grille inox GN 1/1	805 081	12 €



507 735



903 814

CAPACITÉS DE CHARGEMENT

Dim. barquettes (mm)	Fours 5 niveaux		Fours 7 niveaux		Fours 10 niveaux		Fours 15 niveaux		Fours 20 niveaux	
	Nombre de barquettes	Nombre de portions*								
225 x 180 x 30 (individuelle)	15	15	21	21	30	30	45	45	60	60
200 x 200 x 50 (EN 4)	10	25	14	34	20	50	30	75	40	60
300 x 200 x 50 (EN 6)	10	36	14	50	20	75	30	112	40	150
176 x 162 x 50 (GN 1/6)	30	52	42	76	60	105	90	165	120	220
265 x 162 x 50 (GN 1/4)	20	52	28	72	40	105	60	165	80	220
325 x 176 x 50 (GN 1/3)	15	52	21	76	30	105	45	165	60	220
325 x 265 x 50 (GN 1/2)	10	52	14	72	20	105	30	165	40	220
530 x 325 x 50 (GN 1/1)	5	52	7	72	10	105	15	165	20	220

* Poids moyen d'une portion : viande 100 à 120 g, légumes 150 à 180 g.

ROLL'SERVICE

ARMOIRES DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

LES +
TOURNUS



NOUVEAU
Système de
récupération des
condensats*



Flashez sur notre
documentation !

* sur tous les modèles sauf 5 niveaux




Facilité de chargement :

porte à ouverture à 270°

NOUVEAU

Système de blocage pour
maintien de la porte ouverte.



Hygiène :

fond largement rayonné et glissières
embouties. Espace entre les
glissières : **71 mm**.



Homogénéité de la température :

ventilateur centrifuge.



Simplicité de fonctionnement :

réservoir de capacité 2 litres,
accessible par l'avant, amovible.
Autonomie de 24 heures.



Facilité d'accès au tableau de commande :

régulation de la température (plage
de 60°C à 85°C), du contrôle de
l'hygrométrie (35 % à 50 %), indice
de protection **IP 25**.



2 poignées latérales

de manœuvre et une barre à
l'arrière facilitant le déplacement.



Ergonomie :

poignée largement dimensionnée au
design exclusif.



Maintenance :

accès facile aux parties techniques.



Manipulation aisée :

4 roues pivotantes dont 2 à frein.

Bandeau périphérique antichoc

non marquant : protection de
l'armoire et de son environnement.

Compacts : faible encombrement

GN 1/1 : 528 x 821 mm

GN 2/1 : 733 x 941 mm





Efficace

MANIPULATION AISÉE

Compact

Réglages simples

Chargement facile

**Montée rapide
en température
de + 20 à + 85°C en
20 min**

Armoires mobiles de maintien en température. Construction en acier inoxydable alimentaire. Isolation des parois et de la porte en laine de roche. Panneau de commande intégré à touches sensibles. Intérieur entièrement rayonné avec fond et glissières emboutis. Espace entre les glissières : 71 mm. Porte pleine inox ou vitrée, à ouverture 270° avec joint compressible. 2 poignées latérales de manœuvre et une barre de guidage à l'arrière. **Système de blocage de la porte en position ouverte.** **Bac de récupération des condensats sur tous les modèles sauf pour les 5 niveaux.**

Bandeau périphérique antichoc non-marquant, sauf modèle à 5 niveaux équipé de butoirs d'angles. 4 roues pivotantes dont 2 à freins, Ø 160 mm à chape inox sur les armoires GN 2/1 à 20 niveaux, Ø 125 mm à chape polyamide sur les armoires GN 2/1 à 10 et 15 niveaux, GN 1/1 à 10,15 et 20 niveaux, et Ø 80 mm à chape inox sur les armoires à 5 niveaux. **Indice de protection IP 25**, permettant un nettoyage au jet basse pression. Certification NF-Hygiène Alimentaire.

Système électrique de chauffe : ventilateur centrifuge en partie arrière avec moteur extérieur déterminant le passage de l'air au travers de résistances blindées inox étanches. Gaine de soufflage et de diffusion d'air en inox. **Température pré-réglée à 85°C** ; le thermostat électronique de régulation à affichage digital permettant un réglage de 60 à 85°C. Montée en température rapide : passage de 20 à 85°C en 20 minutes. Cordon spiralé avec prise surmoulée pour branchement électrique, tension 230V, fréquence 50/60 Hz.

MAINTIEN EN TEMPÉRATURE DÉBRANCHÉ PENDANT + DE 6 H.

Capacité des bacs pour les plats chauds

Les bacs inox	Contenance (Litres)	Nombre de portions*
GN 1/1 profondeur 55 mm	7,5	24-30 viandes ou 17-20 légumes
GN 1/1 profondeur 65 mm	8,5	27-34 viandes ou 19-23 légumes
GN 1/1 profondeur 100 mm	13	42-52 viandes ou 29-35 légumes
GN 1/1 profondeur 150 mm	20	64-80 viandes ou 45-53 légumes

* Poids moyen d'une portion : viande 100 à 120 g, légumes 150 à 180 g.





ROLL'SERVICE À HYGROMÉTRIE CONTROLÉE

La commande électronique permet de sélectionner 5 taux d'hygrométrie. Réservoir rotomoulé aisément amovible, accessible par l'avant, d'une capacité de 2 litres, donnant une autonomie minimale de 24 heures.




NOUVEAU
Dispositif
de récupération
des condensats

* sauf Roll'Service à 5 niveaux



Goulotte emboutie



Bac de récupération escamotable et amovible

Roll'Service GN 1/1

Roll'Service	Consommation électrique (kWh/h) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Volume intérieur (litres)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
10 niveaux porte inox	0,29	0,825	146	528 x 821 x 1134	507 336	4715 €
15 niveaux porte inox	0,30	1,215	215	528 x 821 x 1489	<u>507 356</u>	4867 €
15 niveaux porte vitrée	0,30	1,215	215	528 x 821 x 1489	<u>507 357</u>	5345 €
20 niveaux porte inox	0,575	1,215	284	528 x 821 x 1844	<u>507 386</u>	5253 €
20 niveaux porte vitrée	0,575	1,215	284	528 x 821 x 1844	<u>507 387</u>	5730 €

Roll'Service GN 2/1

ROLL'Service	Consommation électrique (kWh/h) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Volume intérieur (litres)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
10 niveaux porte inox	0,410	1,215	285	733 x 941 x 1134	<u>507 436</u>	5434 €
15 niveaux porte inox	0,405	1,215	420	733 x 941 x 1489	<u>507 456</u>	5679 €
15 niveaux porte vitrée	0,405	1,215	420	733 x 941 x 1489	<u>507 457</u>	6157 €
20 niveaux porte inox	0,785	2,015	555	733 x 941 x 1880	<u>507 486</u>	6268 €
20 niveaux porte vitrée	0,785	2,015	555	733 x 941 x 1880	507 487	6745 €

(1) Correspond à la consommation électrique moyenne par heure selon la norme NF 040-016 pour un cycle de 3h30.

(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.



507 356



507 357



507 457



507 486

ROLL'SERVICE SANS HUMIDIFICATION



Roll'Service GN 1/1



ROLL'Service	Consommation électrique (kWh/h) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Volume intérieur (litres)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
5 niveaux porte inox	0,22	0,825	77	524 x 817 x 708	507 301	3520 €
10 niveaux porte inox	0,29	0,825	146	528 x 821 x 1134	507 331	4293 €
15 niveaux porte inox	0,30	1,215	215	528 x 821 x 1489	507 351	4454 €
15 niveaux porte vitrée	0,30	1,215	215	528 x 821 x 1489	507 352	4923 €
20 niveaux porte inox	0,575	1,215	284	528 x 821 x 1844	507 381	4757 €
20 niveaux porte vitrée	0,575	1,215	284	528 x 821 x 1844	507 382	5373 €

Roll'Service GN 2/1



ROLL'Service	Consommation électrique (kWh/h) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Volume intérieur (litres)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
10 niveaux porte inox	0,410	1,215	285	733 x 941 x 1134	507 431	5049 €
15 niveaux porte inox	0,405	1,215	420	733 x 941 x 1489	507 451	5253 €
15 niveaux porte vitrée	0,405	1,215	420	733 x 941 x 1489	507 452	5723 €
20 niveaux porte inox	0,785	2,015	555	733 x 941 x 1880	507 481	5910 €
20 niveaux porte vitrée	0,785	2,015	555	733 x 941 x 1880	507 482	6388 €

(1) Correspond à la consommation électrique moyenne par heure selon la norme NF 040-016 pour un cycle de 3h30.

(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.

Options

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément pour fermeture à clé	701 961	88 €
Supplément pour inversion du sens d'ouverture de la porte*	701 963	206 €
Supplément pour 4 roues pivotantes dont 2 à frein, Ø 125 mm à chape inox en remplacement des roues à chape polyamide	702 190	158 €

* nécessite une fabrication spéciale, lancement à la commande, ne permet plus la fermeture à clé.



ROLL'FRESH

ARMOIRES DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

LES +
TOURNUS



NOUVEAU
Plus de sécurité
grâce au système
de blocage de la
porte



Facilité de chargement :

porte à ouverture à 270°

Nouveau: système de blocage de la porte en position ouverte.




Pratique :

support pour enregistreur de température.



Hygiène :

glissières embouties. Evaporateur encastré, disposé en partie supérieure.



Maintenance :

groupe disposé en partie inférieure. Abaissement du centre de gravité, côtés amovibles : intervention et nettoyage faciles.



Facilité d'accès aux réglages :

possibilité de démarrage différé, alarme en cas d'élévation anormale de la température, alerte pour l'entretien du groupe.



2 poignées latérales de manoeuvre et une barre à l'arrière facilitent le déplacement.



Ergonomie :

poignée largement dimensionnée au design exclusif.



Manipulation aisée :

4 roues pivotantes dont 2 à frein.



Efficacité : aspiration d'air. Pas de remontée d'air chaud dans l'enceinte réfrigérée lors de l'ouverture de la porte.

Bandeau périphérique antichoc non marquant : protection de l'armoire et de son environnement.



Flashez sur notre documentation !



TOURNUS
EQUIPEMENT

ROLL'FRESH

ARMOIRES DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

LIAISON FROIDE



Ergonomique

MANIPULATION AISÉE

Hygienne

Réglages simples

Chargement facile

Plage
de réglage
du point
de consigne
de 0 à 10°C

Armoires mobiles de maintien en température en liaison froide. Construction en acier inoxydable alimentaire. Isolation des parois et de la porte en laine de roche. Intérieur entièrement rayonné avec fond et glissières embouties. Espace entre les glissières : 71 mm. **Système de blocage de la porte en position ouverte.**

Porte inox pleine à ouverture 270° avec joint compressible. Deux poignées latérales de manœuvre et une barre de guidage à l'arrière. Bandeau périphérique antichoc non-marquant. 4 roues pivotantes dont 2 à frein, Ø 160 mm à chape inox sur l'armoire GN 2/1 et Ø 125 mm à chape polyamide sur l'armoire GN 1/1. Indice de protection IP 25, permettant un nettoyage au jet basse pression. Panneau de commande intégré à touches sensibles. Groupe frigorifique «Unité Hermétique» disposé en partie inférieure. Gaz réfrigérant R134A. Tension 230 V. Fréquence 50 Hz. Evaporateur ventilé, air soufflé en partie arrière supérieure avec reprise à l'avant du plafond. Bac d'évaporation des eaux de dégivrage. Armoire fournie avec support pour enregistreur de température (enregistreur en option).

EN OPTION :

Groupe pour haute température ambiante (35°C et 50 % d'hygrométrie)




Les Roll'Fresh sont parfois utilisées dans des conditions d'environnement très sévères où, en particulier, l'humidité et une température élevées prédominent. Nous pouvons adapter un groupe pour haute température ambiante afin d'éviter toute dégradation à plus ou moins long terme.

Nous consulter pour toute demande.

Capacité des bacs pour les plats froids

Les bacs inox	Contenance (Litres)	Nombre de portions
GN 1/1 profondeur 55 mm	7,5	24-30 viandes ou 17-20 crudités
GN 1/1 profondeur 65 mm	8,5	27-34 viandes ou 19-23 crudités
GN 1/1 profondeur 100 mm	13	42-52 viandes ou 29-35 crudités
GN 1/1 profondeur 150 mm	20	64-80 viandes ou 45-53 crudités

* Poids moyen d'une portion : viande 100 à 120 g, crudités 150 à 180 g.





ROLL'FRESH



Armoires de maintien en température

ROLL'FRESH	Puissance absorbée (W)	Volume intérieur (litres)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
GN 1/1 10 niveaux	165	146	522 x 815 x 1395	<u>507 285</u>	6304 €
GN 2/1 10 niveaux	165	284	797 x 995 x 1395	<u>507 295</u>	7113 €
GN 1/1 15 niveaux	230	215	522 x 815 x 1750	<u>507 286</u>	6636 €
GN 2/1 15 niveaux	325	420	727 x 941 x 1786	<u>507 296</u>	7488 €

Options

Désignation	Référence	Prix h.t.
Enregistreur de température	<u>229 527</u>	221 €
Supplément pour fermeture à clé	701 961	88 €
Supplément pour inversion du sens d'ouverture de la porte*	701 963	206 €
Supplément pour 4 roues pivotantes dont 2 à frein, Ø 125 mm à chape inox en remplacement des roues à chape polyamide	702 190	158 €
Groupe haute température ambiante (35°C, hygrométrie 50%)*	703 704	396 €



229 527

* Nécessite une fabrication spéciale (augmentation de la hauteur de l'armoire de 40 mm)



507 286




507 296



507 285





507 295



ROLL'FRESH - LIAISON FROIDE



TEMP'UP - REMISE EN TEMPERATURE



ROLL'SERVICE - LIAISON CHAUDE



CHARIOTS

LES +
TOURNUS



CHARIOTS DE SERVICE

- **Transport sécurisé :**
plateaux emboutis de profondeur 10 mm pour une meilleure tenue des bacs.
- **Confort :**
plateaux insonorisés.
- **Robustesse :**
assemblage par soudure sur toute la hauteur des plateaux avec bords écrasés en partie inférieure.

CHARIOTS PORTE-ASSIETTES

Plate-forme réhaussée

- **Robustesse :**
Tube carré (25 x 25) cintré et tôle pliée avec bords écrasés. Structure en acier inoxydable.
- **Ergonomie :**
Plate-forme hauteur 460 mm (200 assiettes) et 485 mm (400 assiettes).



Rapidité
de chauffe
Homogénéité
de température

CHARIOTS À NIVEAU CONSTANT

- **Facilité d'utilisation :**
réglage sans outils du diamètre des assiettes (jusqu'à 320 mm).
- **Qualité du guidage :**
silencieux, coulissement aisé et fiabilité.
- **Facilité de nettoyage :**
distributeurs extractibles. Intérieurs bords rayonnés avec évacuation. Câble spiralé et prise neutre.

CHARIOTS À GLISSIÈRES

- **Résistance :**
250 kg par chariot, 20 kg par niveau.
- **Robustesse :**
glissières soudées en continu sur toute la hauteur.
- **Accessibilité maximale**
la barre de renfort longitudinale est inutile à l'avant.
- **Roues pivotantes**
Ø 125 mm avec bandage non marquant, silencieuses.



Roues à chape
polyamide Ø 125 mm

Moindre inertie
au démarrage
Silencieuses



Flashez sur notre
documentation !



AFNOR Cert. 65029
sauf porte-assiettes
garnies



TOURNUS
EQUIPEMENT





CHARIOTS DE SERVICE



801 542

Construction soudée en acier inoxydable. Plateaux emboutis avec bords écrasés, insonorisés. Arceaux : tube Ø 25 mm.

4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein, avec pare-chocs annulaires. Bandage caoutchouc non marquant. Charge maxi : 50 kg par niveau. Certification NF-Hygiène Alimentaire.

Chariots de service avec 2 arceaux

Chariots de service avec 2 arceaux	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Espace intermédiaire	Réf.	Prix h.t.
2 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	560	801 542	375 €
3 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	260	801 543	421 €
4 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 1260	260	801 544	607 €
2 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	560	801 552	497 €
3 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	260	801 553	592 €
4 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 1260	260	801 554	917 €

LES +
TOURNUS

- Plateaux emboutis avec rebord périphérique de 10 mm.
- La largeur de plateau 530 mm permet le calage efficace d'un bac GN pour une meilleure sécurité d'utilisation.

Chariots de service avec 1 arceau


Chariots de service avec 1 arceau	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Espace intermédiaire	Réf.	Prix h.t.
2 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	560	801 602	375 €
3 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	260	801 603	421 €
2 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	560	801 612	497 €
3 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	260	801 613	592 €



801 543



801 603





801 547

Chariots de service 2 arceaux avec galerie

Galerie hauteur 50 mm en fil inox Ø 8 mm, sur 4 côtés pour chaque niveau.

Chariot de service à 2 arceaux	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Espace intermédiaire	Réf.	Prix h.t.
2 plateaux 800 x 530 mm avec galerie	895 x 625 x 960	560	801 546	534 €
3 plateaux 800 x 530 mm avec galerie	895 x 625 x 960	260	<u>801 547</u>	610 €
2 plateaux, 1000 x 600 mm avec galerie	1095 x 695 x 960	560	801 556	651 €
3 plateaux 1000 x 600 mm avec galerie	1095 x 695 x 960	260	<u>801 557</u>	827 €



801 583

Assemblage par vis

Chariots de service livrés à plat

Chariots de service avec 2 arceaux, livrés à plat sous carton. Assemblage des plateaux sur les montants par vis selon la hauteur pré-réglée.

Chariot de service livré à plat	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Espace intermédiaire	Référence	Prix h.t.
2 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	560	<u>801 572</u>	440 €
3 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	260	<u>801 573</u>	519 €
2 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	560	<u>801 582</u>	562 €
3 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	260	<u>801 583</u>	692 €

801 395



801 538



801 537



Accessoires

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Bac à couverts GN 1/3 crochetable	325 x 176 x 200	<u>801 395</u>	90 €
Bac à déchets crochetable	420 x 200 x 250	<u>801 537</u>	119 €
Support sac poubelle 70 litres crochetable	360 x 355 x 810	<u>801 538</u>	159 €
Housse pour chariots 895 x 625 mm		229 603	129 €
Housse pour chariots 1095 x 695 mm		229 604	129 €

Options

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément pour chariot de service avec roues à chape inox	<u>702 180</u>	119 €

229 603





DISTRIBUTEURS D'ASSIETTES À NIVEAU CONSTANT



**Légers
Faciles
à déplacer !**



808 171

808 172



808182

**LES +
TOURNUS**

- **Guidage** des plateaux support d'assiettes par galets : coulissement aisé et silencieux.
- **Réglage facile** du niveau de préhension par ajout ou retrait de ressorts sans outils.
- **Protection** : butoirs en matériau composite non marquant aux 4 angles.



808 205

Construction en acier inoxydable. Angles intérieurs rayonnés pour faciliter le nettoyage. Poignée de guidage en tube inox Ø 25 mm. 4 butoirs de protection en polyéthylène. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein.

Distributeurs à niveau constant amovibles, hauteur d'empilage 580 mm, soit environ 60 assiettes Ø 180 à 290 mm par pile.

Chariots chauffants à assiettes

Mise sous tension par un interrupteur marche/arrêt avec voyant. Régulation de la chauffe par un thermostat mécanique réglable de 0°C à 90°C. Chauffage statique assuré par 2 résistances blindées inox disposées sur les côtés. Isolation par laine de verre. Puissance 800 W (1 pile) et 1500 W (2 piles), tension 230 V. Chariots livrés avec couvercles en polycarbonate transparent.

Chariots chauffants à assiettes	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
1 pile d'assiettes avec couvercle	530 x 485 x 900	808 171	1531 €
2 piles d'assiettes avec couvercle	960 x 485 x 900	808 172	1867 €
2 piles d'assiettes (Ø 215 à 320 mm), avec couvercles	990 x 520 x 900	808 177	2016 €

Chariots neutres à assiettes

Couvercles en option

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot neutre, 1 pile d'assiettes	530 x 485 x 900	808 181	1207 €
Chariot neutre, 2 piles d'assiettes	960 x 485 x 900	808 182	1532 €

Chariots universels

Chariots avec plate-forme rectangulaire. Convient pour la distribution de tous types de vaisselle (bols, soucoupes, assiettes ovales ou rectangulaires). Couvercle inox fourni avec chariot chauffant, en option sur chariot neutre.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot universel neutre	960 x 485 x 900	808 201	2493 €
Chariot universel chauffant avec couvercle	960 x 485 x 900	808 205	2719 €

Accessoires pour chariots à assiettes

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Couvercle en polycarbonate transparent	Ø 375	230 079	26 €
Couvercle inox pour chariot universel	750 x 415	119 268	189 €



230 079



119 268



CHARIOTS À VERRES OU A PLATEAUX



Construction en acier inoxydable, plate-forme épaisseur 12/10^{ème} mm. Guidage de la partie mobile à l'aide de 4 galets montés sur roulements à billes. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Boîtiers de protection en polyéthylène moulé.



808 102

808 103



808 106



Supplément : 808 107
(bacs GN1/3 non fournis)

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à verres à niveau constant, plate-forme 510 x 510 mm, capacité : 6 paniers, hauteur 115 mm ou 10 paniers, hauteur 75 mm	817 x 545 x 930	<u>808 102</u>	1154 €
Chariot à verres à niveau constant avec habillage et couvercle inox, plate-forme 530 x 530 mm, capacité : 6 paniers, ht 115 mm ou 10 paniers, ht 75 mm	835 x 645 x 1040	808 103	1850 €
Chariot à plateaux à niveau constant, plate-forme 540 x 380 mm, capacité : 140 plateaux	817 x 545 x 930	<u>808 105</u>	1154 €
Chariot à plateaux à niveau constant, avec habillage et couvercle inox, plate-forme 560 x 400 mm, capacité 140 plateaux	705 x 675 x 1040	<u>808 108</u>	1773 €
Chariot à plateaux à niveau constant, avec guides latéraux, plate-forme 540 x 380 mm, capacité 140 plateaux	817 x 545 x 930	<u>808 106</u>	1314 €
Chariot pour plateaux ABS à niveau constant plate-forme 610 x 410 mm, capacité : 140 plateaux	860 x 545 x 930	808 109	1154 €

Options et suppléments pour chariots

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément pour distributeur à couverts sur chariots à plateaux	<u>808 107</u>	157 €
Supplément pour 4 roues à chape inox pour chariots distributeurs d'assiettes, chariots à verres et à plateaux	<u>702 190</u>	158 €
Housse cloche 870 x 540 x 800 mm pour chariots verres/plateaux	221 233	133 €
Housse cloche 920 x 570 x 1070 mm pour chariots avec distributeur à couverts	221 232	142 €

Distributeurs à encastrer

Distributeurs à niveau constant.

Capacités :

- Distributeur à assiettes, 60 assiettes Ø 180 à 290 mm.
- Distributeur à verres, 6 paniers hauteur 115 mm ou 10 paniers hauteur 75 mm.
- Distributeur à plateaux, 140 plateaux. Distributeur chauffant fourni avec couvercle et boîtier de commande à encastrer.



808 231

808 235

808 236

808 237

Désignation	Dim. hors-tout L x p x h (mm)	Référence	Prix h.t.
Distributeur neutre, 1 pile d'assiettes	Ø 380 x h. 740	808 231	478 €
Distributeur chauffant, 1 pile d'assiettes, avec couvercle	Ø 380 x h. 740	<u>808 235</u>	1069 €
Distributeur à verres	690 x 710 x 715	808 236	1297 €
Distributeur à plateaux (plateaux 46 x 36 cm)	580 x 660 x 715	808 237	1349 €



CHARIOTS CAFÉTÉRIA



Construction en acier inoxydable. Structure en tube inox de section 25 x 25 mm. Entretoise longitudinale en tube inox de section 50 x 25 mm. Panneaux fils inox Ø 4,8 mm soudés sur la structure. Avec ou sans parois stratifié beige fixées par clips sur panneaux fils. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires.

6 niveaux entrée sens largeur

Chariot avec entrées côte à côte.

Capacité : 12 ou 18 plateaux suivant modèles. Espace entre niveaux : 125 mm

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Largeur des plateaux (mm)	Chariots sans parois		Chariots avec parois beige	
			Réf.	Prix H.T	Réf.	Prix H.T
Chariot 2 x 6 niveaux	930 x 630 x 1030	320 à 370	<u>800 071</u>	657 €	<u>800 072</u>	738 €
Chariot 2 x 6 niveaux avec tablette supérieure	930 x 630 x 1040	320 à 370	800 073	800 €	800 074	883 €
Chariot 3 x 6 niveaux avec tablette supérieure	1340 x 630 x 1040	320 à 370	800 075	1029 €	800 076	1111 €



800 072




800 075

12 niveaux entrée sens largeur

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Largeur des plateaux (mm)	Chariots sans parois		Chariots avec parois beige	
			Réf.	Prix H.T	Réf.	Prix H.T
Chariot 1 x 12 niveaux	510 x 630 x 1790	320 à 370	<u>800 081</u>	615 €	<u>800 082</u>	733 €
Chariot 2 x 12 niveaux	930 x 630 x 1790	320 à 370	<u>800 091</u>	936 €	<u>800 092</u>	1056 €



Clip anti-chute pour les plateaux à l'entrée de chaque niveau.



800 091



800 092





800 096

12 niveaux entrée sens longueur

Capacité : 24 plateaux, entrées dos à dos. Espace entre niveaux : 125 mm.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Longueur des plateaux (mm)	Chariots sans parois		Chariots avec parois	
			Réf.	Prix H.T	Réf.	Prix H.T
Chariot 2 x 12 niveaux	620 x 790 x 1790	400 à 480	<u>800 093</u>	746 €	<u>800 094</u>	886 €
Chariot 2 x 12 niveaux	700 x 790 x 1790	480 à 560	<u>800 095</u>	751 €	<u>800 096</u>	891 €

Supplément pour 4 roues à chape inox sur chariots cafétéria - Réf : 702 180 - Prix h.t. : **119 €**

SUPLÉMENTS POUR AUTRES COLORIS D'HABILLAGE



Les parois standard des chariots cafétérias sont réalisées en stratifié compact beige épaisseur 2 mm.

Vous pouvez personnaliser l'habillage des 2 côtés extérieurs de vos chariots en choisissant l'un des coloris ci-dessous (commande x 3 chariots minimum). Les suppléments sont à ajouter aux prix des chariots avec parois.

- Réf. **702 097**, habillage personnalisé pour chariot à 6 niveaux, SUPPLÉMENT PAR CHARIOT : **149 € h.t.**
- Réf. **702 098**, habillage personnalisé pour chariots à 12 niveaux avec entrée sens largeur, SUPPLÉMENT PAR CHARIOT : **297 € h.t.**
- Réf. **702 099**, habillage personnalisé pour chariots à 12 niveaux avec entrée sens longueur, SUPPLÉMENT PAR CHARIOT : **448 € h.t.**

La personnalisation est effectuée par le collage d'un film résistant au nettoyage sur la face extérieure des parois stratifiées. Nous proposons un choix de coloris proches des 20 coloris d'habillage de selfs (nuancier sur demande).

LES COLORIS STANDARD D'HABILLAGES DES MEUBLES DE DISTRIBUTION TOURNUS (EN SUPPLÉMENT)

Bleu de Delft	Rouge cerise	Jaune tournesol	Jaune citron	Vert pomme	Orange	Rose fuchsia
Violine	Noir	Béton clair	Béton Chicago gris foncé	Aluminium brossé	Blanc premium	Blanc alpin
Érable américain champagne	Chêne bardolino naturel	Chêne kendal huilé	Shorewood	Fleetwood brun	Noyer du pacifique tabac	

Possibilité aussi de personnaliser les chariots avec votre logo ou celui de vos clients : nous consulter.



CHARIOTS PORTE-ASSIETTES



Construction en acier inoxydable. Arceaux en tube 25 x 25 mm avec séparations réglables. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires. Assiettes jusqu'à Ø 290 mm.

LES + TOURNUS

- Fond ajouré et incliné pour faciliter l'écoulement des eaux de nettoyage.
- Grilles de séparation anti-chute réglables pour adaptation au modèle de vaisselle utilisé.
- Sur les chariots avec grille escamotable, la grille avant peut être crochetée à l'arrière pour faciliter l'accès pendant le chargement et le déchargement.

Chariots soudés

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	avec grilles de séparation anti-chute		avec séparations + grille avant escamotable	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Chariot 200 assiettes	1065 x 450 x 810	<u>800 541</u>	522 €	<u>800 542</u>	638 €
Chariot 300 assiettes	1065 x 450 x 1000	<u>800 546</u>	598 €	<u>800 547</u>	709 €
Chariot 400 assiettes	1065 x 740 x 810	<u>800 551</u>	679 €	<u>800 552</u>	779 €

Chariots livrés à plat

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot 200 assiettes avec séparations anti-chute	1065 x 450 x 810	800 561	600 €
Chariot 300 assiettes avec séparations anti-chute	1065 x 450 x 1000	800 566	680 €

Chariots soudés avec plate-forme réhaussée


Plate-forme réhaussée, pour une utilisation plus ergonomique : hauteur 460 mm sur chariot 200 assiettes et 485 mm sur chariot 400 assiettes.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Avec grilles de séparation anti-chute		Avec séparations + grille avant escamotable	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Chariot 200 assiettes	1065 x 450 x 1000	<u>800 575</u>	546 €	<u>800 578</u>	649 €
Chariot 400 assiettes	1065 x 740 x 1000	<u>800 576</u>	714 €	<u>800 579</u>	814 €

Chariots soudés à 2 niveaux


Chariots comportant 2 plate-formes pour augmenter le volume de stockage et pour une utilisation plus ergonomique. Construction soudée, plate-formes légèrement inclinées pour une bonne stabilité des produits stockés.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à 2 niveaux hauteur avant des plate-formes 350 et 785 mm	930 x 670 x 1160	800 585	1019 €
Chariot à 2 niveaux hauteur avant des plate-formes 600 et 1000 mm	930 x 670 x 1410	800 586	1056 €





228 197



Distributeur à couverts (capacité 5 bacs GN 1/3 non fournis), ht 300 mm. Réf : 800 571

Options pour chariots porte-assiettes

Désignation	Référence	Prix h.t.
Distributeur à couverts (1)	800 571	183 €
Séparation supplémentaire pour chariot 200 assiettes	228 263	18 €
Séparation supplémentaire pour chariot 300 assiettes	228 264	26 €
Séparation supplémentaire pour chariot 400 assiettes	228 265	33 €
Housse pour chariot 200 assiettes	228 196	61 €
Housse pour chariot 300 assiettes	228 197	82 €
Housse pour chariot 400 assiettes (2)	228 198	70 €
Housse pour chariot 200 assiettes équipé d'un distributeur à couverts	229 600	141 €
Housse pour chariot 300 assiettes équipé d'un distributeur à couverts	229 601	151 €
Housse pour chariot 400 assiettes équipé d'un distributeur à couverts (2)	229 602	151 €
Supplément pour chariot porte-assiettes avec roues à chape inox	702 181	119 €

(1) Convient pour tous les chariots porte-assiettes hormis les chariots à 2 niveaux

(2) Convient aussi pour les chariots à 2 niveaux

CHARIOTS POUR CASIERS À VAISSELLE

Chariot à 8 niveaux horizontaux pour le stockage des casiers à vaisselle. Construction soudée en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 x 25 mm. Glissières soudées en continu à l'argon. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein, à chape polyamide. Pare-chocs annulaires. Espace entre niveaux : 189 mm.



804 193



804 196

Chariot pour stockage des casiers sur la tranche : construction soudée en acier inoxydable. Structure tube 25 x 25 mm. 3 niveaux espacés de 535 mm, comportant une barre d'arrêt en partie arrière. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires. Capacité : 8 casiers 500 x 500 mm par niveau, soit un total de 24 casiers.

Désignation	Dim. L x P x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à 8 niveaux horizontaux	630 x 630 x 1785	804 193	559 €
Chariot pour stockage des casiers sur la tranche	1000 x 500 x 1785	804 196	661 €
Housse avec fermeture à glissières pour chariot 8 niveaux	585 x 600 x 1620	221 231	209 €

CHARIOTS PORTE-BACS GN

Pour égouttage et stockage des bacs, grilles et couvercles GN. Construction en acier inoxydable. Structure tube en acier inoxydable 25 x 25 mm soudée. Grilles amovibles en fil inox Ø 6 et 4 mm. Barres d'arrêt escamotables. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-choc annulaires. Les chariots comportent 4 niveaux espacés de 325 mm. Le 2^{ème} niveau est escamotable et permet alors un espace de rangement haut de 530 mm (photo ci-contre)



2^{ème} niveau escamotable

805 602

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot de stockage petit modèle, 38 cases par niveau, pas de 30 mm	1270 x 620 x 1705	805 602	1785 €
Chariot de stockage grand modèle, 51 cases par niveau, pas de 30 mm	1670 x 620 x 1705	805 605	2115 €
Housse pour chariot petit modèle	1270 x 620 x 1705	229 517	346 €
Housse pour chariot grand modèle	1670 x 620 x 1705	229 518	388 €



PORTE-CASIERS ET PORTE-PLATEAUX



800 101



800 102

Porte-casiers G.A.

Construction en acier inoxydable. Plateau inox épaisseur 12/10^{ème}mm. Dimensions utiles 510 x 510 mm. Dossieret boulonné. 4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape acier électrozingué. Charge maxi 80 kg.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-casiers GA tout inox	515 x 515 x 165	800 101	163 €
Porte-casiers GA tout inox à dossieret	600 x 515 x 850	800 102	225 €



800 111



800 112

Porte-casiers avec fond ABS

Châssis en acier inoxydable. Tube 25 x 25 mm. Plateau amovible en ABS. Dimensions utiles 510 x 510 mm. Dossieret boulonné. 4 roues pivotantes dont 2 à freins, Ø 125 mm à chape polyamide avec pare-chocs annulaires. Charge maxi 150 kg.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-casiers fond ABS	570 X 570 x 225	800 111	234 €
Porte-casiers fond ABS à dossieret	630 X 570 x 900	800 112	311 €



800 125



800 130

Porte-casiers et porte-plateaux tout inox

Construction en acier inoxydable. Tube 25 x 25 mm. Plateau inox amovible ép.12/10^{ème} mm. Dimensions utiles 510 x 510 mm (porte-casiers) et 750 x 510 mm (porte-plateaux polyvalent). Dossieret boulonné. 4 roues pivotantes dont 2 à freins, Ø 125 mm à chape polyamide avec pare-chocs annulaires. Charge maxi 150 kg.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-casiers tout inox	570 x 570 x 225	800 125	252 €
Porte-casiers tout inox à dossieret	630 x 570 x 900	800 126	330 €
Porte-plateaux tout inox à dossieret	870 x 570 x 900	800 130	363 €

Options

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément pour roues à chape inox sur porte-casiers et porte-plateaux (ne convient pas pour les porte-casiers GA)	702 183	97 €
Housse cloche 530 x 530 x h. 300 mm pour porte-casiers	230 532	106 €
Housse cloche 750 x 510 x h. 300 mm pour porte-plateaux	221 234	112 €



230 532



800 105



800 106

Socle rouleurs euronormes

Socle pour plateaux ou bacs 600 x 400 mm. Construction en acier inoxydable alimentaire. Plateau inox épaisseur 12/10^{ème} de mm. Dimensions utiles 610 x 410 mm. Dossieret boulonné. 4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape électrozingué. Charge maxi 80 kg.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Socle rouleur euronorme	615 x 415 x 165	800 105	180 €
Socle rouleur euronorme avec dossieret	700 x 415 x 850	800 106	256 €



CUVES SUR ROUES



Cuve de trempage :

Cuve pour le trempage et le lavage des casiers et des grosses pièces, hauteur 900 mm. Construction en acier inoxydable, bac 600 x 600 x 300 mm avec bonde de vidange, vanne quart-de-tour et évacuation tube inox Ø 42 mm descendant à 130 mm du sol. Châssis tube 25 x 25 mm avec 4 entretoises, 4 roues pivotantes à chape polyamide dont 2 à frein.

Cuves inox 140 litres :

- Réf : 806 050 : avec grille crépine et bonde surverse. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape électrozinguée dont 2 à frein.
- Réf : 806 051 : avec bonde à levier + grille d'arrêt. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide dont 2 à frein.

Cuves en polyéthylène avec bouchon de vidange :

4 roues à chape inox : 2 fixes, 2 pivotantes Ø 160 mm.



Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Cuve de trempage 100 litres en acier inoxydable	740 x 740 x 900	806 066	1356 €
Cuve 140 litres en acier inoxydable	810 x 560 x 540	806 050	1122 €
Cuve 140 litres en inox surélevée	810 x 560 x 750	806 051	1349 €
Cuve 220 litres en polyéthylène NOUVEAU	720 x 485 x 687	816 155	875 €
Cuve 300 litres en polyéthylène	1200 x 800 x 800	816 157	1310 €
Cuve 500 litres en polyéthylène	1190 x 775 x 1100	816 158	1851 €

Supplément pour roulettes à chape inox sur cuve 806 050 - Réf : 702 202 - Prix h.t. : 133 €





CHARIOTS À GLISSIÈRES GASTRONORMES



- **Robustesse :** charge maxi 250 kg par chariot et 20 kg par niveau.
- **Ergonomie :** entretoise intermédiaire de renfort sur chariots 10-17-20 niveaux et GN 2/1 à 15 niveaux laissant une accessibilité maximale pour le chargement frontal.

Construction en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 x 25 mm. Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein, à chape polyamide. Pare-chocs annulaires. Dimensions hors-tout : chariots GN 1/1 655 x 455 mm, chariot GN 2/1 775 x 660 mm. Les chariots à 6 et 8 niveaux comportent une tablette supérieure. Charge maxi : 250 kg par chariot et 20 kg par niveau.



Chariots à glissières GN soudés

Désignation	e* (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix h.t.
Chariot GN 1/1 avec tablette	81	760	6	804 201	441 €
Chariot GN 1/1 avec tablette	81	900	8	804 203	459 €
Chariot GN 1/1	144	1650	10	804 204	472 €
Chariot GN 1/1	81	1490	15	804 206	472 €
Chariot GN 1/1	81	1650	17	804 207	475 €
Chariot GN 1/1	77	1785	20	804 209	487 €
Chariot GN 2/1 avec tablette	81	760	6	804 231	500 €
Chariot GN 2/1 avec tablette	81	900	8	804 233	509 €
Chariot GN 2/1	144	1650	10	804 234	515 €
Chariot GN 2/1	81	1490	15	804 236	515 €
Chariot GN 2/1	81	1650	17	804 237	522 €
Chariot GN 2/1	77	1785	20	804 239	545 €

(*) e : espace vertical entre glissières

Supplément pour barre de fermeture sur chariots à glissières GN (15,17 ou 20 niveaux)

Réf : 702 221 - Prix h.t. : **177 €**

Supplément pour 4 roues à chape inox dont 2 à frein sur chariots GN (soudés, livrés à plat ou encastrables) Réf : 702 181 - Prix h.t. : **119 €**



804 201



804 209



804 237




804 212



Chariot logistique

Construction en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 x 25 mm. Glissières soudées avec butées d'arrêt en extrémité. Barre de fermeture pour une utilisation intensive : transport en véhicules, chargement, déchargement, passage de portes tout en étant lourdement chargé. Roues Ø 125 mm à chape inox non débordantes pour minimiser l'encombrement. Dimensions hors-tout : 583 x 384 mm, hauteur 1485 mm. Espace entre glissières : 81 mm.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Chariot logistique GN 1/1 à 15 niveaux	804 212	1012 €



228 169



Chariots à glissières livrés à plat

Livraison à plat sous film rétractable. Assemblage par vis.

Désignation	e* (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix h.t.
Chariot GN 1/1 (livré à plat)	81	1490	15	804 216	526 €
Chariot GN 1/1 (livré à plat)	81	1650	17	804 217	533 €
Chariot GN 1/1 (livré à plat)	77	1785	20	804 219	557 €
Chariot GN 2/1 (livré à plat)	81	1490	15	804 246	589 €
Chariot GN 2/1 (livré à plat)	81	1650	17	804 247	595 €
Chariot GN 2/1 (livré à plat)	77	1785	20	804 249	620 €

(* e : espace vertical entre glissières)

Chariots à glissières GN encastrables

Désignation	e* (mm)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix h.t.
Chariot GN 1/1 encastrable	77	655 x 455 x 1785	20	804 229	660 €
Chariot GN 2/1 encastrable	77	775 x 655 x 1785	20	804 259	788 €

(* e : espace vertical entre glissières)

Housses lavables

Housses cloches pour les chariots GN à 6-8 niveaux.

Housses avec fermeture à glissières pour les chariots GN à 10 niveaux et plus

Désignation	Dimensions P x L x h (mm)	Pour chariots	Référence	Prix h.t.
Housse	590 x 405 x 740	GN 1/1 6-8 niveaux	221 235	119 €
Housse	710 x 610 x 740	GN 2/1 6-8 niveaux	221 236	121 €
Housse	605 x 405 x 1325	GN 1/1 à 15 niveaux*	221 240	120 €
Housse	725 x 610 x 1325	GN 2/1 à 15 niveaux	221 241	122 €
Housse	590 x 405 x 1620	GN 1/1 à 10-17-20 niveaux	228 168	121 €
Housse	710 x 610 x 1620	GN 2/1 à 10-17-20 niveaux	228 169	123 €

(* y compris le chariot logistique)

Housses jetables en carton

Housses jetables en polyéthylène alimentaire épaisseur 50 microns : livrées par carton de 100 housses

Désignation	Pour chariots	Référence	Prix h.t.
Lot de 100 housses polyéthylène	GN 1/1	228 170	163 €
Lot de 100 housses polyéthylène	GN 2/1	228 171	201 €

Housses jetables en rouleaux

Dévidoir de housses en rouleau en acier inoxydable. Convient pour les rouleaux longueur maxi 80 cm et diamètre maxi 30 cm. Fixation murale par 4 vis.

Housses jetables en polyéthylène alimentaire, épaisseur 15 microns, livrées en rouleau de 200 housses pré-découpées convenant pour les chariots jusqu'à hauteur 1785 mm.

Désignation	Dimensions (mm)	Référence	Prix h.t.
Dévidoir pour housses en rouleau	L 1050 x P 300 x H. 250	805 776	175 €
Le rouleau de 200 housses GN 1/1	L 550 X Ø 260	221 440	97 €
Le rouleau de 200 housses GN 2/1	L 670 X Ø 260	221 439	141 €



CHARIOTS À GLISSIÈRES EURONORMES



Construction en acier inoxydable alimentaire. Montants tubes carrés 25 x 25 mm. Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires. Le chariot à 9 niveaux comporte une tablette supérieure. Charge maxi : 250 kg par chariot et 20 kg par niveau.

Chariots euronormes	Entrée (mm)	e* (mm)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix h.t.
400 x 600 mm	400	70	725 x 540 x 900	9	804 155	473 €
400 x 600 mm	400	125	725 x 540 x 1785	12	804 156	473 €
400 x 600 mm	400	94	725 x 540 x 1785	16	804 157	522 €
600 x 400 mm (1)	600	94	525 x 732 x 1785	16	804 158	509 €
400 x 600 mm	400	75	725 x 540 x 1785	20	804 159	563 €
600 x 400 mm (1)	600	75	525 x 732 x 1785	20	804 160	543 €
400 x 800 mm	400	75	925 x 540 x 1785	20	804 161	694 €
600 x 800 mm (1)	600	94	925 x 732 x 1785	16	804 162	685 €
600 x 800 mm (1)	600	75	925 x 732 x 1785	20	804 163	704 €

(*) e : espace vertical entre glissières
(1) l'entrée 600 mm ne convient pas pour les plateaux ABS.

Suppléments pour chariots euronormes

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément pour 4 roues à chape inox dont 2 à frein	702 181	119 €
Housse lavable en PVC (pour chariots 400 x 600 mm, entrée 400 mm sauf 9 niveaux)	229 519	176 €



- Chariots robustes.
- Roues inoxydables.
- Qualité du roulement.

CHARIOTS DE STOCKAGE

Chariots euronormes en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 x 25 mm. Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape acier électrozingué, non débordantes, conçues pour les fortes charges, le passage en surgélation (-40°C) et en chambre de pousse.


Chariots euronormes de stockage	Entrée (mm)	e* (mm)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix h.t.
600 x 800 mm	600	75	855 x 662 x 1775	20	814 321	835 €
800 x 600 mm	800	75	655 x 862 x 1775	20	814 322	772 €
1000 x 700 mm	1000	75	755 x 1062 x 1775	20	814 323	894 €
1000 x 800 mm	1000	75	855 x 1062 x 1775	20	814 324	921 €

Avec tablette amovible

600 x 800 mm	600	75	855 x 662 x 1775	20	824 321	978 €
800 x 600 mm	800	75	655 x 862 x 1775	20	824 322	916 €
1000 x 700 mm	1000	75	755 x 1062 x 1775	20	824 323	1065 €
1000 x 800 mm	1000	75	855 x 1062 x 1775	20	824 324	1114 €

Suppléments pour chariots de stockage

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément pour 2 roues à chape électrozinguée avec frein	702 140	47 €
Supplément pour 4 roues à chape inox	702 141	165 €
Supplément pour 4 roues à chape inox dont 2 à frein	702 142	195 €



CHARIOTS POUR BACS À PÂTONS



804 165

Chariots pour bacs et bassines à pâte, ronds et rectangulaires. Construction soudée en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 x 25 mm.

Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité.

4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein à chape polyamide.



Chariots pour bacs	Entrée (mm)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
À 8 niveaux	195	660 x 470 x 1810	804 165	585 €



907 005

BAC À FARINE

Acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape acier électrozingué.



Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Bac à farine 120 l + couvercle inox	605 x 395 x 725	907 005	675 €
Bac à farine 120 l avec séparation + couvercle inox	605 x 395 x 725	806 150	837 €

CHARIOTS PORTE-USTENSILES



906 440



801 331



801 310

- **Arbre à crochets** : construction en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape acier électrozingué. 12 tiges porte-ustensiles.
- **Chariot porte-accessoires** : construction en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape acier électrozingué. 1 bac GN 1/1, profondeur 40 mm amovible, 3 barres porte-ustensiles dont 1 à crochets.
- **Chariot du chef** : construction en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide, axe et billes inox. Cadre à glissières 7 niveaux GN 2/1, 1 plaque polyéthylène, 1 support pour 6 bacs en copolyester GN 1/6 profondeur 100 mm fournis, 1 boîte à couteaux latérale, 1 tringle porte-accessoires.



Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Arbre à crochets	660 x 640 x 1755	906 440	665 €
Chariot porte-accessoires	560 x 365 x 1600	801 310	769 €
Chariot du chef	590 x 690 x 1750	801 331	1579 €



PORTE-ASSIETTES GARNIES



Structure en acier inoxydable. Montants supports de doigts en aluminium anodisé, tube 25 x 25 mm. Doigts anti-dérapants. Espace entre niveaux : 70 mm. Supports réglables suivant la dimension des assiettes (jusqu'à Ø 32 cm). Les chariots comportent 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein.

Porte-assiettes garnies muraux

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-assiettes mural, 1 pile : 10 assiettes	371 x 248 x 770	801 231	268 €
porte-assiettes mural 2 piles : 20 assiettes	711 x 248 x 770	801 232	516 €


Chariots porte-assiettes garnies

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot porte-assiettes, 2 piles : 30 assiettes	420 x 670 x 1412	801 261	919 €
Chariot porte-assiettes, 4 piles : 60 assiettes	730 x 670 x 1412	801 262	1420 €
Chariot porte-assiettes, 4 piles : 80 assiettes	730 x 670 x 1762	801 263	1665 €
Chariot porte-assiettes, 6 piles : 120 assiettes	1040 x 670 x 1762	801 264	2350 €

Housses pour chariots porte-assiettes

Housses avec fermetures à glissières verticales et horizontales pour passage de la poignée.


Désignation	Référence	Prix h.t.
Housse lavable pour chariot 80 assiettes	228 176	223 €
Housse lavable pour chariot 120 assiettes	228 177	247 €
Housse isotherme pour chariot 80 assiettes	228 179	428 €
Housse isotherme pour chariot 120 assiettes	228 180	440 €



801 232



- **Excellente tenue des assiettes** : les assiettes reposent sur 4 points, sont tenues par dessus et par dessous, assurant ainsi une position parfaitement horizontale.
- **Transport des assiettes en toute sécurité** : grâce au revêtement anti-dérapant des doigts et au système de clips brevetés.



801 263



801 261



228 176



228 179



CUVIER GN



806 071

Construction soudée en acier inoxydable. Capacité : 2 bacs GN 1/1 ou un bac GN 2/1, profondeur 200 mm (bacs non fournis).
4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide, dont 2 à frein.

Désignation	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Cuvier GN encastrable	740 x 625 x 850	806 071	420 €

Supplément pour 4 roues à chape inox - Réf : [702 180](#) - Prix h.t. : 119 €

CHARIOT POUR PETIT DÉJEUNER



Chariot avec tablette supérieure et galerie anti-chute. 2 x 7 niveaux GN 1/1 entrée 325 mm. Dossieret de poussage.
4 roues pivotantes à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires.



800 066

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot pour petit déjeuner	850 x 640 x 1020	800 066	1034 €



CHARIOTS BAIN-MARIE

Construction en acier inoxydable pour bacs GN 1/1 profondeur 200 mm (en supplément). Cuves indépendantes réglées par thermostats séparés avec voyants lumineux. Chauffage par résistances blindées. Butoirs de protection et étagère basse. Vidange par vanne 1/4 tour. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Tension 230V 50 Hz.



812 321

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot bain-marie 2 bacs	900 x 650 x 900	812 321	1943 €
Chariot bain-marie 3 bacs	1300 x 650 x 900	812 322	2631 €



CHARIOTS DE CUISINE



801 341



906 521



906 520



906 446

- **Chariot tranche-pain** : acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide, dont 2 à frein. Emplacement coupe-pain en partie supérieure. Largeur 350 mm, 2 bacs copolyester GN 2/1, profondeur 200 mm sur glissières fournis.
- **Chariot pour sachets sous-vide** : acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide, dont 2 à frein. Support amovible pour sacs poubelle 50 litres. Plaque polyéthylène, tôle perforée. Bac GN 1/1 en polypropylène sur glissières.
- **Chariot de dessouvidage** : acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide. Tôle perforée. Bac en polyéthylène sur glissières.
- **Chariot à épices** : acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide dont 2 à frein. Fourni avec 8 bacs copolyester GN 1/6 profondeur 100 mm + couvercle.



Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot tranche-pain	770 x 700 x 775	801 341	1079 €
Chariot pour sachets sous-vide	850 x 600 x 850	906 521	1153 €
Chariot de dessouvidage	850 x 600 x 850	906 520	879 €
Chariot à épices	720 x 410 x 750	906 446	779 €

CHARIOT À DESSERVIR



800 061

Chariot fourni avec 3 bacs à couverts inox GN 1/3, profondeur 100 mm, trou-vidé déchets avec collerette. 4 roues pivotantes à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires.



Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à desservir	1330 x 640 x 920	800 061	1042 €

CHARIOT POLYVALENT



801 625

Chariot avec 2 plateaux 1000 x 600 mm. **Plateaux lisses robustes.** Poignée horizontale. Charge maxi : **100 kg par plateau.** 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein.



Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot polyvalent	1070 x 670 x 850	801 625	584 €

Supplément pour 4 roues à chape inox - Réf : 702 180 - Prix h.t. : 119 €

CHARIOTS À PLATE-FORME



Plate-forme 1000 x 600 mm. 4 roues pivotantes Ø 160 mm en nylon avec chape acier électrozingué et bandage en caoutchouc gris. Charge maxi : 350 kg.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot plate-forme aluminium à claires voies	1250 x 600 x 1000	<u>802 160</u>	641 €
Chariot plate-forme aluminium à dessus plein	1250 x 600 x 1000	<u>802 162</u>	787 €
Chariot plate-forme inox à claires voies	1200 x 600 x 1000	<u>802 165</u>	812 €
Chariot plate-forme inox à dessus plein	1200 x 600 x 1000	<u>802 166</u>	1004 €

Supplément pour chariot équipé de 4 roulettes Ø 160 mm à chape inox réf. 702 201 - Prix h.t. **214 €**
 Supplément pour pare-chocs caoutchouc sur 3 côtés - réf. 702 211- Prix h.t. **243 €**

CHARIOTS LABORATOIRES



Construction en tube inox 35 x 35 mm. Panier porte-barquettes inox crochetable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape acier électrozingué dont 2 à frein.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-barquettes simple, panier 1220 x 400 x 500 mm	1310 x 500 x 750	801 271	872 €
Porte-barquettes double, paniers 1220 x 400 x 500 mm	1310 x 500 x 1110	801 276	1706 €

CHARIOTS À DENTS



Construction en aluminium. Charge maxi : 600 kg. 4 roues : 2 fixes, 2 pivotantes, à chape acier électrozingué Ø 160 mm (chariot petit modèle), Ø 200 mm (chariot grand modèle).

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à dents petit modèle	1150 x 750 x 1800	<u>802 010</u>	1670 €
Chariot à dents grand modèle	1800 x 750 x 1800	802 020	2315 €

Supplément pour chariot équipé de 4 roulettes Ø 160 mm à chape inox 702 201 : **214 €**
 Supplément pour chariot équipé de 4 roulettes Ø 200 mm à chape inox 702 203 : **296 €**

CORNIÈRES D'ANGLE




Acier inoxydable, 40 x 40 mm, épaisseur 10/10^{ème} de mm, bords pincés.

Désignation	longueurs (mm)	Référence	Prix h.t.
Cornière d'angle	1500	<u>803 392</u>	42 €
Cornière d'angle	2000	<u>803 393</u>	47 €
Cornière d'angle	2500	<u>803 394</u>	52 €

TABLES

LES +
TOURNUS

**Rigidité :**

plan de travail épaisseur 1,5 mm doublé par panneau stratifié double face et cadre profilé en aluminium

Confort acoustique :

plan de travail insonorisé

**Facilité de montage :**

par simple emboîtement autobloquant. Système breveté.

Robustesse de l'assemblage :

les angles soudés de l'étagère basse et du plan de travail assurent un aspect inaltérable à l'ensemble.



Etagère inférieure avec bords rayonnés à coins soudés.

Hygiène et sécurité :

le nettoyage est facilité grâce à l'absence totale d'interstices dans les angles.

**Esthétique :**

bords rayonnés. Qualité de la finition.

**Stabilité :**

vérins réglables en polyamide avec patins caoutchoucanti-dérapants.

Modularité :

montage instantané de tiroirs en toutes positions sur le cadre profilé, possible à tout moment.

TOURNUS
EQUIPEMENT

FRANCE
NSF
NF
F-71700
Tournus



**Rapidité
de montage**



Flashez sur notre
documentation !



AFNOR C01.65029



TOURNUS
EQUIPEMENT

FRANCE

NSF

NF

E-21700
TOURNUS

MADE IN FRANCE



TABLES INOX TS 15N



Tables en acier inoxydable, **hauteur 900 mm**, réglable jusqu'à 930 mm (hauteur 850 mm sur demande).
 Plan de travail épaisseur 15/10^{ème} mm doublé par panneau stratifié double face totalement étanche. **Bandeau avant et dossier rayonnés. Piétement en tube inox, Ø 45 mm équipé de vérins avec embouts anti-dérapants.**
 Montage très rapide, sans outils. Pieds arrières en retrait de 65 mm sur les tables à dossier et de 55 mm sur les tables centrales. Possibilité de montage instantané de tiroirs en toutes positions sur le cadre profilé à cet effet. Certification NF Hygiène Alimentaire.



Tables sur piétement



Dimensions hors-tout (mm)	Centrales		Centrales avec étagère		À dossier		À dossier avec étagère	
	I x L	Réf. Prix h.t.	Réf. Prix h.t.	Réf. Prix h.t.	Réf. Prix h.t.	Réf. Prix h.t.		
600 x 600	404 920	515 €	424 920	592 €	404 940	578 €	424 940	659 €
600 x 1000	404 921	537 €	424 921	648 €	404 941	593 €	424 941	704 €
600 x 1200	404 922	559 €	424 922	680 €	404 942	602 €	424 942	723 €
600 x 1400	404 923	606 €	424 923	749 €	404 943	630 €	424 943	771 €
600 x 1500	404 924	645 €	424 924	789 €	404 944	682 €	424 944	844 €
600 x 1600	404 925	652 €	424 925	811 €	404 945	704 €	424 945	860 €
600 x 1800	404 926	675 €	424 926	859 €	404 946	759 €	424 946	938 €
600 x 2000	404 927	707 €	424 927	909 €	404 947	771 €	424 947	965 €
700 x 700	404 970	528 €	424 970	623 €	404 990	591 €	424 990	683 €
700 x 1000	404 971	537 €	424 971	648 €	404 991	593 €	424 991	704 €
700 x 1200	404 972	559 €	424 972	680 €	404 992	602 €	424 992	723 €
700 x 1400	404 973	606 €	424 973	749 €	404 993	630 €	424 993	771 €
700 x 1500	404 974	645 €	424 974	789 €	404 994	682 €	424 994	844 €
700 x 1600	404 975	652 €	424 975	811 €	404 995	704 €	424 995	860 €
700 x 1800	404 976	675 €	424 976	859 €	404 996	759 €	424 996	938 €
700 x 2000	404 977	707 €	424 977	909 €	404 997	771 €	424 997	965 €
700 x 2200	404 978	781 €	424 978	1054 €	404 998	824 €	424 998	1097 €
700 x 2400	404 979	832 €	424 979	1172 €	404 999	875 €	424 999	1217 €
800 x 1000	404 811	568 €	424 811	695 €	404 821	629 €	424 821	752 €
800 x 1200	404 812	593 €	424 812	732 €	404 822	639 €	424 822	780 €
800 x 1400	404 813	645 €	424 813	801 €	404 823	669 €	424 823	824 €
800 x 1600	404 815	664 €	424 815	843 €	404 825	746 €	424 825	922 €
800 x 1800	404 816	714 €	424 816	917 €	404 826	805 €	424 826	1007 €
800 x 2000	404 817	745 €	424 817	945 €	404 827	817 €	424 827	1036 €

Les tables de hauteur 850 mm sont au même prix que les tables de hauteur 900 mm.





Tables sur roues

4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à freins.

Certification NF Hygiène Alimentaire.



414 973



414 993

Dimensions hors-tout (mm)	Centrales		Centrales avec étagère		À dossier		À dossier avec étagère	
	l x L	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.
600 x 600	414 920	672 €	464 920	749 €	414 940	735 €	464 940	816 €
600 x 1000	414 921	694 €	464 921	805 €	414 941	750 €	464 941	861 €
600 x 1200	414 922	716 €	464 922	837 €	414 942	759 €	464 942	880 €
600 x 1400	414 923	763 €	464 923	906 €	414 943	787 €	464 943	928 €
600 x 1500	414 924	802 €	464 924	946 €	414 944	839 €	464 944	1001 €
600 x 1600	414 925	809 €	464 925	968 €	414 945	861 €	464 945	1017 €
600 x 1800	414 926	832 €	464 926	1016 €	414 946	916 €	464 946	1095 €
600 x 2000	414 927	864 €	464 927	1066 €	414 947	928 €	464 947	1122 €
700 x 700	414 970	685 €	464 970	780 €	414 990	748 €	464 990	840 €
700 x 1000	414 971	694 €	464 971	805 €	414 991	750 €	464 991	861 €
700 x 1200	414 972	716 €	464 972	837 €	414 992	759 €	464 992	880 €
700 x 1400	414 973	763 €	464 973	906 €	414 993	787 €	464 993	928 €
700 x 1500	414 974	802 €	464 974	946 €	414 994	839 €	464 994	1001 €
700 x 1600	414 975	809 €	464 975	968 €	414 995	861 €	464 995	1017 €
700 x 1800	414 976	832 €	464 976	1016 €	414 996	916 €	464 996	1095 €
700 x 2000	414 977	864 €	464 977	1066 €	414 997	928 €	464 997	1122 €
700 x 2200	414 978	938 €	464 978	1211 €	414 998	981 €	464 998	1254 €
700 x 2400	414 979	989 €	464 979	1329 €	414 999	1032 €	464 999	1374 €
800 x 1000	414 811	725 €	464 811	852 €	414 821	786 €	464 821	909 €
800 x 1200	414 812	750 €	464 812	889 €	414 822	796 €	464 822	937 €
800 x 1400	414 813	802 €	464 813	958 €	414 823	826 €	464 823	981 €
800 x 1600	414 815	821 €	464 815	1000 €	414 825	903 €	464 825	1079 €
800 x 1800	414 816	871 €	464 816	1074 €	414 826	962 €	464 826	1164 €
800 x 2000	414 817	902 €	464 817	1102 €	414 827	974 €	464 827	1193 €





TABLES DU CHEF TS 15N

Dessus épaisseur 15/10^{ème} mm. Bac soudé 400 x 400 x 250 mm avec tube surverse et siphon.
Existe aussi sans dossier (nous consulter).



Tables du chef avec robinet

Robinetterie mélangeuse Réf. 230 300 et siphon fournis.

Tables du chef avec robinet	Dim. l x L hors-tout (mm)	À dossier		À dossier avec étagère	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Bac au centre	700 x 700	<u>404 850</u>	1081 €	<u>424 850</u>	1187 €
Bac à gauche	700 x 1000	<u>404 851</u>	1092 €	<u>424 851</u>	1205 €
Bac à gauche	700 x 1200	<u>404 852</u>	1118 €	<u>424 852</u>	1238 €
Bac à gauche	700 x 1400	<u>404 853</u>	1141 €	<u>424 853</u>	1284 €
Bac à gauche	700 x 1500	<u>404 854</u>	1168 €	<u>424 854</u>	1321 €
Bac à gauche	700 x 1600	<u>404 855</u>	1193 €	<u>424 855</u>	1352 €
Bac à gauche	700 x 1800	<u>404 856</u>	1253 €	<u>424 856</u>	1430 €
Bac à gauche	700 x 2000	<u>404 857</u>	1258 €	<u>424 857</u>	1459 €
Bac à droite	700 x 1000	<u>404 861</u>	1092 €	<u>424 861</u>	1205 €
Bac à droite	700 x 1200	<u>404 862</u>	1118 €	<u>424 862</u>	1238 €
Bac à droite	700 x 1400	<u>404 863</u>	1141 €	<u>424 863</u>	1284 €
Bac à droite	700 x 1500	<u>404 864</u>	1168 €	<u>424 864</u>	1321 €
Bac à droite	700 x 1600	<u>404 865</u>	1193 €	<u>424 865</u>	1352 €
Bac à droite	700 x 1800	<u>404 866</u>	1253 €	<u>424 866</u>	1430 €
Bac à droite	700 x 2000	<u>404 867</u>	1258 €	<u>424 867</u>	1459 €



Tables du chef sans robinet

Tables du chef sans robinet	Dim. l x L hors-tout (mm)	À dossier		À dossier avec étagère	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Bac au centre	700 x 700	<u>404 750</u>	966 €	<u>424 750</u>	1072 €
Bac à gauche	700 x 1000	<u>404 751</u>	977 €	<u>424 751</u>	1090 €
Bac à gauche	700 x 1200	<u>404 752</u>	1003 €	<u>424 752</u>	1123 €
Bac à gauche	700 x 1400	<u>404 753</u>	1026 €	<u>424 753</u>	1169 €
Bac à gauche	700 x 1500	<u>404 754</u>	1053 €	<u>424 754</u>	1206 €
Bac à gauche	700 x 1600	<u>404 755</u>	1078 €	<u>424 755</u>	1237 €
Bac à gauche	700 x 1800	<u>404 756</u>	1138 €	<u>424 756</u>	1315 €
Bac à gauche	700 x 2000	<u>404 757</u>	1143 €	<u>424 757</u>	1344 €
Bac à droite	700 x 1000	<u>404 761</u>	977 €	<u>424 761</u>	1090 €
Bac à droite	700 x 1200	<u>404 762</u>	1003 €	<u>424 762</u>	1123 €
Bac à droite	700 x 1400	<u>404 763</u>	1026 €	<u>424 763</u>	1169 €
Bac à droite	700 x 1500	<u>404 764</u>	1053 €	<u>424 764</u>	1206 €
Bac à droite	700 x 1600	<u>404 765</u>	1078 €	<u>424 765</u>	1237 €
Bac à droite	700 x 1800	<u>404 766</u>	1138 €	<u>424 766</u>	1315 €
Bac à droite	700 x 2000	<u>404 767</u>	1143 €	<u>424 767</u>	1344 €

Obturation du trou Ø 33 mm : Réf. 272 152 - Prix h.t. **13 €**





TABLES SUSPENDUES TS 15N

Dessus épaisseur 15/10^{ème} de mm. Fixation par 2 supports muraux sous le dossier et 2 consoles Ø 45 mm avec vérins pour réglage de l'horizontalité.



404 883



404 893



404 913

Tables inox suspendues

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Table inox suspendue	700 x 1000	<u>404 881</u>	756 €
Table inox suspendue	700 x 1200	<u>404 882</u>	768 €
Table inox suspendue	700 x 1400	<u>404 883</u>	819 €
Table inox suspendue	700 x 1600	<u>404 885</u>	868 €
Table inox suspendue	700 x 1800	<u>404 886</u>	913 €
Table inox suspendue	700 x 2000	<u>404 887</u>	937 €
Table inox suspendue	700 x 2200	404 888	992 €

Tables du chef suspendues avec robinet

Dessus épaisseur 15/10^{ème} mm. Fixation par 2 supports muraux sous le dossier et 2 consoles Ø 45 mm avec vérins pour réglage de l'horizontalité. Bac 400 x 400 x 250 mm avec tube surverse. Robinetterie mélangeuse Réf. 230 300 fournie.

Table du chef suspendue	Dim. l x L hors-tout (mm)	Avec bac à gauche		Avec bac à droite	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Avec robinet	700 x 1000	404 891	1247 €	404 901	1247 €
Avec robinet	700 x 1200	404 892	1259 €	404 902	1259 €
Avec robinet	700 x 1400	404 893	1311 €	404 903	1311 €
Avec robinet	700 x 1600	404 895	1362 €	404 905	1362 €
Avec robinet	700 x 1800	404 896	1422 €	404 906	1422 €
Avec robinet	700 x 2000	404 897	1426 €	404 907	1426 €

Tables du chef suspendues sans robinet

Table du chef suspendue	Dim. l x L hors-tout (mm)	Avec bac à gauche		Avec bac à droite	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Sans robinet	700 x 1000	404 911	1132 €	404 931	1132 €
Sans robinet	700 x 1200	404 912	1144 €	404 932	1144 €
Sans robinet	700 x 1400	404 913	1196 €	404 933	1196 €
Sans robinet	700 x 1600	404 915	1247 €	404 935	1247 €
Sans robinet	700 x 1800	404 916	1307 €	404 936	1307 €
Sans robinet	700 x 2000	404 917	1311 €	404 937	1311 €

Obturation du trou Ø 33 mm : Réf. 272 152 - Prix h.t. **13 €**





TABLES INOX TS 15N SUR-MESURE



Dessus épaisseur 15/10^{ème} de mm. Même conception que les tables standards.
 Au-delà de 2500 mm : 6 pieds. Marque NF Hygiène Alimentaire.
 Longueurs supérieures à 2800 mm : nous consulter (longueur maxi : 3800 mm).



Largeur 600 mm

Longueurs hors-tout (mm)	Centrales		Centrales avec étagère		À dossieret		À dossieret avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 1000	604 016	654 €	604 066	792 €	604 116	722 €	604 166	856 €
1001 à 1200	604 017	696 €	604 067	832 €	604 117	731 €	604 167	872 €
1201 à 1400	604 018	742 €	604 068	916 €	604 118	799 €	604 168	972 €
1401 à 1600	604 019	795 €	604 069	990 €	604 119	856 €	604 169	1053 €
1601 à 1800	604 020	822 €	604 070	1048 €	604 120	932 €	604 170	1159 €
1801 à 2000	604 021	869 €	604 071	1109 €	604 121	940 €	604 171	1182 €
2001 à 2200	604 022	949 €	604 072	1290 €	604 122	1013 €	604 172	1353 €
2201 à 2400	604 023	1035 €	604 073	1407 €	604 123	1082 €	604 173	1458 €
2401 à 2600	604 024	1224 €	604 074	1675 €	604 124	1262 €	604 174	1721 €
2601 à 2800	604 025	1308 €	604 075	1793 €	604 125	1350 €	604 175	1836 €

Largeur 700 mm

Longueurs hors-tout (mm)	Centrales		Centrales avec étagère		À dossieret		À dossieret avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 1000	604 001	654 €	604 051	792 €	604 101	722 €	604 151	856 €
1001 à 1200	604 002	696 €	604 052	832 €	604 102	731 €	604 152	872 €
1201 à 1400	604 003	742 €	604 053	916 €	604 103	799 €	604 153	972 €
1401 à 1600	604 004	795 €	604 054	990 €	604 104	856 €	604 154	1053 €
1601 à 1800	604 005	822 €	604 055	1048 €	604 105	932 €	604 155	1159 €
1801 à 2000	604 006	869 €	604 056	1109 €	604 106	940 €	604 156	1182 €
2001 à 2200	604 007	949 €	604 057	1290 €	604 107	1013 €	604 157	1353 €
2201 à 2400	604 008	1035 €	604 058	1407 €	604 108	1082 €	604 158	1458 €
2401 à 2600	604 009	1224 €	604 059	1675 €	604 109	1262 €	604 159	1721 €
2601 à 2800	604 010	1308 €	604 060	1793 €	604 110	1350 €	604 160	1836 €

Largeur 800 mm

Longueurs hors-tout (mm)	Centrales		Centrales avec étagère		À dossieret		À dossieret avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 1000	604 031	681 €	604 081	822 €	604 131	753 €	604 181	876 €
1001 à 1200	604 032	724 €	604 082	871 €	604 132	766 €	604 182	913 €
1201 à 1400	604 033	774 €	604 083	935 €	604 133	831 €	604 183	998 €
1401 à 1600	604 034	825 €	604 084	1009 €	604 134	895 €	604 184	1079 €
1601 à 1800	604 035	853 €	604 085	1068 €	604 135	970 €	604 185	1182 €
1801 à 2000	604 036	905 €	604 086	1131 €	604 136	977 €	604 186	1206 €
2001 à 2200	604 037	990 €	604 087	1308 €	604 137	1053 €	604 187	1370 €
2201 à 2400	604 038	1079 €	604 088	1475 €	604 138	1128 €	604 188	1525 €
2401 à 2600	604 039	1276 €	604 089	1774 €	604 139	1316 €	604 189	1814 €
2601 à 2800	604 040	1363 €	604 090	1897 €	604 140	1400 €	604 190	1938 €

Etagère inférieure perforée sur mesure, le mètre linéaire - Réf. 701 074 - Prix h.t. 168 €.



Tables du chef sur-mesure - largeur 700 mm

Dessus épaisseur 15/10^{ème} de mm. Bac 400 x 400 x 250 mm avec tube surverse et robinetterie mélangeuse (trou Ø 33 mm). Préciser à la commande : bac à droite ou bac à gauche. Longueurs supérieures à 2800 mm : nous consulter (maxi : 3800 mm)



604 305

Longueurs hors-tout (mm)	À dossieret		À dossieret avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 1000	604 301	1240 €	604 351	1379 €
1001 à 1200	604 302	1254 €	604 352	1395 €
1201 à 1400	604 303	1322 €	604 353	1495 €
1401 à 1600	604 304	1379 €	604 354	1574 €
1601 à 1800	604 305	1454 €	604 355	1680 €
1801 à 2000	604 306	1462 €	604 356	1700 €
2001 à 2200	604 307	1530 €	604 357	1878 €
2201 à 2400	604 308	1605 €	604 358	1976 €
2401 à 2600	604 309	1785 €	604 359	2239 €
2601 à 2800	604 310	1872 €	604 360	2354 €

Tables inox suspendues sur-mesure - largeur 700 mm



604 403



604 453

Longueurs hors-tout (mm)	Tables suspendues à dossieret		Tables du chef suspendues à dossieret	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 1000	604 401	872 €	604 451	1395 €
1001 à 1200	604 402	918 €	604 452	1439 €
1201 à 1400	604 403	978 €	604 453	1505 €
1401 à 1600	604 404	1040 €	604 454	1559 €
1601 à 1800	604 405	1087 €	604 455	1608 €
1801 à 2000	604 406	1126 €	604 456	1647 €
2001 à 2200	604 407	1195 €	604 457	1715 €
2201 à 2400	604 408	1488 €	604 458	2008 €
2401 à 2600	604 409	1633 €	604 459	2159 €
2601 à 2800	604 410	1724 €	604 460	2243 €

Minoration de - 115 € pour robinetterie non fournie - Réf. 701 010

Dans ce cas, préciser le Ø de perçage (monotrou - bitrou) ou non perçage (robinetterie murale)

Autres largeurs

tables suspendues : uniquement 600, 700 et 800 mm

< 600 mm	Prix des tables sur mesure largeur 700 mm
800 mm suspendues	+ 5 % sur le prix des tables sur mesure largeur 700 mm
900 mm	+ 10 % sur le prix des tables sur mesure largeur 700 mm
1000 mm	+ 15 % sur le prix des tables sur mesure largeur 700 mm
>1000 mm	nous consulter (largeur maxi : 1300 mm)

Tables semi-suspendues sur-mesure - largeur 700 mm

Tables à dossieret, fixation murale à l'arrière, 2 pieds à l'avant (3 pieds à partir de 2500 mm). Dessus épaisseur 15/10^{ème} de mm. Même prix que les tables suspendues sur mesure.





ÉTAGÈRES SUPÉRIEURES POUR TABLES



Acier inoxydable. Montants en tubes cylindriques Ø 32 mm. Plateaux réglables inox brossé, épaisseur 12/10^{ème} mm, largeur 300 mm, hauteur 400 mm (1 niveau), 600 mm (2 niveaux).

Livrées avec 2 cornières de fixation.



809 022

Désignation	Étagères 1 niveau		Étagères 2 niveaux	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Étagère pour table longueur 600 mm	809 007	218 €	<u>809 017</u>	343 €
Étagère pour table longueur 1000 mm	809 010	249 €	<u>809 020</u>	375 €
Étagère pour table longueur 1200 mm	809 011	279 €	<u>809 021</u>	408 €
Étagère pour table longueur 1400 mm	809 012	288 €	<u>809 022</u>	421 €
Étagère pour table longueur 1500 mm	809 019	297 €	809 029	437 €
Étagère pour table longueur 1600 mm	809 013	301 €	<u>809 023</u>	443 €
Étagère pour table longueur 1800 mm	809 014	309 €	<u>809 024</u>	458 €
Étagère pour table longueur 2000 mm	809 015	322 €	<u>809 025</u>	471 €
Étagère pour table longueur 2200 mm	809 016	374 €	809 026	482 €

Autres longueurs : prendre le prix de la longueur supérieure

ACCESSOIRES POUR TABLES INOX



Table semi-mobile
701 203

Désignation suppléments à ajouter au prix des tables sur pieds :	Référence	Prix h.t.
Table avec 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein	701 201	157 €
Table avec 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox dont 2 à frein	701 204	235 €
Table semi-mobile, 2 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide + 2 butées arrière	701 203	125 €
Table semi-mobile, 2 roues pivotantes Ø 125 mm chape polyamide avec frein + butées arrière	701 223	133 €
Table semi-mobile, 2 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox + butées arrière	701 224	135 €
Table semi-mobile, 2 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox avec frein + butées arrière	701 225	144 €

TABLETTE D'ANGLE

Tablette épaisseur 15/10^{ème} de mm doublée par panneau stratifié avec chants plaqués. Dossieret rayonné hauteur 100 mm. Fixation par 2 supports muraux sous le dossieret et par boulonnage sur les tables adjacentes.



509 005

Désignation	Dim. L x l hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Tablette d'angle	700 x 700	509 005	552 €





ACCESSOIRES POUR TABLES INOX



Désignation	Référence	Prix h.t.
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 polypropylène pour tables largeur 700 mm (1)	809 501	224 €
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 polypropylène, largeur réglable (1)	809 504	245 €
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 polypropylène, largeur réglable + serrure (1)	819 504	316 €
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 copolyester pour tables largeur 700 mm (1)	849 501	231 €
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 copolyester, largeur réglable (1)	849 504	252 €
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 inox pour tables largeur 700 mm (1)	829 501	236 €
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 inox, largeur réglable (1)	829 504	257 €
Robinetterie mélangeuse 1/2", débit 30 l/mn	230 300	115 €
Robinetterie mélangeuse 1/4 tour chavonnet 5640 T3, débit 30 l/mn	806 730	398 €
Robinet mitigeur à commande électronique, débit 3 l/mn	230 507	361 €
Douchette 1 eau	230 240	372 €
Douchette mélangeuse	230 241	422 €
Douchette mélangeuse + col de cygne	230 245	552 €
Commande au genou sur table du chef + rejet	701 054	293 €
Supplément siphon laiton	272 110	34 €
Habillage cache-bac sur 3 côtés	117 180	335 €
2 Entretoises pour tables largeur 600 mm (à commander avec la table)	809 131	54 €
2 Entretoises pour tables largeur 700 mm (à commander avec la table)	809 132	54 €
2 Entretoises pour tables largeur 800 mm (à commander avec la table)	809 133	54 €
2 Entretoises pour tables sur roues largeur 600 mm (à commander avec la table)	809 134	54 €
2 Entretoises pour tables sur roues largeur 700 mm (à commander avec la table)	809 135	54 €
2 Entretoises pour tables sur roues largeur 800 mm (à commander avec la table)	809 136	54 €
Tube surverse et crépine	806 688	123 €
Barre longitudinale longueur 600 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 150	58 €
Barre longitudinale longueur 700 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 149	59 €
Barre longitudinale longueur 1000 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 151	60 €
Barre longitudinale longueur 1200 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 152	62 €
Barre longitudinale longueur 1400 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 153	66 €
Barre longitudinale longueur 1500 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 154	68 €
Barre longitudinale longueur 1600 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 155	69 €
Barre longitudinale longueur 1800 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 156	75 €
Barre longitudinale longueur 2000 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 157	78 €
Barre longitudinale longueur 2200 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 158	81 €
Barre longitudinale longueur 2400 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 159	102 €
Plaque 600 x 600 mm en polyéthylène sur patins, posée sur la table	801 953	169 €
Cadre à glissières GN 1/1 à 5 niveaux à fixer sur le cadre de la table (2)	801 956	430 €
Bloc 3 tiroirs à fixer sur le cadre de la table pour largeurs 600 et 700 mm	801 959	862 €

(1) Pour tables longueur mini 700 mm (tables du chef 1200 mm)

(2) Pour tables de largeur 700 mm et de longueur minimum 800 mm.



SUPPLÉMENTS À AJOUTER AU PRIX DES TABLES SUR-MESURE

Les suppléments ci-dessous font l'objet d'une fabrication unitaire spéciale lancée à la commande.



701 001



701 024



701 051



701 102



230 158



Coin boule

Désignation	Référence	Prix h.t.
Dosseret latéral plié à droite	701 001	300 €
Dosseret latéral plié à gauche	701 002	300 €
Extrémité biaisée (en prévoir 2 pour les tables avec étagère)	701 003	136 €
Encoche pour piliers	701 004	201 €
Bords anti-ruissellement	701 005	268 €
Polissage orbital, le mètre linéaire	701 024	106 €
Liseret poli miroir, le mètre linéaire	701 025	151 €
2 pieds supplémentaires centraux pour étagère inférieure plus courte	701 007	160 €
Bac soudé 310 x 510 x 215 mm (GN 1/1)	701 030	445 €
Bac soudé 400 x 400 x 250 mm avec surverse (1)	701 051	445 €
Bac soudé 500 x 400 x 300 mm avec surverse (1)	701 032	556 €
Bac soudé 500 x 500 x 300 mm avec surverse (1)	701 052	581 €
Bac soudé 600 x 500 x 300 mm avec surverse (1)	701 053	658 €
Bac soudé cylindrique Ø 300 mm, prof. 160 mm avec surverse (1)	701 033	520 €
Trou vide-déchet bords tombés Ø 150 mm	701 101	66 €
Trou vide-déchets bords tombés Ø 250 mm + collerette caoutchouc - grise	701 102	86 €
Collerette caoutchouc Ø 190 - 280 mm pour trou Ø 250 mm - grise	<u>230 157</u>	43 €
Collerette caoutchouc Ø 190 - 280 mm pour trou Ø 250 mm - autres teintes (2)	702 065	64 €
Couvercle inox pour vide-déchets Ø 280 mm	<u>230 158</u>	79 €

Suppléments pour dessus épaisseur 20/10e de mm (dosseret non rayonné) :

Dessus 20/10 ^{ème} de mm pour tables longueur jusqu'à 1800 mm, le ml	701 008	137 €
Dessus 20/10 ^{ème} de mm pour tables longueur supérieure à 1800 mm, le ml	701 009	128 €
2 coins boules pour table à dosseret	701 080	415 €
4 coins boules pour table centrale	701 079	465 €

(1) Préciser à la commande : bac à droite ou bac à gauche et le diamètre de perçage pour le robinet (monotrou - bitrou) ou non perçage (robinetterie murale)

(2) Autres coloris possibles, à préciser à la commande : jaune, vert, rouge, bleu.

SUPPLÉMENTS POUR TABLES STANDARD OU SUR-MESURE

Désignation	Référence	Prix h.t.
4 butoirs d'angle	701 207	139 €
2 butées arrière	701 206	87 €
Évacuation tube inox sur caniveau	701 110	120 €
Dosseret latéral rapporté à droite (+ 20 mm)	701 012	160 €
Dosseret latéral rapporté à gauche (+ 20 mm)	701 013	160 €
Piètement avec vérins inox	701 070	108 €





TABLES DE DÉBOÎTAGE

Pour bacs GN 1/1. Construction soudée en acier inoxydable avec habillage 3 côtés, profondeur 700 mm, hauteur 900 mm (tables sur pieds). Dessus épaisseur 15/10^{ème} de mm. Douchette en option.



801 961

Dessus débordant pour fixation aisée des ouvre-boîtes

Tables de déboîtement standard

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Avec bac à gauche		Avec bac à droite	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Table sur pieds pour 2 bacs	700 x 1200	801 961	1311 €	801 966	1311 €
Table sur pieds pour 3 bacs	700 x 1500	801 962	1501 €	801 967	1501 €
Table sur pieds pour 4 bacs	700 x 1800	801 963	1744 €	801 968	1744 €
Table suspendue pour 2 bacs	700 x 1200	801 971	1777 €	801 974	1777 €
Table suspendue pour 3 bacs	700 x 1500	801 972	1983 €	801 975	1983 €
Table suspendue pour 4 bacs	700 x 1800	801 973	2142 €	801 976	2142 €

Tables de déboîtement sur pieds sur-mesure




Longueurs (mm)	Capacité 2 bacs GN 1/1		Capacité 3 bacs GN 1/1		Capacité 4 bacs GN 1/1	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1000 à 1200	604 620	1894 €	--		--	
1201 à 1400	604 621	1976 €	604 630	2309 €	--	
1401 à 1600	604 622	2056 €	604 631	2389 €	604 640 (1)	2593 €
1601 à 1800	604 623	2136 €	604 632	2469 €	604 641	2674 €
1801 à 2000	604 624	2219 €	604 633	2549 €	604 642	2754 €
2001 à 2200	604 625	2298 €	604 634	2631 €	604 643	2834 €
2201 à 2400	604 626	2382 €	604 635	2711 €	604 644	2913 €
2401 à 2600	604 627	2460 €	604 636	2793 €	604 645	2995 €

Table de déboîtement semi-suspendue ou suspendue sur mesure : majorer le prix des tables de déboîtement sur pieds sur mesure de 30 %

(1) Longueur mini de la table 1450 mm

TABLE DE DRESSAGE

Conçue pour faciliter la préparation des entrées et salades. Elle permet d'avoir à portée de main les différents ingrédients nécessaires pour composer de façon aisée et rapide un grand nombre d'assiettes et de raviers, tout en limitant les manipulations. Table TS15N standard, hauteur 900 mm, dessus épaisseur 15/10^{ème} de mm doublé par panneau stratifié double face totalement étanche. Piètement en tube inox Ø 45 mm équipé de vérins avec embouts antidérapants. Support de dressage GN en fil inox équipé de roulettes permettant son déplacement dans le sens de la longueur de la table.



Butée en extrémité

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Table de dressage	700 x 1800	801 980	1649 €



TABLES ROULANTES



Construction soudée en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide, dont 2 à freins (sauf Réf. 801 305, roues Ø 80 mm)



Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Table roulante avec étagère	500 x 800 x 850	<u>906 530</u>	551 €
Table roulante avec étagère	670 x 500 x 750	<u>801 300</u>	507 €
Table roulante	450 x 450 x 480	<u>801 305</u>	407 €

TABLES PORTE-MACHINE



Construction soudée en acier inoxydable. Piétement en tube 35 x 35 mm avec vérins réglables 0/+25 mm. Plateau épaisseur 15/10^{ème} mm. Etagère épaisseur 12/10^{ème} mm. Charge maximale admissible : 150 kg. Table sur roues : roues à chape polyamide Ø 125 mm dont 2 à frein.



Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Table porte-machine	600 x 800 x 700	803 472	518 €
Table porte-machine	600 x 600 x 850	803 473	436 €
Table porte-machine sur roues	600 x 600 x 850	803 474	547 €

TABLES DE DÉCOUPE



Construction en acier inoxydable. Pieds 40 x 40 mm avec vérins anti-glissement. Ceinture 60 x 30 mm. Hauteur 900 mm. Plaque de découpe amovible en polyéthylène HD 500, épaisseur 25 mm, blanc. Certification NF - Hygiène Alimentaire



809 751

Tables dessus polyéthylène



Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Tables avec piétement soudé		Tables livrées à plat	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Table dessus polyéthylène	600 x 600	809 750	631 €	809 701	653 €
Table dessus polyéthylène	600 x 1200	<u>809 751</u>	683 €	809 702	706 €
Table dessus polyéthylène	600 x 1500	<u>809 752</u>	836 €	809 703	865 €
Table dessus polyéthylène	600 x 2000	809 753	986 €	809 704	1019 €
Table dessus polyéthylène	700 x 1000	809 760	747 €	809 705	769 €
Table dessus polyéthylène	700 x 1500	809 761	868 €	809 706	896 €
Table dessus polyéthylène	700 x 2000	809 762	1010 €	809 707	1074 €
Table mixte alaise inox + dossier	700 x 1200	809 773	860 €	809 711	965 €
Table mixte alaise inox + dossier	700 x 1500	809 774	986 €	809 712	1121 €
Table avec alaise centrale inox	1200 x 2000	809 776	1719 €	809 713	1774 €

LES + TOURNUS

- **Conception robuste** pour recevoir quotidiennement les carcasses jusqu'à 200 kg.
- La préhension de la plaque est facilitée car elle dépasse la ceinture de 25 mm.



809 776





Billots sur pieds et combinés billots

Billots épaisseur 100 mm.



Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Piétement soudé		Livrés à plat	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Billot bois pour laboratoire	600 x 600	809 785	1020 €	809 722	1077 €
Billot bois pour surface de vente	600 x 600	809 786	1020 €	809 723	1077 €
Billot polyéthylène 	600 x 600	809 780	1032 €	809 721	1089 €
Combiné billot bois pour laboratoire	600 x 1200	809 795	1446 €	809 731	1518 €
Combiné billot bois pour laboratoire	600 x 1500	809 796	1541 €	809 732	1608 €
Combiné billot bois pour laboratoire	600 x 1800	809 797	1630 €	809 733	1743 €
Combiné billot polyéthylène 	600 x 1200	809 790	1469 €	809 734	1525 €
Combiné billot polyéthylène 	600 x 1500	809 791	1558 €	809 735	1609 €
Combiné billot polyéthylène 	600 x 1800	809 792	1743 €	809 736	1806 €



Accessoires amovibles



Désignation	Référence	Prix h.t.
Dosseret pour table longueur 1200 mm (1)	809 741	112 €
Dosseret pour table longueur 1500 mm (1)	809 742	128 €
Dosseret pour table longueur 2000 mm (1)	809 743	185 €
Tiroir (préciser l'emplacement) (2)	701 407	171 €
Porte-couteaux latéral	809 747	124 €
Coutelière frontale	809 506	170 €
Porte-couteaux magnétique, longueur 500 mm	228 400	39 €
Dévidoir à ficelle	809 746	86 €
Étagère inférieure, le mètre linéaire	701 408	133 €
Barre longitudinale pour tables soudées longueur 600 mm	809 737	61 €
Barre longitudinale pour tables soudées longueur 1000 mm	809 744	65 €
Barre longitudinale pour tables soudées longueur 1200 mm	809 738	67 €
Barre longitudinale pour tables soudées longueur 1500 mm	809 739	73 €
Barre longitudinale pour tables soudées longueur 2000 mm	809 740	91 €
Supplément pour tables avec roulettes Ø 125 mm dont 2 à freins (2)	701 402	233 €

(1) Dosseret pour combiné billot, nous consulter.

(2) Le montage du tiroir ou des roulettes nécessite une adaptation sur la table. C'est pourquoi, ils doivent être nécessairement commandés en même temps que la table.



228 400





Plaques polyéthylène blanc épaisseur 25 mm


Dimensions l x L (mm)	Réf.	Prix h.t.	Dimensions l x L (mm)	Réf.	Prix h.t.
530 x 325 (GN 1/1)	221 229	65 €	600 x 600	232 650	119 €
400 x 500	232 602	66 €	600 x 900	232 665	190 €
400 x 600	232 667	100 €	600 x 1200	232 662	230 €
400 x 1200	232 666	161 €	600 x 1500	232 645	296 €
500 x 500	232 604	83 €	600 x 2000	232 646	428 €
500 x 1500	232 651	258 €	700 x 1000	232 658	234 €
500 x 2000	232 655	324 €	700 x 1500	232 659	351 €
			700 x 2000	232 660	471 €



232 650



906 452



900 400



252 004



232 231



809 097

Autres dimensions, le m² : polyéthylène blanc : 375 € - polyéthylène rouge : 410 €
Autres épaisseurs : nous consulter.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Plaque de découpe + tasseaux (400 x 500 x 25 mm)	906 452	111 €
4 patins caoutchouc montés sur plaque de découpe	701 461	53 €
Support pour 6 plaques polyéthylène épaisseur 12 mm	900 400	31 €
Support pour 6 plaques polyéthylène épaisseur 25 mm	900 401	34 €

Billots

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Billot polyéthylène hauteur 100 mm	600 x 600	252 004	496 €
Billot polyéthylène hauteur 100 mm réhaussé à 140 mm	600 x 600	803 200	628 €
Billot bois hauteur 100 mm pour laboratoire	600 x 600	232 230	390 €
Billot bois hauteur 100 mm pour surface de vente	600 x 600	232 227	390 €
Billot bois hauteur 150 mm pour laboratoire	600 x 600	232 231	567 €
Billot bois hauteur 150 mm pour surface de vente	600 x 600	232 228	567 €

Autres tables

Désignation	Dim. l x L x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Table de poussage 4 bords anti-ruissellement	700 x 1500 x 900	809 095	1117 €
Table de dessouidage et triperie	700 x 1500 x 900	809 097	1520 €





Pupitres

Construction acier inoxydable. Dessus coffre avec couvercle rabattable formant plan de travail incliné.



Désignation	Hauteur (mm)	Dim. L x l hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Pupitre sur pieds	1300	510 x 565	<u>907 001</u>	533 €
Pupitre sur roulettes	1300	515 x 565	907 011	685 €
Pupitre sur roulettes avec tiroir fermant à clé	1300	515 x 565	907 010	1266 €
Pupitre mural	170	500 x 450	<u>907 002</u>	531 €

CONVOYEURS BOUCHERIE À ROULEAUX


Conveyor à châssis inox, axes et billes inox, largeur hors-tout 530 mm, longueurs par multiples de 500 mm



Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
1 niveau	le mètre	702 251	503 €
2 niveaux	le mètre	702 252	833 €
3 niveaux	le mètre	702 253	1163 €
Étagère supérieure sur convoyeur	le mètre	702 254	193 €
Support panier à barquettes sur convoyeur, l'unité	le mètre	702 255	293 €
Virage à 90° à galets	1340 x 1340	702 256	1611 €
Structure porte-panier longueur 1200 mm fixée sur table inox		702 257	486 €
Supports muraux pour panier porte-barquettes (le lot de 2)		906 425	83 €
Panier porte-barquettes inox	1200 x 380 x 510	<u>906 380</u>	255 €

PORTIQUES BOUCHERIE

Poteaux en tube 60 x 60 x 3 mm, traverses supérieures IPE de 120 mm. Barres d'accrochage en méplats de 80 x 10 écartées de 500 mm. Croisillons de contreventement en plats de 40 x 6 mm. Charge : 400 kg au m². Hauteur 2200 mm. **Réalisation sur plan.**



702 303

Désignation	Référence	Prix h.t.	
Surface portique < 5 m ²	le m ²	702 301	Sur devis
Surface portique de 5 m ² à 8 m ²	le m ²	702 302	645 €
Surface portique > 8 m ²	le m ²	702 303	590 €
Supplément crochet fixe (dent de loup)*	l'unité	702 311	18 €
Crochet coulissant amovible	l'unité	<u>228 340</u>	13 €

(*) crochet à monter



ÉTALS À POISSONS SUR-MESURE

Réalisations sur devis. Nous consulter



ÉTALS HYBRIDSTAND

NOUVEAU



Vidéo
HybridStand

Exclusivité: Étals «marée» permettant alternativement la vente assistée ou en L.S.

Les étals HybridStand adaptent l'offre des produits de la mer aux besoins immédiats des consommateurs en GMS. La vente assistée est réservée aux périodes de forte affluence (ex: fin de semaine, saisons, matin) nécessitant la présence de personnel qualifié. En période de faible trafic, les produits de la mer sont vendus en barquettes en L.S., ce qui permet d'affecter le personnel à d'autres tâches.

ÉTALS LIGNE COURBE

Construction en acier inoxydable alimentaire. Longueur et implantation sur mesure selon plan. Possibilité de réalisations d'étals en angle ouvert ou fermé. Isolation par mousse polyuréthane injectée. Fond lisse sans aspérités permettant un nettoyage optimal. Bord arrière vertical à pan coupé permettant la mise en place d'accessoires.

ÉTALS À FROID STATIQUE

Construction en acier inoxydable alimentaire. Longueur et implantation sur mesure selon plan. Possibilité de réalisations d'étals en angle ouvert ou fermé. A l'arrière de l'étal, production de froid par un évaporateur statique situé en partie haute : l'air froid enveloppe les produits présentés. Serpentin de réfrigération en sous-face. Isolation par mousse polyuréthane injectée. Fond lisse sans aspérités permettant un nettoyage optimal. Bord arrière vertical à pan coupé permettant la mise en place d'accessoires.

ÉTALS MARITEAM

Construction en acier inoxydable alimentaire. Longueur et implantation sur mesure selon plan. Plateau incliné pour une meilleure visibilité et pour faciliter le nettoyage. Possibilité de personnalisation des décors et des jambages. Piétement fin et discret. Existe en version neutre et réfrigérée (froid statique).



ÎLOTS À COQUILLAGES

Construction en acier inoxydable alimentaire.
Dimensions 2065 x 1345 mm, hauteur 850 mm.
Isolation par mousse de polyuréthane avec sous-face inox.
Habillage inox cintré, en retrait de 230 mm par rapport au plateau.
Déplacement aisé grâce aux 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein.

Meuble à coquillages Réf. 904 450 Prix h.t. **8088 €**
Séparateurs inox (6 cases) Réf. 904 460 Prix h.t. **342 €**



ÉTALS À POISSONS STANDARD

Étals à froid ventilé

Pour vente de filets de poisson pré-emballés en libre service. Construction en acier inoxydable alimentaire. Largeur 1140 mm, inclinaison 14°. Vitrage de protection en verre trempé plat hauteur 250 mm. Protections latérales en verre trempé droit épaisseur 8 mm. Rideau d'air à convection forcée. Thermostat de régulation avec affichage digital permanent de la température. Température intérieure : 0 à 2 °C .



Désignation	Référence	Prix h.t.
Étal ventilé libre-service sans groupe, longueur 1300 mm	904 751	7837 €
Étal ventilé libre-service sans groupe, longueur 1500 mm	904 753	8548 €
Étal ventilé libre-service sans groupe, longueur 1800 mm	904 755	9599 €
Étal ventilé libre-service sans groupe, longueur 2100 mm	904 757	9818 €
Étal ventilé libre-service avec groupe, longueur 1300 mm	904 741	9130 €
Étal ventilé libre-service avec groupe, longueur 1500 mm	904 743	9991 €
Étal ventilé libre-service avec groupe, longueur 1800 mm	904 745	10908 €
Étal ventilé libre-service avec groupe, longueur 2100 mm	904 747	11204 €

Étals modulaires

Construction en acier inoxydable alimentaire. Profondeur 75 mm. Plateau rectangulaire avec bandeau avant droit hauteur 120 mm, bord arrière vertical largeur 40 mm. Isolation par mousse en polyuréthane injectée avec sous-face inox étanche. Piétement en tube inox, Ø 60 mm. Réglage des étals en hauteur, dans le sens de la largeur et dans le sens de la longueur, déterminant la pente du plateau. Multiples combinaisons possibles, en ligne, en angle ou en îlots.



Désignation	Référence	Prix h.t.
ÉTALS 2200 x 1100 MM		
Étal sur piétement réglable avec vérins aluminium	900 290	2727 €
Étal sur piétement réglable avec roues à chape inox	900 293	2889 €
ÉTALS 1100 x 1100 MM		
Étal sur piétement réglable avec vérins aluminium	900 294	2396 €
Étal sur piétement réglable avec roues en acier inoxydable	900 297	2801 €

TABLES DE PRÉPARATION



Désignation	Référence	Prix h.t.
TABLE DESSUS POLYÉTHYLÈNE + TROU VIDE-DÉCHETS + DOUCHETTE :		
1500 x 600 mm - bac à gauche	905 130	1580 €
TABLES DESSUS POLYÉTHYLÈNE + TROU VIDE-DÉCHETS :		
800 x 500 mm - bac à gauche	905 140	1139 €
1500 x 600 mm - bac à gauche	905 141	1195 €
TABLE DESSUS INOX + TROU VIDE-DÉCHETS + DOUCHETTE :		
1500 x 600 mm - bac soudé + plaque polyéthylène amovible	905 208	2341 €

PLONGES

LES +
TOURNUS



Dosseret
de hauteur 100 mm

Confort acoustique :
bacs et égouttoirs
insonorisés

Egouttoir nervuré et penté
à bords anti-ruissellement.

Esthétique :
bandeau avant rayonné
semblable à ceux des
tables et meubles.
Cache-bacs.

Hygiène :
habillages 3 faces
masquant totalement les
bacs.

Facilité de montage :
structure livrée à plat,
assemblage par vis.

SUPPLEMENTS :
Dosseret latéral plié ou rapporté,
commande au genou, roues

**LARGE GAMME
bacs emboutis
et chaudronnés**



Flashez sur notre
documentation !





PLONGES



Construction en acier inoxydable. Hauteur 900 mm (hauteur 850 mm sur demande). **Bandeau avant et dossier rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox.** Dossieret de hauteur 100 mm.

Habillage 3 faces. Piétement tube inox Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Egouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés. Livraison à plat sous carton, avec tube surverse, siphon. Au choix : avec ou sans robinetterie mélangeuse. Trou Ø 33 mm (obturé) pour robinetterie.



816 662

Plonges avec bac 500 x 400 x 250 mm

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac + 1 égouttoir à droite	600 x 1200	806 661	797 €	816 661	912 €
1 bac + 1 égouttoir à gauche	600 x 1200	806 662	797 €	816 662	912 €
2 bacs	600 x 1200	806 663	1020 €	816 663	1135 €
2 bacs + 1 égouttoir à droite	600 x 1800	806 664	1142 €	816 664	1257 €
2 bacs + 1 égouttoir à gauche	600 x 1800	806 665	1142 €	816 665	1257 €



816 676

Plonges avec bac 500 x 500 x 300 mm

Plonges avec :	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac	700 x 700	806 670	704 €	816 670	819 €
1 bac + 1 égouttoir à droite	700 x 1200	806 671	804 €	816 671	919 €
1 bac + 1 égouttoir à gauche	700 x 1200	806 672	804 €	816 672	919 €
2 bacs	700 x 1200	806 673	1027 €	816 673	1142 €
2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1600	806 677	1113 €	816 677	1228 €
2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1600	806 678	1113 €	816 678	1228 €
2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1800	806 674	1146 €	816 674	1261 €
2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1800	806 675	1146 €	816 675	1261 €
3 bacs	700 x 1900	806 676	1593 €	816 676*	1823 €

* comporte 2 robinets

Plonges avec bac 600 x 500 x 320 mm

Plonges avec :	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac	700 x 800	806 680	752 €	816 680	867 €
1 bac + 1 égouttoir à droite	700 x 1400	806 681	844 €	816 681	959 €
1 bac + 1 égouttoir à gauche	700 x 1400	806 682	844 €	816 682	959 €
2 bacs	700 x 1400	806 683	1114 €	816 683	1229 €
2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1900	806 684	1212 €	816 684	1327 €
2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1900	806 685	1212 €	816 685	1327 €
2 bacs + 2 égouttoirs	700 x 2400	806 686	1353 €	816 686	1468 €



816 683



PLONGES AVEC ÉTAGÈRE



Plonges avec bac 500 x 400 x 250 mm + étagère



836 672

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac + 1 égouttoir à droite	600 x 1200	826 661	908 €	836 661	1023 €
1 bac + 1 égouttoir à gauche	600 x 1200	826 662	908 €	836 662	1023 €
2 bacs	600 x 1200	826 663	1130 €	836 663	1245 €
2 bacs + 1 égouttoir à droite	600 x 1800	826 664	1307 €	836 664	1422 €
2 bacs + 1 égouttoir à gauche	600 x 1800	826 665	1307 €	836 665	1422 €

Plonges avec bac 500 x 500 x 300 mm + étagère



826 682

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac	700 x 700	<u>826 670</u>	810 €	<u>836 670</u>	925 €
1 bac + 1 égouttoir à droite	700 x 1200	<u>826 671</u>	919 €	<u>836 671</u>	1034 €
1 bac + 1 égouttoir à gauche	700 x 1200	<u>826 672</u>	919 €	<u>836 672</u>	1034 €
2 bacs	700 x 1200	<u>826 673</u>	1141 €	<u>836 673</u>	1256 €
2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1600	<u>826 677</u>	1257 €	<u>836 677</u>	1372 €
2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1600	<u>826 678</u>	1257 €	<u>836 678</u>	1372 €
2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1800	<u>826 674</u>	1312 €	<u>836 674</u>	1427 €
2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1800	<u>826 675</u>	1312 €	<u>836 675</u>	1427 €
3 bacs	700 x 1900	826 676	1776 €	836 676*	2006 €

* comporte 2 robinets

Plonges avec bac 600 x 500 x 320 mm + étagère



Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac	700 x 800	<u>826 680</u>	857 €	<u>836 680</u>	972 €
1 bac + 1 égouttoir à droite	700 x 1400	<u>826 681</u>	973 €	<u>836 681</u>	1088 €
1 bac + 1 égouttoir à gauche	700 x 1400	<u>826 682</u>	973 €	<u>836 682</u>	1088 €
2 bacs	700 x 1400	<u>826 683</u>	1246 €	<u>836 683</u>	1361 €
2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1900	<u>826 684</u>	1393 €	<u>836 684</u>	1508 €
2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1900	<u>826 685</u>	1393 €	<u>836 685</u>	1508 €
2 bacs + 2 égouttoirs	700 x 2400	<u>826 686</u>	1662 €	<u>836 686</u>	1777 €



PLONGES SUSPENDUES



Construction en acier inoxydable avec dossier de hauteur 100 mm. **Bandeau avant et dossier rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox.** Habillage 3 faces. Egouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés. Fixation par 2 ou 3 supports muraux sous le dossier, avec 2 vérins pour réglage de l'horizontalité. Livraison à plat sous carton, avec tube surverse, siphon. Au choix : avec ou sans robinetterie mélangeuse (réf. 230 300). Trou Ø 33 mm (obturé) pour robinetterie.



816 623



816 625



816 631

Plonges avec bac 500 x 500 x 300 mm

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac	700 x 700	806 620	850 €	816 620	965 €
1 bac + 1 égouttoir à droite	700 x 1200	806 621	968 €	816 621	1083 €
1 bac + 1 égouttoir à gauche	700 x 1200	806 622	968 €	816 622	1083 €
2 bacs	700 x 1200	806 623	1213 €	816 623	1328 €
2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1800	806 624	1497 €	816 624	1612 €
2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1800	806 625	1497 €	816 625	1612 €

Plonges avec bac 600 x 500 x 320 mm

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac	700 x 800	806 630	914 €	816 630	1029 €
1 bac + 1 égouttoir à droite	700 x 1400	806 631	1232 €	816 631	1347 €
1 bac + 1 égouttoir à gauche	700 x 1400	806 632	1232 €	816 632	1347 €
2 bacs	700 x 1400	806 633	1381 €	816 633	1496 €
2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1900	806 634	1527 €	816 634	1642 €
2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1900	806 635	1527 €	816 635	1642 €
2 bacs + 2 égouttoirs	700 x 2400	806 636	1700 €	816 636	1815 €






PLONGES SUR PLACARD

Construction soudée en acier inoxydable. Hauteur 900 mm. Bac 500 x 500 x 300 mm. Egouttoir nervuré, bords anti-ruissellement. Dosseret de hauteur 100 mm x 20 mm. Dessus soudé sur la caisse du meuble. Bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Robinetterie en supplément, trou Ø 33 mm (obturé) pour robinet.

Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Piétement inox Ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent. Les plonges 1 bac avec égouttoir comportent 1 étagère.



806 794
+ robinet 230 300

Plonges sur placard avec		Dim. l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
1 bac + 1 égouttoir à droite		700 x 1200	806 791	2006 €
1 bac + 1 égouttoir à gauche		700 x 1200	806 792	2006 €
2 bacs		700 x 1200	806 793	2048 €
2 bacs + 1 égouttoir à droite		700 x 1600	806 794	2389 €
2 bacs + 1 égouttoir à gauche		700 x 1600	806 795	2389 €

PLONGES POUR LAVE-VAISSELLE ENCASTRÉ



Construction soudée en acier inoxydable, hauteur 900 mm (850 mm sur demande). Bandeau avant rayonné et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Dosseret de hauteur 100 mm. Bacs 500 x 500 mm, profondeur 300 mm.

Habillage 3 faces. Piétement tube inox Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm.

Egouttoir nervuré, bords anti-ruissellement. Bacs et égouttoirs insonorisés. Bandeau avant rayonné. Livraison avec tube surverse, siphon. Au choix : avec ou sans robinetterie mélangeuse (réf. 230 300). Trou Ø 33 mm (obturé) pour robinetterie.



816 594

Plonges avec		Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
			Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac + 1 égouttoir à droite		700 x 1200	806 591	914 €	816 591	1029 €
1 bac + 1 égouttoir à gauche		700 x 1200	806 592	914 €	816 592	1029 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite		700 x 1800	806 594	1229 €	816 594	1344 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche		700 x 1800	806 595	1229 €	816 595	1344 €



PLONGES À BATTERIE



Construction soudée en acier inoxydable. Hauteur 900 mm (hauteur 850 mm sur demande). Bandeau avant et dossier rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Dossieret de hauteur 100 mm.

Habillage 3 faces. Piétement tube inox Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Egouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés. Livraison avec bonde surverse, grille crépine, siphon laiton. Au choix : avec ou sans robinetterie mélangeuse. L'installation d'une étagère basse est déconseillée (espace de rangement insuffisant).

Plonges avec bac 760 x 510 x 380 mm



816 864

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet*		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.
1 bac 	700 x 950	806 860	1659 €	816 860	1774 €
1 bac + 1 égouttoir à droite 	700 x 1500	806 863	1757 €	816 863	1872 €
1 bac + 1 égouttoir à gauche 	700 x 1500	806 864	1757 €	816 864	1872 €
2 bacs 	700 x 1800	806 865	2591 €	816 865	2706 €
2 bacs + 1 égouttoir à droite 	700 x 2500	806 868	2875 €	816 868	2990 €
2 bacs + 1 égouttoir à gauche 	700 x 2500	806 869	2875 €	816 869	2990 €

* Préciser à la commande, le Ø du perçage (monotrou - bitrou) ou non perçage (robinetterie murale)

Plonges avec bac 800 x 600 x 450 mm



806 874

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet*		Avec robinet (Chavonnet 5640)	
		Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.
1 bac 	800 x 1000	806 870	1983 €	816 870	2381 €
1 bac + 1 égouttoir à droite 	800 x 1500	806 873	2164 €	816 873	2562 €
1 bac + 1 égouttoir à gauche 	800 x 1500	806 874	2164 €	816 874	2562 €
2 bacs 	800 x 1900	806 875	3162 €	816 875	3560 €
2 bacs + 1 égouttoir à droite 	800 x 2500	806 878	3370 €	816 878	3768 €
2 bacs + 1 égouttoir à gauche 	800 x 2500	806 879	3370 €	816 879	3768 €

* Préciser à la commande, le Ø du perçage (monotrou - bitrou) ou non perçage (robinetterie murale)





PLONGES SUR PIEDS SUR-MESURE

Construction en acier inoxydable. Hauteur 900 mm (hauteur 850 mm sur demande).

Bandeau avant et dossier rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Dossieret de hauteur 100 mm.

Habillage 3 faces.

Piètement tube inox Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Egouttoirs nervurés (selon configuration), bords anti-ruissellement.

Bac et égouttoirs insonorisés. Robinetterie mélangeuse en option. Préciser à la commande l'emplacement des bacs et le Ø de perçage pour le robinet (monotrou-bitrou). Par défaut, les plonges sur mesures sont livrées sans perçage.

Longueurs (mm)	PLONGES SUR PIEDS LARGEUR 700 MM AVEC BACS 500 X 500 X 300 MM				PLONGES SUR PIEDS LARGEUR 700 MM AVEC BACS 600 X 500 X 320 MM			
	PLONGES 1 BAC		PLONGES 2 BACS		PLONGES 1 BAC		PLONGES 2 BACS	
	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.
750 à 1000	602 001	1144 €	-		602 101	1209 €	-	
1001 à 1200	602 002	1173 €	-		602 102	1240 €	-	
1201 à 1400	602 003	1200 €	602 021	1528 €	602 103	1271 €	-	
1401 à 1600	602 004	1226 €	602 022	1557 €	602 104	1305 €	602 121	1694 €
1601 à 1800	602 005	1253 €	602 023	1617 €	602 105	1336 €	602 122	1727 €
1801 à 2000	602 006	1280 €	602 024	1643 €	602 106	1366 €	602 123	1755 €
2001 à 2200	602 007	1307 €	602 025	1671 €	602 107	1397 €	602 124	1788 €
2201 à 2400	602 008	1334 €	602 026	1696 €	602 108	1428 €	602 125	1819 €
2401 à 2500	602 009	1361 €	602 027	1726 €	602 109	1460 €	602 126	1850 €

Longueurs (mm)	PLONGES SUR PIEDS LARGEUR 700 MM AVEC BACS 760 X 510 X 380 MM				PLONGES SUR PIEDS LARGEUR 700 MM AVEC BACS 800 X 600 X 450 MM			
	PLONGES 1 BAC		PLONGES 2 BACS		PLONGES 1 BAC		PLONGES 2 BACS	
	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.
950 à 1200	602 201	2024 €	-		602 301	2534 €	-	-
1201 à 1400	602 202	2058 €	-		602 302	2572 €	-	-
1401 à 1600	602 203	2095 €	-		602 303	2613 €	-	-
1601 à 1800	602 204	2130 €	-		602 304	2655 €	-	-
1801 à 2000	602 205	2166 €	602 221	3290 €	602 305	2694 €		-
2001 à 2200	602 206	2200 €	602 222	3433 €	602 306	2736 €	602 321	3943 €
2201 à 2400	602 207	2238 €	602 223	3468 €	602 307	2774 €	602 322	3984 €
2401 à 2500	602 208	2273 €	602 224	3504 €	602 308	2815 €	602 323	4023 €



ÉTAGÈRES POUR PLONGES SUR-MESURE

Etagères en acier inoxydable. La mise en place d'une étagère nécessite une adaptation préalable sur le piétement de la plonge. **C'est pourquoi elle doit nécessairement être commandée en même temps.**



602 602

Etagères pour plonges sur mesure de longueur (mm)	Référence	Prix h.t.
700 à 1000	602 601	120 €
1001 à 1200	602 602	133 €
1201 à 1400	602 603	153 €
1401 à 1600	602 604	168 €
1601 à 1800	602 605	196 €
1801 à 2000	602 606	216 €
2001 à 2200	602 607	310 €
2201 à 2400	602 608	342 €
2401 à 2500	602 609	415 €

Autres dimensions : nous consulter.

Etagère perforée, le mètre linéaire réf. 701 547 - prix h.t. **164 €**

PLONGES SUSPENDUES SUR-MESURE

Construction soudée en acier inoxydable avec dossier de hauteur 100 mm. Bandeau avant et dossier rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Habillage 3 faces. Egouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés. Fixation par 2 ou 3 supports muraux sous le dossier, avec 2 vérins pour réglage de l'horizontalité. Livraison avec bonde surverse et siphon. Robinetterie mélangeuse en option. Préciser à la commande l'emplacement des bacs et le diamètre de perçage pour le robinet (monotrou - bitrou) ou non perçage (robinetterie murale).

Longueurs (mm)	PLONGES SUR PIEDS LARGEUR 700 MM AVEC BACS 500 X 500 X 300 MM				PLONGES SUR PIEDS LARGEUR 700 MM AVEC BACS 600 X 500 X 320 MM			
	PLONGES 1 BAC		PLONGES 2 BACS		PLONGES 1 BAC		PLONGES 2 BACS	
	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.
700 à 1000	602 401	1264 €			602 501	1567 €		
1001 à 1200	602 402	1295 €			602 502	1602 €		
1201 à 1400	602 403	1322 €	602 421	1885 €	602 503	1635 €		
1401 à 1600	602 404	1352 €	602 422	1915 €	602 504	1669 €	602 521	2172 €
1601 à 1800	602 405	1382 €	602 423	1945 €	602 505	1702 €	602 522	2202 €
1801 à 2000	602 406	1409 €	602 424	1970 €	602 506	1737 €	602 523	2238 €
2001 à 2200	602 407	1439 €	602 425	1999 €	602 507	1768 €	602 524	2271 €
2201 à 2400	602 408	1467 €	602 426	2030 €	602 508	1803 €	602 525	2304 €
2401 à 2500	602 409	1494 €	602 427	2057 €	602 509	1836 €	602 526	2337 €

Autres dimensions : nous consulter.

PLONGES SEMI-SUSPENDUES SUR-MESURE

Fixation murale identique à celle des plonges suspendues sur mesure à l'arrière et 2 pieds à l'avant. Même prix que les plonges suspendues sur mesure.



ACCESSOIRES



272 110

806 689

Désignation	Dimensions	Référence	Prix h.t.
Robinetterie mélangeuse, débit 30 l/min*	1/2"	<u>230 300</u>	115 €
Robinetterie mélangeuse, 1/4 tour chavonnet 5640 T3, débit 45 l/mn*	1/2"	806 730	398 €
Mitigeur, débit 19 l/min*	3/4"	230 403	335 €
Douchette mélangeuse	1/2"	<u>230 241</u>	422 €
Douchette mélangeuse + col de cygne	1/2"	<u>230 245</u>	552 €
Tube surverse et crépine pour bacs prof.300 mm et plus		<u>806 689</u>	119 €
Tube surverse et crépine pour bacs profondeur 250 mm		<u>806 688</u>	123 €
Siphon laiton		<u>272 110</u>	34 €
Commande au genou pour plonges largeur 600 mm (1)		<u>118 133</u>	493 €
Commande au genou pour plonges largeur 700 mm (1)		<u>118 132</u>	493 €

(1) Ne convient pas pour plonges lave-vaisselle, à batterie et sur mesure. Pour ces plonges, prendre la référence 701 504 ci-dessous.

* Débits donnés pour une pression de 3 bars

SUPPLÉMENTS POUR PLONGES



Dosseret latéral rapporté



plonge sur roues



plonge semi-mobile



dosseret latéral plié



806 725

Pour plonges standard ou sur-mesure

Désignation	Référence	Prix h.t.
Dosseret latéral rapporté à droite (+ 20 mm)	701 501	161 €
Dosseret latéral rapporté à gauche (+ 20 mm)	701 502	161 €
4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à freins	701 553	218 €
4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox dont 2 à freins	701 540	259 €
2 roues pivotantes à chape polyamide Ø 125 mm et 2 butées arrière	701 554	165 €
2 roues pivotantes à chape polyamide Ø 125 mm à frein et 2 butées arrière	701 541	171 €
2 roues pivotantes à chape inox Ø 125 mm et 2 butées arrière	701 542	192 €
2 roues pivotantes à chape inox Ø 125 mm à frein et 2 butées arrière	701 543	202 €
2 butées arrière	701 538	88 €
Piètement avec vérins inox	701 070	108 €
Évacuation tube inox sur caniveau	701 539	109 €

Pour plonges sur-mesure uniquement

Les suppléments ci-dessous font l'objet d'une fabrication unitaire spéciale lancée à la commande.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Dosseret latéral plié à droite	701 511	302 €
Dosseret latéral plié à gauche	701 512	302 €
Robinetterie mélangeuse, 1/4 tour Chavonnet 5610, débit 97 l/mn (tube 14/16)*	<u>806 725</u>	641 €
Adaptation commande au genou pour plonges lave-vaisselle, à batterie ou sur mesure	701 504	489 €

(*) Débit donné sous une pression de 3 bars (nécessite un perçage de Ø 50 mm).

CAISSE
660 MM,
PROFONDEUR
COMPATIBLE AVEC
BACS GN 1/1



Coulissement silencieux :
galets polyamide sur roulements à billes, guide de portes avec revêtement Rilsan.



Confort acoustique :
plan de travail insonorisé.



Robustesse :
portes coulissantes doublées et rigidifiées par un contrepli servant de poignée.

Facilité d'installation :
retrait arrière de 120 mm permettant le passage des tuyaux et plinthes à gorge.



Esthétique :
bord avant rayonné semblable à celui des tables et des plonges. Permet d'assurer la continuité avec les éléments adjacents.

Qualité de finition :
coins avant et arrières soudés et brossés.



Sécurité :
étagères avec bord écrasé anti-coupures réglables en hauteur.

Mise à niveau aisée :
piètement avec vérins réglables Ø 60 mm permettant un réglage de 50 mm.



Flashez sur notre documentation !



AFNOR, Cert. 65029





MEUBLES INOX CENTRAUX AVEC PORTES COULISSANTES




Construction en acier inoxydable, hauteur 900 (+ 0/50 mm). Plan de travail doublé par panneau stratifié hydrofuge. **Bandeau avant rayonné**, hauteur 60 mm. Une étagère réglable. **Parois intérieures doublées. Portes coulissantes doublées**, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Piétement inox Ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent. Plis écrasés sur le bandeau, l'étagère, les poignées et le plancher.




504 342

Largeur 600 MM avec caisse profondeur 560 MM




Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble central à portes coulissantes	600 x 1000	504 341	1550 €
Meuble central à portes coulissantes	600 x 1200	504 342	1603 €
Meuble central à portes coulissantes	600 x 1400	504 343	1664 €
Meuble central à portes coulissantes	600 x 1500	504 344	1843 €
Meuble central à portes coulissantes	600 x 1600	504 345	1902 €
Meuble central à portes coulissantes	600 x 1800	504 346	1923 €
Meuble central à portes coulissantes	600 x 2000	504 347	2106 €
Meuble central à portes coulissantes	600 x 2200	504 348	2695 €
Meuble central à portes coulissantes	600 x 2400	504 349	2875 €

Largeur 700 MM avec caisse profondeur 660 MM



Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble central à portes coulissantes	700 x 1000	<u>504 361</u>	1560 €
Meuble central à portes coulissantes	700 x 1200	<u>504 362</u>	1611 €
Meuble central à portes coulissantes	700 x 1400	<u>504 363</u>	1672 €
Meuble central à portes coulissantes	700 x 1500	<u>504 364</u>	1853 €
Meuble central à portes coulissantes	700 x 1600	<u>504 365</u>	1910 €
Meuble central à portes coulissantes	700 x 1800	<u>504 366</u>	1933 €
Meuble central à portes coulissantes	700 x 2000	<u>504 367</u>	2115 €
Meuble central à portes coulissantes	700 x 2200	504 368	2710 €
Meuble central à portes coulissantes	700 x 2400	504 369	2889 €

Largeur 800 MM avec caisse profondeur 760 MM



Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble central à portes coulissantes	800 x 1000	504 381	1739 €
Meuble central à portes coulissantes	800 x 1200	504 382	1784 €
Meuble central à portes coulissantes	800 x 1400	504 383	1897 €
Meuble central à portes coulissantes	800 x 1500	504 384	2078 €
Meuble central à portes coulissantes	800 x 1600	504 385	2145 €
Meuble central à portes coulissantes	800 x 1800	504 386	2188 €
Meuble central à portes coulissantes	800 x 2000	504 387	2349 €
Meuble central à portes coulissantes	800 x 2200	504 388	3001 €
Meuble central à portes coulissantes	800 x 2400	504 389	3113 €



MEUBLES INOX AVEC DOSSERET AVEC PORTES COULISSANTES



Dossieret rayonné de hauteur 100 mm avec pli écrasé.




Le retrait arrière de 120 mm permet le passage des tuyaux et plinthes à gorge.




Les meubles avec caisse profonde 660 mm permettent d'introduire un bac GN 1/1 dans le sens de la longueur.

MEUBLES LARGEUR 700 MM AVEC CAISSE 560 MM




Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
700 x 1000	524 361	1632 €
700 x 1200	524 362	1683 €
700 x 1400	524 363	1744 €
700 x 1500	524 364	1925 €
700 x 1600	524 365	1982 €
700 x 1800	524 366	2005 €
700 x 2000	524 367	2187 €
700 x 2200	524 368	2782 €
700 x 2400	524 369	2961 €

MEUBLES LARGEUR 700 MM AVEC CAISSE 660 MM




Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
700 x 1000	524 371	1643 €
700 x 1200	524 372	1695 €
700 x 1400	524 373	1755 €
700 x 1500	524 374	1938 €
700 x 1600	524 375	1994 €
700 x 1800	524 376	2017 €
700 x 2000	524 377	2199 €
700 x 2200	524 378	2794 €
700 x 2400	524 379	2972 €

MEUBLES LARGEUR 600 MM AVEC CAISSE 560 MM



Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
600 x 1000	524 341	1622 €
600 x 1200	524 342	1675 €
600 x 1400	524 343	1736 €
600 x 1500	524 344	1915 €
600 x 1600	524 345	1974 €
600 x 1800	524 346	1995 €
600 x 2000	524 347	2178 €
600 x 2200	524 348	2767 €
600 x 2400	524 349	2947 €

MEUBLES LARGEUR 800 MM AVEC CAISSE 660 MM



Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
800 x 1000	524 381	1811 €
800 x 1200	524 382	1856 €
800 x 1400	524 383	1969 €
800 x 1500	524 384	2150 €
800 x 1600	524 385	2217 €
800 x 1800	524 386	2260 €
800 x 2000	524 387	2421 €
800 x 2200	524 388	3073 €
800 x 2400	524 389	3185 €



Meubles avec fond rayonné

Meubles inox comportant un rayon de 10 mm à la liaison entre le plancher et les côtés, et entre le plancher et l'arrière. Ce rayon est constitué en résine composite alimentaire de couleur inox (conforme règlement CE 1935/224).


Les avantages pour l'utilisateur :

- Hygiène, facilité de nettoyage
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Dureté : haute résistance aux entailles et au déchirement
- Très bonne résistance au vieillissement

Supplément pour meubles avec intérieur rayonné : + 8 %



MEUBLES INOX




Portes coulissantes sur 2 faces

Bandeau rayonné sur les 2 faces.


Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
600 x 1200	504 262	1715 €
700 x 1000	504 271	1855 €
700 x 1200	504 272	1956 €
700 x 1400	504 273	2096 €
700 x 1500	504 274	2237 €
700 x 1600	504 275	2263 €
700 x 1800	504 276	2358 €
700 x 2000	504 277	2485 €

Ouverts sur 1 face




Meubles sans dossieret

Dim. l x L hors-tout (mm)	Meubles sans dossieret		Meubles avec dossieret	
	Réf.	Prix	Réf.	Prix
600 x 1200	504 282	1560 €	524 282	1632 €
700 x 1000	504 291	1516 €	524 291	1588 €
700 x 1200	504 292	1569 €	524 292	1641 €
700 x 1400	504 293	1653 €	524 293	1725 €
700 x 1500	504 294	1771 €	524 294	1843 €
700 x 1600	504 295	1873 €	524 295	1945 €
700 x 1800	504 296	1907 €	524 296	1979 €
700 x 2000	504 297	1999 €	524 297	2071 €



Meubles largeur 600 mm avec dossieret




Meubles largeur 700 mm avec dossieret

Suppléments pour meubles neutres

Désignation	Longueur meubles (mm)	Référence	Prix h.t.
Étagère supplémentaire pour meuble neutre	jusqu'à 1000	701 705	168 €
Étagère supplémentaire pour meuble neutre	1001 à 1500	701 706	204 €
Étagère supplémentaire pour meuble neutre	1501 à 2000	701 707	237 €
Fermeture à clé pour meubles à portes coulissantes (1)		118 882	51 €
Cache pour retrait arrière sur meubles à dossieret		701 708	59 €
Couvre joint entre meubles largeur 60 mm en façade		130 566	35 €
Meuble avec 4 roues à chape inox dont 2 à frein		701 778	166 €
Platine de liaison inférieure entre meubles - l'unité		130 567	57 €

(1) livrée en kit, à monter.



Couvre-joint
Réf. 130 566

Platine de liaison
Réf. 130 567

Permet la suppression d'un pied : nettoyage facilité





MEUBLES INOX



504 580

Meubles d'angle

Construction en acier inoxydable. Largeur 700 mm. Bandeau rayonné. Une porte battante et une étagère réglable.

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans dossier		Avec dossier	
		Réf.	Prix	Réf.	Prix
Meuble d'angle	1000 x 1000	504 580	3069 €	524 580	3141 €



504 608

Meubles neutres à portes battantes

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans dossier Caisse prof. 660 mm		Avec dossier Caisse prof. 560 mm	
		Réf.	Prix	Réf.	Prix
Meuble de rangement 1 porte (charnière à droite)	700 x 500	504 587	1145 €	524 587	1217 €
Meuble de rangement 2 portes	700 x 800	504 607	1702 €	524 607	1774 €
Meuble de rangement 2 portes	700 x 1000	504 608	1792 €	524 608	1864 €



504 641

Meubles à tiroirs

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans dossier Caisse prof. 660 mm		Avec dossier Caisse prof. 560 mm	
		Réf.	Prix	Réf.	Prix
Meuble 4 tiroirs avec bac GN 1/1 100 mm, inox	700 x 500	504 641	1771 €	524 641	1843 €
Meuble 3 tiroirs avec bac GN 1/1 100 mm, inox + 1 tirette	700 x 500	504 642	1693 €	524 642	1765 €
Meuble 3 tiroirs avec bac GN 1/1 150 mm, inox	700 x 500	504 643	1693 €	524 643	1765 €

Meubles avec portes et tiroirs

Mêmes caractéristiques que les autres meubles. Tiroir avec bac inox GN 1/1, profondeur 100 mm, une étagère réglable.



504 617

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans dossier Caisse prof. 660 mm		Avec dossier Caisse prof. 560 mm	
		Réf.	Prix	Réf.	Prix
Meuble 1 porte battante + 1 tiroir	700 x 500	504 616	1536 €	524 616	1608 €
Meuble 2 portes battantes + 2 tiroirs	700 x 1000	504 617	2406 €	524 617	2478 €
Meuble 2 portes coulissantes + 3 tiroirs	700 x 1400	504 618	2909 €	524 618	2981 €
Meuble 2 portes coulissantes + 4 tiroirs	700 x 1800	504 619	3413 €	524 619	3485 €

Fermeture à clé sur porte battante (1 par porte) - Réf : 701 770 - Prix : **72 €***


* La fermeture à clé nécessite une adaptation sur le meuble.

C'est pourquoi, elle doit nécessairement être commandée en même temps.




MEUBLES INOX SUR-MESURE

Construction en acier inoxydable. Hauteur 900 mm (+0/50 mm). Plan de travail doublé par panneau stratifié hydrofuge. Bandeau avant rayonné, hauteur 60 mm. Une étagère réglable. Meubles à portes coulissantes (portes battantes jusqu'à longueur 999 mm). Piétement inox Ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent. Plis écrasés sur le bandeau, le dossier, l'étagère, les poignées et le plancher.




Meubles centraux

Longueur (mm)	Profondeur 500 à 600 mm		Profondeur 601 à 700 mm		Profondeur 701 à 800 mm		Profondeur 801 à 900 mm	
	Réf.	Prix h.t.						
500 à 1000	603 230	1668 €	603 250	1702 €	603 270	1872 €	603 290	2042 €
1001 à 1200	603 231	1746 €	603 251	1782 €	603 271	1960 €	603 291	2138 €
1201 à 1400	603 232	1852 €	603 252	1890 €	603 272	2079 €	603 292	2268 €
1401 à 1600	603 233	2037 €	603 253	2079 €	603 273	2287 €	603 293	2495 €
1601 à 1800	603 234	2194 €	603 254	2239 €	603 274	2463 €	603 294	2687 €
1801 à 2000	603 235	2256 €	603 255	2302 €	603 275	2532 €	603 295	2762 €
2001 à 2200	603 236	2923 €	603 256	2983 €	603 276	3281 €	603 296	3580 €
2201 à 2400	603 237	3026 €	603 257	3088 €	603 277	3397 €	603 297	3706 €



Meubles avec dossier, soubassement AVEC retrait

Longueur (mm)	Profondeur 500 à 600 mm		Profondeur 601 à 700 mm		Profondeur 701 à 800 mm		Profondeur 801 à 900 mm	
	Réf.	Prix h.t.						
500 à 1000			603 330	1768 €	603 350	1945 €	603 370	2122 €
1001 à 1200			603 331	1848 €	603 351	2033 €	603 371	2218 €
1201 à 1400			603 332	1957 €	603 352	2153 €	603 372	2348 €
1401 à 1600			603 333	2144 €	603 353	2358 €	603 373	2573 €
1601 à 1800			603 334	2304 €	603 354	2534 €	603 374	2765 €
1801 à 2000			603 335	2368 €	603 355	2605 €	603 375	2842 €
2001 à 2200			603 336	3045 €	603 356	3350 €	603 376	3654 €
2201 à 2400			603 337	3149 €	603 357	3464 €	603 377	3779 €



Meubles avec dossier, soubassement SANS retrait

Longueur (mm)	Profondeur 500 à 600 mm		Profondeur 601 à 700 mm		Profondeur 701 à 800 mm		Profondeur 801 à 900 mm	
	Réf.	Prix h.t.						
500 à 1000	603 390	1740 €	603 410	1776 €	603 430	1954 €	603 450	2131 €
1001 à 1200	603 391	1819 €	603 411	1856 €	603 431	2042 €	603 451	2227 €
1201 à 1400	603 392	1925 €	603 412	1964 €	603 432	2160 €	603 452	2357 €
1401 à 1600	603 393	2110 €	603 413	2153 €	603 433	2368 €	603 453	2584 €
1601 à 1800	603 394	2267 €	603 414	2313 €	603 434	2544 €	603 454	2776 €
1801 à 2000	603 395	2329 €	603 415	2377 €	603 435	2615 €	603 455	2852 €
2001 à 2200	603 396	2998 €	603 416	3059 €	603 436	3365 €	603 456	3671 €
2201 à 2400	603 397	3099 €	603 417	3162 €	603 437	3478 €	603 457	3794 €

Meubles de hauteur inférieure à 900 mm : même prix que la hauteur 900 mm

Meubles de hauteur 901 à 1200 mm : + 10 %



COMPOSITIONS DE MEUBLES INOX

Meubles construits en acier inoxydable. Hauteur réglable 900 à 950 mm. Bandeau avant rayonné. Parois intérieures doublées. Portes coulissantes doublées.



Composez votre implantation

- Choisissez les meubles sans dessus (aux pages 94 et 95)
- Ajoutez le dessus sur mesure (présenté à la page 96)

Précisez par un croquis l'emplacement des différents éléments de la composition.

Les meubles standards ci-dessous sont conçus pour recevoir exclusivement des dessus de notre fabrication.





Composition de meubles



Meubles neutres ouverts SANS DESSUS

Longueur hors-tout du meuble (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.
992	844 281	1247 €	844 291	1253 €
1192	844 282	1326 €	844 292	1332 €
1392	844 283	1387 €	844 293	1393 €
1492	844 284	1499 €	844 294	1508 €
1592	844 285	1579 €	844 295	1586 €
1792	844 286	1661 €	844 296	1669 €
1992	844 287	1676 €	844 297	1683 €
2192	844 288	1820 €	844 298	1828 €
2392	844 289	1938 €	844 299	1947 €

Pour compositions de largeur 600 mm, ou de largeur 700 mm avec dossier, caisse du meuble largeur 560 mm hors-tout



Meubles neutres à portes coulissantes SANS DESSUS



Longueur hors-tout du meuble (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.
992	844 341	1341 €	844 361	1349 €
1192	844 342	1421 €	844 362	1429 €
1392	844 343	1509 €	844 363	1516 €
1492	844 344	1619 €	844 364	1628 €
1592	844 345	1723 €	844 365	1731 €
1792	844 346	1802 €	844 366	1811 €
1992	844 347	1839 €	844 367	1848 €
2192	844 348	2486 €	844 368	2500 €
2392	844 349	2563 €	844 369	2576 €

Compositions de meubles sans dossier en largeur 800 mm (caisses profondeur 760 mm) : majorer le prix des caisses profondeur 660 mm de 10 %.



Meubles à portes battantes sans dessus



844 606

Meuble de rangement	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 porte sans dessus	492	844 586	1005 €	844 587	1010 €
2 portes sans dessus	792	844 590	1468 €	844 600	1475 €
2 portes sans dessus	992	844 606	1545 €	844 608	1554 €

Meubles à tiroirs sans dessus



844 645

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Meuble 4 tiroirs avec bac GN 1/1 100 mm, inox	492	844 645	1645 €	844 641	1654 €
Meuble 3 tiroirs avec bac GN 1/1 100 mm, inox + 1 tirette	492	844 646	1559 €	844 642	1568 €
Meuble 3 tiroirs avec bac GN 1/1 150 mm, inox	492	844 647	1559 €	844 643	1568 €
Meuble 1 tiroir à bouteilles + 1 tiroir avec bac GN 1/1 150 mm, inox	492	844 648	1499 €	844 644	1508 €

Meubles à glissières sans dessus

MEUBLES SANS PORTE

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
<u>Meubles simples, 11 glissières</u>					
▪ 600 x 400 mm, entrée 400 mm	512	-	-	844 625	1046 €
▪ GN 1/1, entrée 325 mm	432	844 611	1041 €	844 626	1046 €
<u>Meubles doubles, 2 x 11 glissières</u>					
▪ 600 x 400 mm, entrée 400 mm	992	-	-	844 635	1460 €
▪ GN 1/1, entrée 325 mm	827	844 613	1452 €	844 636	1460 €

MEUBLES AVEC PORTES BATTANTES

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
<u>Meubles simples, 11 glissières</u>					
▪ 600 x 400 mm, entrée 400 mm	512	-	-	844 627	1241 €
▪ GN 1/1, entrée 325 mm	432	844 615	1235 €	844 628	1241 €
<u>Meubles doubles, 2 x 11 glissières</u>					
▪ 600 x 400 mm, entrée 400 mm	992	-	-	844 635	1821 €
▪ GN 1/1, entrée 325 mm	827	844 618	1813 €	844 636	1821 €





844 619



844 670

Meuble huche à pain sans dessus

Tiroir amovible

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm	Caisse prof. 660 mm
Meuble huche à pain sans dessus	492	844 619	1377 €
		844 620	1383 €

Meuble avec poubelle intégrée sans dessus


Meuble avec tiroir sur glissières télescopiques, comportant un support sac très rigide en méplat d'épaisseur 4 mm avec fixation du sac 50 litres par sangle élastique.

La façade inox du tiroir comporte une poignée à pli écrasé. Volet battant inox en partie supérieure pour l'introduction des déchets. Conception robuste permettant l'évacuation aisée du sac et une parfaite intégration esthétique du meuble dans un ensemble réalisé sur mesure.

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm	Caisse prof. 660 mm
Meuble avec poubelle sans dessus	492	844 670	1260 €
		844 671	1268 €

Emplacement avec habillage arrière pour bac ou chariot

Pour un emplacement en extrémité, prévoir un habillage latéral en supplément.



Désignation	Longueur (mm)	Référence	Prix h.t.
Emplacement pour 1 bac à farine ou 1 chariot bas	500	701 806	228 €
Emplacement autres longueurs	Le mètre linéaire	701 807	391 €
Habillage latéral + pieds	90	701 779	333 €






DESSUS DE MEUBLE

Pour les soubassements Tournus uniquement. Plateau supérieur monobloc doublé par un panneau stratifié double face.

Pour obtenir la longueur totale du dessus, ajouter 8 mm à la longueur totale de la composition (voir croquis).

Pour les longueurs supérieures à 2800 mm, nous consulter (longueur maxi : 3800 mm).



Longueur hors-tout du dessus (mm)	Profondeur (mm)	Dessus inox sans dossier		Dessus inox avec dossier	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Jusqu'à 1200	600	602 911	353 €	602 961	425 €
1201 à 1400	600	602 912	374 €	602 962	446 €
1401 à 1600	600	602 913	399 €	602 963	471 €
1601 à 1800	600	602 914	428 €	602 964	500 €
1801 à 2000	600	602 915	454 €	602 965	526 €
2001 à 2200	600	602 916	483 €	602 966	555 €
2201 à 2400	600	602 917	512 €	602 967	584 €
2401 à 2600	600	602 918	645 €	602 968	717 €
2601 à 2800	600	602 919	676 €	602 969	748 €
Jusqu'à 1200	700	603 011	355 €	603 061	427 €
1201 à 1400	700	603 012	376 €	603 062	448 €
1401 à 1600	700	603 013	401 €	603 063	473 €
1601 à 1800	700	603 014	430 €	603 064	502 €
1801 à 2000	700	603 015	457 €	603 065	529 €
2001 à 2200	700	603 016	487 €	603 066	559 €
2201 à 2400	700	603 017	514 €	603 067	586 €
2401 à 2600	700	603 018	648 €	603 068	720 €
2601 à 2800	700	603 019	679 €	603 069	751 €
Jusqu'à 1200	800	603 111	376 €	603 161	448 €
1201 à 1400	800	603 112	407 €	603 162	479 €
1401 à 1600	800	603 113	432 €	603 163	504 €
1601 à 1800	800	603 114	458 €	603 164	530 €
1801 à 2000	800	603 115	491 €	603 165	563 €
2001 à 2200	800	603 116	520 €	603 166	592 €
2201 à 2400	800	603 117	550 €	603 167	622 €
2401 à 2600	800	603 118	695 €	603 168	767 €
2601 à 2800	800	603 119	726 €	603 169	798 €



Dessus de meuble



Dessus de meuble avec dossier

Pour les soubassements autres que Tournus, + 30 %





SUPPLÉMENTS POUR MEUBLES SUR-MESURE ET COMPOSITIONS



130 566



118 882



130 567



701 024



701 025



Robinet 230 300



Robinet 230 507



Trou vide-déchets + collerette 701 102



Coin boule

Désignation	Référence	Prix h.t.
Fermeture à clé pour meubles à portes coulissantes (1)	118 882	51 €
Fermeture à clé pour porte battante (1 par porte)	701 770	72 €
Dosseret latéral plié à droite	701 776	300 €
Dosseret latéral plié à gauche	701 777	300 €
Dosseret latéral rapporté à droite (+ 20 mm)	701 763	160 €
Dosseret latéral rapporté à gauche (+ 20 mm)	701 764	160 €
Cache pour retrait arrière sur meuble à dosseret	701 708	59 €
Couvre joint entre meubles largeur 60 mm en façade	130 566	35 €
Polissage orbital, le mètre linéaire	701 024	106 €
Liseré poli miroir, le mètre linéaire	701 025	151 €
4 Roues chape inox Ø 125 mm dont 2 à frein	701 778	166 €
Platine de liaison inférieure entre meubles - l'unité	130 567	57 €
Bac soudé 400 x 400 x 250 mm avec surverse + adaptation étagère (2)	701 780	554 €
Bac soudé 500 x 500 x 300 mm avec surverse + adaptation étagère (3)	701 781	691 €
Robinetterie mélangeuse 1/2" débit 30 litres/minute	230 300	115 €
Robinet mitigeur à commande électronique, débit 3 litres/minute	230 507	361 €
Perçage pour robinetterie (non fournie)	701 782	19 €
Plinthe inox, le mètre linéaire	701 790	153 €
Trou-vide déchets Ø 150 mm avec bords tombés	701 101	66 €
Trou-vide déchets + collerette caoutchouc	701 102	86 €
Bords anti-ruissellement	701 005	268 €

SUPPLÉMENTS POUR DESSUS ÉPAISSEUR 20/10ÈME DE MM :

Dessus épaisseur 20/10 ^{ème} de mm pour meubles longueur jusqu'à 1800 mm, le mètre linéaire	701 008	137 €
Dessus épaisseur 20/10 ^{ème} de mm pour meubles longueur supérieure à 1800 mm, le mètre linéaire	701 009	128 €
2 coins boules pour meuble à dosseret	701 080	415 €
4 coins boules pour meuble central	701 079	465 €
Bac soudé cylindrique Ø 300 mm, prof.160 mm avec surverse (4)	701 033	520 €

(1) Livrée en kit, à monter - sur meubles à tiroirs : supplément par tiroir

(2) Largeur mini de la caisse du meuble : 560 mm (voir croquis page 88)

(3) Largeur mini de la caisse du meuble : 660 mm (voir croquis page 88)

(4) Préciser à la commande la position du bac et le diamètre de perçage pour le robinet (monotrou - bitrou)





MEUBLES PARISIENS

Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm. Dessus en hêtre lamellé collé, épaisseur 26 mm. Porte avant relevable et escamotable sous le plan de travail. 6 niveaux de glissières. 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein.




Désignation	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble parisien 800 x 600 mm	1025 x 800 x 900	504 700	1314 €
Meuble parisien 900 x 700 mm	1025 x 800 x 900	504 701	1314 €
Grille inox	800 x 600	805 087	59 €
Grille inox avec renforts et arrêts	900 x 700	805 088	70 €
Contreplaqué marine	900 x 700 x 15	221 092	65 €



MEUBLES AVEC DESSUS GRANIT

Pour fabriquer un meuble avec dessus granit, il est nécessaire de réaliser une adaptation. Pour calculer le prix de l'ensemble : ajouter le prix du granit au prix du meuble avec dessus inox correspondant (standard ou composition). Coloris : Crema Julia.

Plaques de granit livrées seules : afin d'éviter tout risque de casse durant le transport, elles sont expédiées sur un chevalet, à prévoir dans la commande.



Désignation	Référence	Prix h.t.
Dessus granit, épaisseur 30 mm, le m ²	701 760	799 €
Dessus granit, épaisseur 30 mm, avec dossier, le m ²	701 761	812 €
Chevalet pour transport (obligatoire si granit commandé seul)	701 771	61 €

* autres coloris possibles : nous consulter pour prix et délais



Granit Créma Julia



ARMOIRES HAUTES



Armoires hautes à portes coulissantes

Construction soudée en acier inoxydable, hauteur bord avant 1800 mm.
Parois intérieures doublées. Portes coulissantes doublées.
Dessus incliné. 3 étagères réglables.



802 924



- Portes à poignée pliée avec bord écrasé, utilisable sur toute la hauteur de l'armoire.
- Charge répartie : jusqu'à **160 Kg** par étagère.
- Portes coulissantes en suspension sans rail inférieur pour éviter le dépôt de salissures.
- Guide de portes avec revêtement Rilsan pour un coulissement silencieux.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire haute à portes coulissantes	1000 x 600 x 1910	802 921	2321 €
Armoire haute à portes coulissantes	1200 x 600 x 1910	802 922	2527 €
Armoire haute à portes coulissantes	1400 x 600 x 1910	802 923	2778 €
Armoire haute à portes coulissantes	1600 x 600 x 1910	802 924	3046 €
Armoire haute à portes coulissantes	1800 x 700 x 1925	802 925	3740 €
Armoire haute à portes coulissantes avec clé	1000 x 600 x 1910	812 921	2372 €
Armoire haute à portes coulissantes avec clé	1200 x 600 x 1910	812 922	2578 €
Armoire haute à portes coulissantes avec clé	1400 x 600 x 1910	812 923	2829 €
Armoire haute à portes coulissantes avec clé	1600 x 600 x 1910	812 924	3097 €
Armoire haute à portes coulissantes avec clé	1800 x 700 x 1925	812 925	3791 €

Armoires hautes à portes battantes

Construction soudée en acier inoxydable, hauteur bord avant 1800 mm.
Parois intérieures doublées. Portes doublées avec fermeture à clé.
Dessus incliné. Charnières robustes. 2 étagères réglables + 1 centrale fixe.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire haute à portes battantes	1000 x 600 x 1910	802 941	2321 €
Armoire haute à portes battantes	1200 x 600 x 1910	802 942	2527 €
Armoire haute à portes battantes	1400 x 600 x 1910	802 943	2778 €
Armoire haute à portes battantes	1600 x 600 x 1910	802 944	3046 €

Suppléments pour armoires hautes

Les étagères conviennent pour les armoires hautes à portes coulissantes et à portes battantes.

Étagère supplémentaire pour armoire haute	1000 x 600	802 931	168 €
Étagère supplémentaire pour armoire haute	1200 x 600	802 932	180 €
Étagère supplémentaire pour armoire haute	1400 x 600	802 933	188 €
Étagère supplémentaire pour armoire haute	1600 x 600	802 934	201 €
Étagère supplémentaire pour armoire haute	1800 x 700	802 935	287 €

Supplément pour armoire haute avec 4 roues à chape inox Ø 125 mm dont 2 à frein
 réf. : 701 778 - prix h.t. **166 €**.



802 943



ARMOIRES POUR PRODUITS D'ENTRETIEN ET BALAIS

Construction soudée en acier inoxydable, hauteur bord avant 1800 mm.
Portes doublées avec fermeture à clé.

Aménagement intérieur :

- armoire sans séparation à 1 porte battante : 3 étagères réglables.
- armoire sans séparation à 2 portes battantes : 2 étagères réglables + 1 centrale fixe
- armoires avec séparation verticale : 3 demi-étagères réglables + 1 inférieure fixe



- Charge répartie : **100 kg** par étagère.



802 953

Armoires à fond plat

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire 1 porte sans séparation	600 x 500 x 1890	802 954	1386 €
Armoire 2 portes sans séparation	1000 x 500 x 1890	802 964	1808 €
Armoire 1 porte avec séparation verticale	600 x 500 x 1890	802 953	1395 €
Armoire 2 portes avec séparation verticale	1000 x 500 x 1890	802 963	1808 €

Armoires à fond en pointe de diamant

Fond en pointe de diamant avec évacuation centrale. Bac de récupération inox GN 1/1 sur glissières en partie inférieure.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire 1 porte sans séparation	600 x 500 x 1890	802 958	1828 €
Armoire 2 portes sans séparation	1000 x 500 x 1890	802 968	2265 €
Armoire 1 porte avec séparation verticale	600 x 500 x 1890	802 957	1838 €
Armoire 2 portes avec séparation verticale	1000 x 500 x 1890	802 967	2265 €



802 967

Etagères supplémentaires

Désignation	Référence	Prix h.t.
Étagère supplémentaire pour armoire 1 porte sans séparation	121 987	67 €
Étagère supplémentaire pour armoire 2 portes sans séparation	121 988	90 €
Étagère supplémentaire pour armoire 1 porte avec séparation	121 989	50 €
Étagère supplémentaire pour armoire 2 portes avec séparation	121 990	59 €

Supplément pour armoire pour produits d'entretien avec 4 roues à chape inox Ø 125 mm dont 2 à frein, réf. 701 778 - prix h.t. **166 €**





ARMOIRES SUSPENDUES

Construction en acier inoxydable, hauteur bord avant 600 mm. Portes coulissantes doublées. Côtés doublés. **Dessus incliné** (pente 10°). Poignées pliées avec bord écrasé sur toute la hauteur des portes. 1 étagère réglable. Fixation murale par 2 supports.



803 383

Armoires à portes coulissantes

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 1000	803 381	780 €
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 1200	803 382	822 €
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 1400	803 383	909 €
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 1500	803 384	977 €
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 1600	803 385	998 €
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 1800	803 386	1098 €
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 2000	803 387	1110 €

Armoires à portes battantes

Portes battantes doublées avec fermeture à clé.

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire suspendue avec 1 porte battante + clé	400 x 500	803 378	779 €
Armoire suspendue avec 2 portes battantes + clé	400 x 1000	803 379	940 €

Options

Options	Référence	Prix h.t.
Lot de 2 glissières avec 1 bac GN 1/3 100 en copolyester	803 352	30 €
Lot de 2 glissières avec 1 bac GN 1/3 100 en acier inoxydable	803 353	40 €
Doublage du fond (1)	701 952	98 €
Fermeture à clé pour armoire à portes coulissantes (2)	118 882	51 €

(1) à commander en même temps que l'armoire - ne permet plus les bacs en partie inférieure

(2) livrée en kit, à monter.



Bacs sur glissières en partie inférieure :

- pour armoires longueur 1000 et 1200 mm : prévoir 5 bacs
- pour armoires longueur 1400 et 1600 mm : prévoir 7 bacs
- pour armoires longueur 1800 et 2000 mm : prévoir 9 bacs

ARMOIRES D'ANGLE SUSPENDUES

Armoire suspendue en acier inoxydable. Une porte battante avec fermeture à clé, une étagère réglable. Largeur 400 mm, hauteur 600 mm. Dimensions hors-tout : 700 x 700 mm. Réf. 803 356 - prix h.t. : **1447 €**



- Portes à poignée pliée avec bord écrasé, utilisable sur toute la hauteur de l'armoire.
- Charge répartie : jusqu'à **160 Kg** par étagère.
- Portes coulissantes en suspension sans rail inférieur pour éviter le dépôt de salissures.
- Guide de portes avec revêtement Rilsan pour un coulisement silencieux.





ÉTAGÈRES MURALES



805 722

Etagères murales 4 barres

Construction inox. 4 barres soudées en tube 25 x 25 mm sur 2 consoles (3 consoles pour la longueur 2200 mm). Fixation murale par vis. Charge répartie 150 kg (suivant nature de la paroi). Certification NF-Hygiène Alimentaire.

Désignation	Dim. l x l hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Etagère murale à 4 barres	400 x 800	805 715	189 €
Etagère murale à 4 barres	400 x 1000	805 720	197 €
Etagère murale à 4 barres	400 x 1200	805 721	206 €
Etagère murale à 4 barres	400 x 1400	805 722	217 €
Etagère murale à 4 barres	400 x 1500	805 726	230 €
Etagère murale à 4 barres	400 x 1600	805 723	232 €
Etagère murale à 4 barres	400 x 1800	805 724	240 €
Etagère murale à 4 barres	400 x 2000	805 725	261 €
Etagère murale à 4 barres	400 x 2200	805 727	314 €

Autres longueurs : prendre le prix de la longueur supérieure



509 753

Etagères murales à plateau inox

Construction en acier inoxydable. Plateau amovible, épaisseur 1,2 mm et dossier arrière hauteur 50 mm. Largeur utile 360 mm. Charge répartie 100 kg (suivant nature de la paroi). Consoles indépendantes, fixation murale par vis. Possibilité de superposer les étagères pour obtenir plusieurs niveaux ou de les juxtaposer pour réaliser une plus grande longueur. Certification NF-Hygiène alimentaire

Désignation	Dim. l x l hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Etagère murale à plateau inox	400 x 800	509 769	157 €
Etagère murale à plateau inox	400 x 1000	509 751	163 €
Etagère murale à plateau inox	400 x 1200	509 752	171 €
Etagère murale à plateau inox	400 x 1400	509 753	181 €
Etagère murale à plateau inox	400 x 1500	509 754	197 €
Etagère murale à plateau inox	400 x 1600	509 755	203 €
Etagère murale à plateau inox	400 x 1800	509 756	212 €
Etagère murale à plateau inox	400 x 2000	509 757	226 €
Etagère murale à plateau inox	400 x 2200	509 758	274 €

Autres longueurs : prendre le prix de la longueur supérieure



- Coins soudés, bandeau avant et dossier rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox Tournus.
- Dossier arrière en retrait de 40 mm pour permettre le passage des tuyaux.





Etagères murales à crémaillères

Construction inox. Hauteur : 1 niveau 315 mm, 2 niveaux 700 mm, pas 55 mm, fixation par vis. Plateaux réglables, épaisseur 12/10^{ème} de mm, dossier hauteur 50 mm.

LARGEUR 290 MM

Dim. l x L hors-tout (mm)	Etagères 1 niveau		Etagères 2 niveaux	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
290 x 800	<u>509 971</u>	154 €	509 986	300 €
290 x 1000	<u>509 972</u>	164 €	509 987	322 €
290 x 1200	<u>509 973</u>	171 €	509 988	341 €
290 x 1400	<u>509 974</u>	180 €	509 989	358 €
290 x 1500	<u>509 975</u>	199 €	509 990	394 €
290 x 1600	<u>509 976</u>	203 €	509 991	402 €
290 x 1800	<u>509 977</u>	217 €	509 992	425 €
290 x 2000	<u>509 978</u>	230 €	509 993	454 €
290 x 2200	<u>509 979</u>	245 €	509 994	504 €



509 974

LARGEUR 390 MM

Dim. l x L hors-tout (mm)	Etagères 1 niveau		Etagères 2 niveaux	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
390 x 800	<u>509 910</u>	160 €	509 925	305 €
390 x 1000	<u>509 911</u>	170 €	509 926	328 €
390 x 1200	<u>509 912</u>	181 €	509 927	348 €
390 x 1400	<u>509 913</u>	195 €	509 928	371 €
390 x 1500	<u>509 914</u>	203 €	509 929	407 €
390 x 1600	<u>509 915</u>	209 €	509 930	414 €
390 x 1800	<u>509 916</u>	221 €	509 931	440 €
390 x 2000	<u>509 917</u>	236 €	509 932	471 €
390 x 2200	<u>509 918</u>	286 €	509 933	520 €



509 928

Autres longueurs : prendre le prix de la longueur supérieure





ACCESSOIRES MURAUX



800 622 ouvert



800 622 fermé



805 775



805 793



805 773



805 774



228 350



800 623



228 400



701 410

Désignation	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence	Prix h. t.
Échelle murale repliable (pour GN et 600 x 400 mm)	485 x 530 x 735	800 622	460 €
Barre porte-ustensiles	longueur : 1000	805 775	97 €
Barre à fiches	longueur : 950	229 974	93 €
Barre à fiches	longueur : 1220	230 059	140 €
Porte-couteaux magnétique	longueur : 500	228 400	39 €
Présentoir incliné pour 3 bacs GN 1/3 (non fournis)	longueur : 550	805 793	279 €
Présentoir incliné pour 6 bacs GN 1/3 (non fournis)	longueur : 1080	805 794	294 €
Présentoir incliné à 2 niveaux pour 2 bacs GN 1/1 (non fournis)	550 x 350 x 600	805 773	365 €
Etagère murale avec présentoir incliné	535 x 330 x 600	805 774	395 €
Barre à dents inox, 8 dents au mètre	le mètre	701 410	308 €
Support mural inox pour barre à dents - l'unité		228 350	260 €
Support raclettes	900 x 210 x 100	800 623	396 €
Crédence rectangulaire*	le m ²	700 415	230 €
Crédence rectangulaire avec isolation*	le m ²	700 416	383 €

NOUVEAU

* dimensions à préciser à la commande



MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

LES +
TOURNUS



Hygiène :

Facilité de nettoyage grâce à l'intérieur entièrement rayonné : angles verticaux rayonnés et fond embouti. Glissières en U amovibles sur montants eux-mêmes amovibles.

Esthétique :

Le bandeau rayonné de hauteur 60 mm permet une intégration parfaite dans une ligne de meubles Tournus.

Fiabilité du groupe froid :

L'Unité Hermétique (Tecumseh)

Performance :

Evaporateur encastré, avec tunnel de diffusion situé en partie supérieure, à l'abri des projections.

Les ouvertures uniformément réparties dans le plafond garantissent une répartition homogène de la température à l'intérieur de la réserve.

La mousse de polyuréthane injectée assure la qualité de l'isolation de toutes les parois : arrière, côtés et portes.

MEUBLES STANDARDS, 5 MODÈLES DE PORTES ET TIROIRS



Meuble avec 2 portes



1 porte + 2 tiroirs hauteur 210 mm



2 x 2 tiroirs hauteur 210 mm



1 porte + 3 tiroirs hauteur 105 mm



1 porte + 2 tiroirs hauteur 320+ 105 mm



MEUBLES
CHAUDS FROIDS



MEUBLES RÉFRIGÉRÉS



Meubles standards.

Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm. Plan de travail inox doublé par panneau stratifié hydrofuge. Bandeau avant rayonné, hauteur 60 mm. Réserve avec fond embouti et angles verticaux rayonnés. Glissières en U amovibles sur crémaillères elles-mêmes amovibles (démontage facile sans outils). 3 niveaux de glissières fournis, glissières réglables sur 12 positions. Portes à joint magnétique et réversibles, avec rappel. Piétement en tube inox Ø 60 mm réglable en hauteur (-25/+25 mm). Tension : 230V-1N. Alarme HACCP, le régulateur peut mémoriser jusqu'à 3 alarmes avec les informations suivantes : valeur de la température critique, date et heure de l'enregistrement de l'alarme, durée de l'alarme.

Réfrigération :

Groupe frigorifique «l'Unité Hermétique». Evaporateur ventilé, encastré, avec tunnel de diffusion situé en partie supérieure de la réserve, à l'abri des projections. Les ouvertures uniformément disposées dans le plafond garantissent une répartition homogène de la température. Isolation épaisseur 50 mm, en mousse de polyuréthane injectée, du plancher, du plafond, de l'arrière, des côtés et des portes. Fonctionnement prévu pour une température ambiante jusqu'à 43°C. Gaz réfrigérant R452A. Thermostat électronique à affichage digital. Dégivrage automatique avec bac d'évaporation de l'eau de condensation. Groupe extractible. Affichage programmable pour l'entretien du compresseur.

Meubles sans groupe :

Fournis avec évaporateur, avec régulation et avec détendeur. Placard technique pour le raccordement.

Meubles réfrigérés gastronorme avec groupe

Meubles réfrigérés GN 1/1, entrée 325 mm, hauteur 900 mm



508 011



508 012

Meubles avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dossieret		Avec dossieret	
			Réf.	Prix h. t.	Réf.	Prix h. t.
1 PORTE	700 x 859	598	508 001	3810 €	528 001	3861 €
2 tiroirs hauteur 210 mm	700 x 859	598	508 002	4526 €	528 002	4577 €
3 tiroirs hauteur 105 mm	700 x 859	598	508 004	4924 €	528 004	4975 €
2 tiroirs hauteur 320 + 105 mm	700 x 859	598	508 005	4546 €	528 005	4597 €
2 PORTES	700 x 1313	698	508 011	4412 €	528 011	4463 €
1 porte + 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1313	698	508 012	5128 €	528 012	5179 €
2 x 2 tiroirs hauteur 210 mm	700 x 1313	698	508 013	5844 €	528 013	5895 €
1 porte + 3 tiroirs ht 105 mm	700 x 1313	698	508 014	5526 €	528 014	5577 €
1 porte + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 1313	698	508 015	5148 €	528 015	5199 €
3 PORTES	700 x 1767	1000	508 021	5183 €	528 021	5234 €
2 portes + 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1767	1000	508 022	5899 €	528 022	5950 €
1 porte + 2 x 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1767	1000	508 023	6615 €	528 023	6666 €
2 portes + 3 tiroirs ht 105 mm	700 x 1767	1000	508 024	6297 €	528 024	6348 €
2 portes + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 1767	1000	508 025	5920 €	528 025	5971 €
4 PORTES	700 x 2221	1170	508 031	6111 €	528 031	6162 €
3 portes + 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 2221	1170	508 032	6826 €	528 032	6877 €
2 portes + 2 x 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 2221	1170	508 033	7541 €	528 033	7592 €
3 portes + 3 tiroirs ht 105 mm	700 x 2221	1170	508 034	7226 €	528 034	7277 €
3 portes + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 2221	1170	508 035	6846 €	528 035	6897 €



Meubles réfrigérés gastronorme avec groupe

Meubles réfrigérés GN 1/1, entrée 325 mm, hauteur 900 mm



528 048

Meubles avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dossier		Avec dossier	
			Réf.	Prix h. t.	Réf.	Prix h. t.
1 porte	700 x 859	577	508 046	4020 €	528 046	4071 €
2 portes	700 x 1313	834	508 047	4818 €	528 047	4869 €
3 portes	700 x 1767	1061	508 048	5666 €	528 048	5717 €

Meubles réfrigérés gastronorme sans groupe

Meubles réfrigérés GN 1/1, entrée 325 mm, hauteur 900 mm



528 111

Meubles avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dossier		Avec dossier	
			Réf.	Prix h. t.	Réf.	Prix h. t.
1 PORTE	700 x 669	598	508 101	3297 €	528 101	3348 €
2 tiroirs hauteur 210 mm	700 x 669	598	508 102	4012 €	528 102	4063 €
3 tiroirs hauteur 105 mm	700 x 669	598	508 104	4410 €	528 104	4461 €
2 tiroirs hauteur 320 + 105 mm	700 x 669	598	508 105	4033 €	528 105	4084 €
2 PORTES	700 x 1123	698	508 111	3903 €	528 111	3954 €
1 porte + 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1123	698	508 112	4618 €	528 112	4669 €
2 x 2 tiroirs hauteur 210 mm	700 x 1123	698	508 113	5334 €	528 113	5385 €
1 porte + 3 tiroirs ht 105 mm	700 x 1123	698	508 114	5017 €	528 114	5068 €
1 porte + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 1123	698	508 115	4638 €	528 115	4689 €
3 PORTES	700 x 1577	1000	508 121	4617 €	528 121	4668 €
2 portes + 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1577	1000	508 122	5333 €	528 122	5384 €
1 porte + 2 x 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1577	1000	508 123	6049 €	528 123	6100 €
2 portes + 3 tiroirs ht 105 mm	700 x 1577	1000	508 124	5731 €	528 124	5782 €
2 portes + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 1577	1000	508 125	5354 €	528 125	5405 €
4 PORTES	700 x 2031	1170	508 131	5394 €	528 131	5445 €
3 portes + 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 2031	1170	508 132	6111 €	528 132	6162 €
2 portes + 2 x 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 2031	1170	508 133	6826 €	528 133	6877 €
3 portes + 3 tiroirs ht 105 mm	700 x 2031	1170	508 134	6509 €	528 134	6560 €
3 portes + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 2031	1170	508 135	6130 €	528 135	6181 €

Meubles réfrigérés gastronorme sans groupe

Meubles réfrigérés GN 1/1, entrée 325 mm, hauteur 900 mm



528 122

Meubles avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dossier		Avec dossier	
			Réf.	Prix h. t.	Réf.	Prix h. t.
1 porte	700 x 669	577	508 146	3355 €	528 146	3406 €
2 portes	700 x 1123	834	508 147	3965 €	528 147	4016 €
3 portes	700 x 1577	1061	508 148	4736 €	528 148	4787 €



Meubles réfrigérés euronorme avec groupe

Meubles réfrigérés euronorme, entrée 400 mm, hauteur 900 mm

FROID POSITIF
(- 2°C + 10°C)



508 202

Meubles avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dossier		Avec dossier	
			Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 porte	800 x 934	596	508 201	3985 €	528 201	4036 €
2 portes	800 x 1463	825	508 202	4698 €	528 202	4749 €
3 portes	800 x 1992	1000	508 203	5622 €	528 203	5673 €
4 portes	800 x 2521	1170	508 204	6564 €	528 204	6615 €

Meubles réfrigérés euronorme avec groupe

Meubles réfrigérés euronorme, entrée 400 mm, hauteur 900 mm

FROID NÉGATIF
(- 20°C - 10°C)

Meubles avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dossier		Avec dossier	
			Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 porte	800 x 934	580	508 216	4203 €	528 216	4254 €
2 portes	800 x 1463	834	508 217	5118 €	528 217	5169 €
3 portes	800 x 1992	910	508 218	6101 €	528 218	6152 €

Meubles réfrigérés euronorme sans groupe

Meubles réfrigérés euronorme, entrée 400 mm, hauteur 900 mm

FROID POSITIF
(- 2°C + 10°C)

Meubles avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dossier		Avec dossier	
			Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 porte	800 x 744	596	508 231	3502 €	528 231	3553 €
2 portes	800 x 1273	825	508 232	4189 €	528 232	4240 €
3 portes	800 x 1802	1000	508 233	4992 €	528 233	5043 €
4 portes	800 x 2331	1170	508 234	5925 €	528 234	5976 €

Meubles réfrigérés euronorme sans groupe

Meubles réfrigérés euronorme, entrée 400 mm, hauteur 900 mm .

FROID NÉGATIF
(- 20°C - 10°C)



528 247

Meubles avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dossier		Avec dossier	
			Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 porte	800 x 744	580	508 216	3565 €	528 216	3616 €
2 portes	800 x 1273	834	508 217	4269 €	528 217	4320 €
3 portes	800 x 1802	910	508 218	5098 €	528 218	5149 €

Suppléments pour meubles réfrigérés

Désignation	Référence	Prix h.t.
Dessus granit épaisseur 30 mm, le m ²	701 760	799 €
Prise USB	701 622	663 €
Fermeture à clé (supplément par portes)	701 626	115 €
2 glissières supplémentaires (1 niveau, supplément par porte)	701 627	13 €
4 roues à chape inox dont 2 à frein	701 628	164 €



MEUBLES CHAUFFANTS

Meubles standards uniquement. Meubles avec intérieur chauffant ventilé. Construction en acier inoxydable. Hauteur réglable 900 à 950 mm. **Parois latérales doublées.** Piétement Ø 60 mm avec vérins. Portes coulissantes doublées. Une étagère réglable. Raccordement électrique sur bornier dans le compartiment technique (cordon non fourni).



Système de chauffe assurant une répartition homogène de la température à l'intérieur des meubles avec un maintien supérieur à 63° C à cœur des produits pendant plus de 2 heures.


Avec intérieur et dessus chauffant

Puissance 3550 W. Tension : 400 V - 3N ~ + PE

Dim. l x L hors-tout (mm)	Meubles centraux à portes coulissantes sur 1 face		Meubles à dossier sur portes coulissantes sur 1 face		Meubles centraux à portes coulissantes sur 2 faces	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
700 x 1200	804 675	3635 €	824 675	3707 €	804 685	3927 €
700 x 1400	804 676	3927 €	824 676	3999 €	804 686	4213 €
700 x 1600	804 677	4126 €	824 677	4198 €	804 687	4410 €
700 x 1800	804 678	4369 €	824 678	4441 €	804 688	4652 €
700 x 2000	804 679	4613 €	824 679	4685 €	804 689	4897 €

Avec intérieur chauffant

Puissance 2050 W. Tension : 230 V - 1N ~ + PE



Dim. l x L hors-tout (mm)	Meubles centraux à portes coulissantes sur 1 face		Meubles à dossier sur portes coulissantes sur 1 face		Meubles centraux à portes coulissantes sur 2 faces	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 x 1200	504 675	2548 €	524 675	2620 €	504 685	2804 €
600 x 1400	504 676	2666 €	524 676	2738 €	504 686	2933 €
600 x 1600	504 677	2768 €	524 677	2840 €	504 687	3045 €
700 x 1200	<u>504 655</u>	2683 €	524 655	2755 €	504 665	2951 €
700 x 1400	<u>504 656</u>	2807 €	524 656	2879 €	504 666	3088 €
700 x 1600	<u>504 657</u>	2914 €	524 657	2986 €	504 667	3206 €
700 x 1800	504 658	3032 €	524 658	3104 €	504 668	3336 €
700 x 2000	504 659	3150 €	524 659	3222 €	504 669	3469 €

Suppléments pour meubles chauffants

Désignation	Référence	Prix h.t.
Fermeture à clé sur meubles chauffants (1)	<u>118 882</u>	51 €
4 roues à chape inox Ø 125 mm dont 2 à frein	701 778	166 €

(1) livrée en kit, à monter





Etagères pour meubles chauffants

Etagères inox, tablettes épaisseur 15/10^{ème} de mm avec brossage orbital, colonnettes Ø 38 mm à embase rayonnée.
Mode de chauffe : par rayonnement sous le plateau pour les étagères à infra-rouge et avec halogènes, résistance chauffant en partie supérieure pour les autres modèles.

Ces étagères s'adaptent sur des meubles Tournus uniquement. La mise en place de ces étagères nécessite une adaptation préalable sur le meuble réalisé spécialement (dessus avec crevé), interrupteur M/A sur tableau de commande. C'est pourquoi elles doivent nécessairement être commandées en même temps que le meuble.

1 NIVEAU


Profondeur 320 mm, hauteur 360 mm.



Etagères 1 niveau pour meubles de longueur (mm)	Etagères neutres		Etagères dessus chauffant			Etagères infra-rouge			Etagères halogène		
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Puissance (W)	Prix h.t.	Réf.	Puissance (W)	Prix h.t.	Réf.	Puissance (W)	Prix h.t.
1200	703 601	609 €	703 611	300	1143 €	703 621	500	1256 €	703 631	600	1586 €
1400	703 602	627 €	703 612	600	1218 €	703 622	750	1403 €	703 632	900	1843 €
1600	703 603	721 €	703 613	600	1386 €	703 623	1000	1610 €	703 633	1200	2156 €
1800	703 604	752 €	703 614	600	1396 €	703 624	1000	1690 €	703 634	1200	2296 €
2000	703 605	774 €	703 615	600	1403 €	703 625	1250	1773 €	703 635	1500	2434 €

2 NIVEAUX

Profondeur 320 mm, hauteur 630 mm. Niveau supérieur neutre.




Etagères 2 niveaux pour meubles longueur (mm)	Avec niveau inférieur neutre		Avec niveau inférieur chauffant			Avec niveau inférieur infra-rouge			Avec niveau inférieur halogène		
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Puissance (W)	Prix h.t.	Réf.	Puissance (W)	Prix h.t.	Réf.	Puissance (W)	Prix h.t.
1200	703 651	893 €	703 652	300	1446 €	703 671	500	1532 €	703 681	600	1892 €
1400	703 652	925 €	703 662	600	1538 €	703 672	750	1694 €	703 682	900	2162 €
1600	703 653	1036 €	703 663	600	1726 €	703 673	1000	1911 €	703 683	1200	2497 €
1800	703 654	1077 €	703 664	600	1750 €	703 674	1000	2011 €	703 684	1200	2651 €
2000	703 655	1121 €	703 665	600	1773 €	703 675	1250	2102 €	703 685	1500	2806 €


Éléments à prévoir pour installation de l'étagère sur un meuble existant :

- Platine de fixation pour adaptation sur meuble existant - réf : 703 599 - prix h.t. : **198 €**
- Interrupteur pour étagère à énergie (*), réf : 703 600 - prix h.t. : **290 €**


(*) l'interrupteur est fixé sur un montant de l'étagère




**ETAGÈRES 1 NIVEAU
DESSUS CHAUFFANT**




**ETAGÈRES 1 NIVEAU
INFRA-ROUGE OU HALOGÈNE**



**ETAGÈRES 2 NIVEAUX
DESSUS CHAUFFANT**



**ETAGÈRES 2 NIVEAUX
INFRA-ROUGE OU HALOGÈNE**





PLONGES CHR

- **Esthétique** : bandeau hauteur 40 mm et dossier plié, identiques à ceux des tables et des meubles de la gamme.
- **Confort acoustique** : bac et égouttoir insonorisés.
- **Facilité de montage** : assemblage par vis du piétement et du cache-bacs.
- **Facilité d'installation** : piétement en retrait à l'arrière pour les tables adossées (80 mm).

TABLES CHR

- **Sécurité et esthétique** : bandeau à bords droits hauteur 40 mm, bord écrasé périphérique.
- **Rigidité** : plan de travail épaisseur 1,2 mm, doublé par panneau stratifié hydrofuge avec encadrement en aluminium.
- **Facilité de montage** : montage par simple emboîtement autobloquant. Système breveté.
- **Facilité d'installation** : piétement en retrait à l'arrière pour les tables adossées (60 mm).



Nouvelles
dimensions
supplémentaires



MEUBLES CHR

- **Confort d'utilisation** : portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course.
- **Facilité de mise en place** : meubles livrés montés sur palette et vérins de mise à niveau (plage de réglage : 50 mm).
- **Modularité** : étagère réglable.

ÉTAGÈRES CHR

- **Simplicité d'installation** : consoles indépendantes, fixation par vis et chevilles dans le support mural. Décalage du mur de 40 mm pour permettre le passage des tuyaux.
- **Modularité** : possibilité de support bacs (bacs fournis).



Flashez sur notre
documentation !



TOURNUS
EQUIPEMENT



MOBILIER
CHR



La gamme de mobilier CHR est destinée à l'équipement des petites collectivités et des restaurants. D'un bon niveau de qualité correspondant au standard Tournus, elle est réalisée entièrement en tôle d'acier inoxydable. Cette gamme est limitée en dimensions et ne fait l'objet d'aucune fabrication spéciale.

TABLES CHR

Plan de travail en acier inoxydable, épaisseur 12/10^{ème} mm, doublé par panneau stratifié hydrofuge, et renforcé par un cadre en profilé. Bandeau hauteur 40 mm à bords droits. Piétement inox Ø 38 mm, en retrait à l'arrière de 65 mm sur les tables à dossier et de 55 mm sur les tables centrales. Vérins réglables. Hauteur 900 mm (+0/30 mm). Plis écrasés sur le plan de travail, le dossier, l'étagère. Livraison à plat sous film plastique. Montage très rapide par emboîtement.



503 204

Tables sur piétement

Dimensions hors-tout (mm) I x L	Centrales		Centrales avec étagère		À dossier		À dossier avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.						
700 x 1000	503 202	430 €	503 242	522 €	503 222	477 €	503 262	568 €
700 x 1200	503 203	448 €	503 243	549 €	503 223	482 €	503 263	584 €
700 x 1400	503 204	488 €	503 244	606 €	503 224	507 €	503 264	623 €
700 x 1600	503 206	526 €	503 246	654 €	503 226	568 €	503 266	697 €
700 x 1800	503 207	548 €	503 247	696 €	503 227	602 €	503 267	748 €
700 x 2000	503 209	592 €	503 249	738 €	503 229	634 €	503 269	799 €

Tables sur roues

4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein.



523 264

Dimensions hors-tout (mm) I x L	Centrales		Centrales avec étagère		À dossier		À dossier avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.						
700 x 1000	523 202	587 €	523 242	679 €	523 222	634 €	523 262	725 €
700 x 1200	523 203	605 €	523 243	706 €	523 223	639 €	523 263	741 €
700 x 1400	523 204	645 €	523 244	763 €	523 224	664 €	523 264	780 €
700 x 1600	523 206	683 €	523 246	811 €	523 226	725 €	523 266	854 €
700 x 1800	523 207	705 €	523 247	853 €	523 227	759 €	523 267	905 €
700 x 2000	523 209	749 €	523 249	895 €	523 229	791 €	523 269	956 €

Tables du chef CHR sans robinet



503 304

Tables du chef sans robinet	Dim. I x L hors-tout (mm)	À dossier		À dossier avec étagère	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Bac à gauche	700 x 1200	503 283	812 €	503 303	904 €
Bac à gauche	700 x 1400	503 284	835 €	503 304	952 €
Bac à gauche	700 x 1600	503 286	879 €	503 306	1010 €
Bac à droite	700 x 1200	503 323	812 €	503 343	904 €
Bac à droite	700 x 1400	503 324	835 €	503 344	952 €
Bac à droite	700 x 1600	503 326	879 €	503 346	1010 €



Tables du chef CHR avec robinet

Robinetterie mélangeuse, réf. 230 300, 15 x 21, 30 l/mn



503 314

Tables du chef avec robinet	Dim. l x L hors-tout (mm)	À dossieret		À dossieret avec étagère	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Bac à gauche	700 x 1200	503 293	927 €	503 313	1019 €
Bac à gauche	700 x 1400	503 294	950 €	503 314	1067 €
Bac à gauche	700 x 1600	503 296	994 €	503 316	1125 €
Bac à droite	700 x 1200	503 333	927 €	503 353	1019 €
Bac à droite	700 x 1400	503 334	950 €	503 354	1067 €
Bac à droite	700 x 1600	503 336	994 €	503 356	1125 €

Options pour tables CHR



503 520

Désignation	Référence	Prix h.t.
Tiroir à façade + bac polypropylène	503 520	179 €





PLONGES CHR

Construction en acier inoxydable. Hauteur 900 mm. Bandeau hauteur 40 mm. Dossieret plié hauteur 100 mm. Piétement Ø 38 mm avec vérins en retrait à l'arrière de 80 mm. Egouttoir nervuré, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoir insonorisés. Livraison à plat.



503 611

Nouvelles dimensions !

Plonges CHR - Bacs 400 x 500 mm

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1600	503 601	1015 €	503 611	1130 €

Plonges CHR - Bacs 600 x 500 mm

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac	700 x 800	503 602	660 €	503 612	775 €
1 bac + égouttoir à droite	700 x 1400	503 603	744 €	503 613	859 €
NOUVEAU 1 bac + égouttoir à gauche	700 x 1400	503 609	744 €	503 619	859 €
2 bacs	700 x 1400	503 606	981 €	503 616	1096 €
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1900	503 607	1064 €	503 617	1179 €
NOUVEAU 2 bacs + égouttoir à gauche	700 x 1900	503 608	1064 €	503 618	1179 €



503 614

NOUVEAU

Plonges CHR pour machine à laver

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac 500 x 500 + égouttoir à droite	700 x 1200	503 610	769 €	503 620	884 €
1 bac 500 x 500 + égouttoir à gauche	700 x 1200	503 605	769 €	503 615	884 €
2 bacs 400 x 500 + égouttoir à gauche	700 x 1600	503 604	1038 €	503 614	1153 €

Plonges CHR - Bacs 400 x 500 + étagère

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1600	503 621	1134 €	503 631	1249 €



Plonges CHR - Bacs 600 x 500 + étagère



503 633

NOUVEAU

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac	700 x 800	503 622	730 €	503 632	845 €
1 bac + égouttoir à droite	700 x 1400	503 623	850 €	503 633	965 €
1 bac + égouttoir à gauche	700 x 1400	503 629	850 €	503 639	965 €
2 bacs	700 x 1400	503 626	1089 €	503 636	1204 €
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1900	503 627	1230 €	503 637	1345 €
2 bacs + égouttoir à gauche	700 x 1900	503 628	1230 €	503 638	1345 €



503 635

NOUVEAU

Plonges CHR pour machine à laver + étagère

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bacs 500 x 500 + égouttoir à droite	700 x 1200	503 630	821 €	503 640	936 €
1 bac 500 x 500 + égouttoir à gauche	700 x 1200	503 625	821 €	503 635	936 €
2 bacs 400 x 500 + égouttoir à gauche	700 x 1600	503 624	1118 €	503 634	1233 €

ARMOIRES SUSPENDUES CHR

Construction en acier inoxydable. Hauteur 600 mm. Étagère intermédiaire réglable. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Plis écrasés sur le bandeau, l'étagère, les poignées et le plancher. Fixation murale par 2 supports.



503 554



Bacs sur glissières en partie inférieure

Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire suspendue CHR	400 x 1000	<u>503 552</u>	694 €
Armoire suspendue CHR	400 x 1200	<u>503 553</u>	741 €
Armoire suspendue CHR	400 x 1400	<u>503 554</u>	817 €
Armoire suspendue CHR	400 x 1600	<u>503 555</u>	904 €
Armoire suspendue CHR	400 x 1800	<u>503 557</u>	988 €
Armoire suspendue CHR + 5 bacs GN inox*	400 x 1000	<u>503 562</u>	894 €
Armoire suspendue CHR + 5 bacs GN inox*	400 x 1200	<u>503 563</u>	941 €
Armoire suspendue CHR + 7 bacs GN inox*	400 x 1400	<u>503 564</u>	1097 €
Armoire suspendue CHR + 7 bacs GN inox*	400 x 1600	<u>503 565</u>	1184 €
Armoire suspendue CHR + 9 bacs GN inox*	400 x 1800	<u>503 567</u>	1348 €

* bacs GN 1/3, profondeur 100 mm

Supplément pour fermeture à clé (kit à monter) - réf. 118 882 - prix h.t. **51 €**



MEUBLES CHR

Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm (+ 0/65 mm). Plan de travail doublé par panneau stratifié hydrofuge. Dossieret plié hauteur 100 mm. Bandeau avant de hauteur 40 mm. Étagère intermédiaire réglable. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Piétement en polyamide, avec vérins à filetage non apparent, plis écrasés sur le bandeau, le dossieret, l'étagère, les poignées et le plancher.



503 503

Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble à dossieret à portes coulissantes	700 x 1000	503 502	1431 €
Meuble à dossieret à portes coulissantes	700 x 1200	503 503	1483 €
Meuble à dossieret à portes coulissantes	700 x 1400	503 504	1537 €
Meuble à dossieret à portes coulissantes	700 x 1600	503 506	1651 €
Meuble à dossieret à portes coulissantes	700 x 1800	503 507	1765 €
Fermeture à clé		118 882	51 €
Supplément pour meuble avec 4 roues à chape inox Ø 125 mm dont 2 à frein		701 783	166 €

ARMOIRES HAUTES CHR

Construction en acier inoxydable. Hauteur 1800 mm. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butées de fin de course. Dessus horizontal. 3 étagères réglables. Piétement en polyamide, avec vérins à filetage non apparent. Plis écrasés sur le bandeau, les étagères, les poignées et le plancher.



503 493

Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire haute à portes coulissantes	600 x 1000	503 492	2150 €
Armoire haute à portes coulissantes	600 x 1200	503 493	2339 €

Option : fermeture à clé pour armoires suspendues, meubles et armoires hautes CHR
 Réf. : [118 882](#) - Prix h.t. : 51 €

ARMOIRES POUR PRODUITS D'ENTRETIEN CHR

Construction en acier inoxydable. Hauteur 1800 mm. 1 ou 2 portes battantes doublées avec fermeture à clé. Dessus horizontal. Séparation verticale. 3 demi-étagères réglables + 1 inférieure fixe. Piétement en polyamide.



Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire avec 1 porte avec séparation verticale	500 x 600	503 481	1334 €
Armoire avec 2 portes avec séparation verticale	500 x 1000	503 482	1738 €
Étagère supplémentaire pour armoire 1 porte		121 989	50 €
Étagère supplémentaire pour armoire 2 portes		121 990	59 €



ÉTAGÈRES MURALES CHR




Construction en acier inoxydable. Étagères à plateau, épaisseur 12/10^{ème} de mm. Dossieret arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm. Largeur utile 360 mm pour étagère largeur 400 mm et largeur 260 mm pour étagère largeur 300 mm. Charge : 100 kg répartis (suivant nature de la paroi). Fixation murale par 4 vis.
Étagères avec bacs GN : support monobloc à visser sous l'étagère, bacs GN inox 1/3 profondeur 100 mm fournis.




503 442



503 452



503 426



503 415

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Étagères à plateau		Étagères à plateau avec bacs GN		
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Nombre	Prix h.t.
Étagère murale CHR	300 x 600	<u>503 429</u>	102 €	-	-	-
Étagère murale CHR	300 x 800	<u>503 430</u>	112 €	-	-	-
Étagère murale CHR	400 x 1000	<u>503 441</u>	126 €	503 451	4	290 €
Étagère murale CHR	400 x 1200	<u>503 442</u>	135 €	503 452	5	333 €
Étagère murale CHR	400 x 1400	<u>503 443</u>	147 €	503 453	6	376 €
Étagère murale CHR	400 x 1600	<u>503 444</u>	171 €	503 454	7	440 €

Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
Étagère pour four à micro-ondes 1 niveau	500 x 600	503 425	130 €
Étagère pour fours à micro-ondes 2 niveaux	500 x 600	503 426	317 €
Étagère support de salamandre	478 x 600	503 415	489 €



SUPPORT MURAL



Support mural pour 3 bacs GN 1/3. Fourni avec 3 barrettes de séparation qui permettent de transformer le produit en support pour 6 bacs GN 1/6. Hauteur 200 mm. Fixation murale par vis. Bacs en supplément.



Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
Support mural pour 3 bacs GN 1/3	350 x 560	503 420	156 €



Speed Shelving



VOTRE LOGICIEL D'IMPLANTATION DE RAYONNAGE



**Implantation
de votre
rayonnage
facile**

Pour une implantation optimale de votre rayonnage, Speed Shelving vous permet de réaliser un devis à votre client, de le transformer en commande et préparer le conditionnement.

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

La navigation est intuitive. Les pièces sont pré-définies, le paramétrage est aisé pour une implantation facile à modifier. Possibilité d'imprimer un devis et un plan sur Excel.

TRAÇABILITÉ

Les fichiers sont classés et accessibles. Les offres sont aisément modifiables et servent de support pour passer la commande et préparer l'installation.

FIABILITÉ

Le logiciel prend en compte tous les paramètres de la pièce à équiper : ouvertures, dégagements nécessaires, présence éventuelle d'évaporateurs, retraits induits par les plinthes à gorge.



DISPONIBLE SUR WWW.TOURNUS.COM

Vidéo de démonstration !

09/04



La certification «NF Hygiène alimentaire» atteste la qualité des matériels utilisés pour l'alimentation et garantit l'aptitude au nettoyage.




La certification «NSF» garantit l'aptitude au nettoyage et la sécurité du consommateur.

RAYONNAGE

LES +
TOURNUS

Garantie à
vie contre la
corrosion



Clayette : Désign innovant.

Recouvrement total du longeron, y compris sur son tiers supérieur vertical pour une tenue optimale.




Exclusivité Tournus : marquage direct à la main sur le bord de la clayette, avec un feutre à encre effaçable, aide à la gestion du stock de denrées alimentaires.




Facilité de montage : par emboîtement conique autobloquant qui rigidifie la structure.



Résistance à la charge : 200 kg répartis par niveau.



Modularité : montage en ligne ou en angle.



Simplicité : 2 crochets par niveau quelle que soit la largeur 400, 500 ou 560 mm.



Accessibilité maximale : le crochet d'angle permet de supprimer l'échelle et de stocker les produits y compris dans l'angle. Nettoyage des sols facilité.



Stabilité : vérins réglables sans filetage apparent (hygiène).



Nombreux accessoires : barre de protection arrière, séparations, platines de fixation au sol et murales.



Rayonnage entièrement recyclable



Flashez sur notre documentation !




AFNOR Cert. 65029



Une personne
seule assemble
5 mètres
en 5 minutes
et sans
aucun outils





RAYONNAGE À CLAYETTES



Les rayonnages sont constitués d'étagères à clayettes et d'échelles. Le montage est très rapide, sans outils, par simple emboîtement. Montage en angle possible, en remplaçant une échelle par des crochets d'angle (2 crochets par niveau). Charge : jusqu'à 200 kg par niveau répartie. Marque NF Hygiène Alimentaire. Température d'utilisation : -30°C à + 60°C. La clayette passe en lave-vaisselle (90°C). La clayette recouvre totalement le dessus du longeron : esthétique et stable. Possibilité d'écrire directement sur la clayette avec un stylo à encre effaçable.

Etagères à clayettes en polypropylène

Constituées de 2 longerons en aluminium anodisé et de clayettes en polypropylène.

Longueurs utiles (mm)	Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm		Profondeur 560 mm (GN)	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
608	500 366	38 €	500 386	41 €	500 416	42 €
708	500 367	42 €	500 387	44 €	500 417	45 €
808	500 368	46 €	500 388	47 €	500 418	48 €
910	500 369	50 €	500 389	51 €	500 419	52 €
1010	500 370	54 €	500 390	56 €	500 420	59 €
1110	500 371	57 €	500 391	59 €	500 421	63 €
1210	500 372	60 €	500 392	63 €	500 422	67 €
1312	500 373	64 €	500 393	67 €	500 423	71 €
1412	500 374	68 €	500 394	71 €	500 424	77 €
1512	500 375	71 €	500 395	74 €	500 425	79 €
1612	500 376	75 €	500 396	78 €	500 426	81 €
1714	500 377	79 €	500 397	81 €	500 427	84 €



500 371



500 471

Etagères à clayettes en aluminium anodisé

Constituées de 2 longerons et de clayettes à barres en aluminium anodisé

Longueurs utiles (mm)	Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm		Profondeur 560 mm (GN)	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
608	500 466	60 €	500 516	64 €	500 666	71 €
708	500 467	67 €	500 517	71 €	500 667	79 €
808	500 468	74 €	500 518	79 €	500 668	86 €
910	500 469	93 €	500 519	98 €	500 669	106 €
1010	500 470	98 €	500 520	105 €	500 670	113 €
1110	500 471	101 €	500 521	109 €	500 671	118 €
1210	500 472	110 €	500 522	116 €	500 672	123 €
1312	500 473	120 €	500 523	130 €	500 673	141 €
1412	500 474	131 €	500 524	140 €	500 674	153 €
1512	500 475	133 €	500 525	142 €	500 675	156 €
1612	500 476	136 €	500 526	146 €	500 676	160 €
1714	500 477	150 €	500 527	160 €	500 677	174 €

Etagère pleine : disponibilité 1^{er} mars



500 683

LES + TOURNUS

- Encore plus de possibilités de stockage.
- Etagères pleines et tablettes compatibles avec les autres modèles : possibilité de mixer les rayonnages

Etagères pleines en polypropylène

Constituées de 2 longerons en aluminium anodisé et de clayettes pleines en polypropylène.

Longueurs utiles (mm)	Profondeur 500 mm		Longueurs utiles (mm)	Profondeur 500 mm	
	Réf.	Prix h.t.		Réf.	Prix h.t.
608	500 681	44 €	1210	500 687	67 €
708	500 682	47 €	1312	500 688	72 €
808	500 683	50 €	1412	500 689	76 €
910	500 684	55 €	1512	500 690	79 €
1010	500 685	60 €	1612	500 691	83 €
1110	500 686	63 €	1714	500 692	87 €

En cas de commande d'étagères pour constituer des niveaux supplémentaires, prévoir aussi les goujons d'assemblage.



500 124

Echelles

En aluminium anodisé avec goujons d'assemblage déterminant le nombre de niveaux.

Hauteur 1750 mm	Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm		Profondeur 560 mm (GN)	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
3 niveaux	<u>500 103</u>	80 €	<u>500 123</u>	82 €	<u>500 153</u>	84 €
4 niveaux	<u>500 104</u>	82 €	<u>500 124</u>	84 €	<u>500 154</u>	86 €
5 niveaux	<u>500 105</u>	85 €	<u>500 125</u>	87 €	<u>500 155</u>	88 €

Hauteur 2050 mm	Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm		Profondeur 560 mm (GN)	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
4 niveaux	<u>500 214</u>	107 €	<u>500 224</u>	109 €	<u>500 234</u>	111 €
5 niveaux	<u>500 215</u>	109 €	<u>500 225</u>	111 €	<u>500 235</u>	114 €
6 niveaux	<u>500 216</u>	112 €	<u>500 226</u>	115 €	<u>500 236</u>	117 €

Echelles sur roues*

2 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide avec roulement à billes dont 1 à frein. Charge maxi 100 kg/niveau.



Echelle hauteur 1750 mm	Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm		Profondeur 560 mm (GN)	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
3 niveaux avec roues	-	-	<u>500 133</u>	153 €	<u>500 163</u>	155 €
4 niveaux avec roues	-	-	<u>500 134</u>	155 €	<u>500 164</u>	157 €
5 niveaux avec roues	-	-	<u>500 135</u>	158 €	<u>500 165</u>	159 €

* La longueur hors-tout d'un ensemble sur roues est majorée de 39 mm du fait du volume occupé par les butoirs.

Etagère basse 1 niveau

Ensemble constitué de 2 échelles basses + 1 étagère à clayette en polypropylène.



500 847

Désignation	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Étagère basse 1 niveau	1192 x 500 x 300	<u>500 847</u>	260 €



ENSEMBLES COMPLETS MONTÉS EN LIGNE

Hauteur 1750 mm - Clayettes polypropylène



Pour passer commande : Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

PLE 1594

Profondeur Longueur

Pour un rayonnage sur roues (profondeurs 500 et 560 mm uniquement) : ajouter le suffixe R à la fin de la référence (ex : PLE1594R). Le prix de l'ensemble complet sur roues s'obtient en ajoutant 71 € par échelle au prix de la combinaison sur pieds ci-dessous. La longueur hors-tout d'un ensemble sur roues est majorée de 39 mm du fait du volume occupé par les butoirs.



Prof. 560 mm : GN

Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux
		PLA	PLB	PLC	PLD	PLE	PLF	PLG	PLH	PLI
690	608	274	316	360	287	332	379	294	340	386
790	708	286	332	380	296	344	394	303	352	401
890	808	298	348	400	305	356	409	312	364	416
992	910	310	364	420	317	372	429	324	380	436
1092	1010	322	380	440	332	392	454	345	408	471
1192	1110	331	392	455	341	404	469	357	424	491
1292	1210	340	404	470	353	420	489	369	440	511
1394	1312	352	420	490	365	436	509	381	456	531
1494	1412	364	436	510	377	452	529	399	480	561
1594	1512	373	448	525	386	464	544	405	488	571
1694	1612	385	464	545	398	480	564	411	496	581
1728	808+808	516	614	715	528	628	731	540	642	744
1796	1714	397	480	565	407	492	579	420	508	596
1830	808+910	528	630	735	540	644	751	552	658	764
1932	910+910	540	646	755	552	660	771	564	674	784
2032	910+1010	552	662	775	567	680	796	585	702	819
2132	1010+1010	564	678	795	582	700	821	606	730	854
2232	910+1210	570	686	805	588	708	831	609	734	859
2334	910+1312	582	702	825	600	724	851	621	750	879
2432	1110+1210	591	714	840	612	740	871	642	778	914
2532	1210+1210	600	726	855	624	756	891	654	794	934
2634	1210+1312	612	742	875	636	772	911	666	810	954
2736	1312+1312	624	758	895	648	788	931	678	826	974
2834	1210+1512	633	770	910	657	800	946	690	842	994
2936	1312+1512	645	786	930	669	816	966	702	858	1014
3036	1412+1512	657	802	950	681	832	986	720	882	1044
3136	1512+1512	666	814	965	690	844	1001	726	890	1054
3172	1010+1010+1010	806	976	1150	832	1008	1188	867	1052	1237
3236	1512+1612	678	830	985	702	860	1021	732	898	1064
3272	910+1110+1110	812	984	1160	835	1012	1193	870	1056	1242
3336	1612+1612	690	846	1005	714	876	1041	738	906	1074
3372	1010+1110+1110	824	1000	1180	850	1032	1218	891	1084	1277
3438	1612+1714	702	862	1025	723	888	1056	747	918	1089
3472	1010+1110+1210	833	1012	1195	862	1048	1238	903	1100	1297
3540	1714+1714	714	878	1045	732	900	1071	756	930	1104
3572	1110+1110+1210	842	1024	1210	871	1060	1253	915	1116	1317
3674	1110+1110+1312	854	1040	1230	883	1076	1273	927	1132	1337
3772	1210+1210+1210	860	1048	1240	895	1092	1293	939	1148	1357
3812	910+910+910+910	1000	1210	1425	1022	1236	1455	1044	1262	1480
3876	1110+1312+1312	875	1068	1265	907	1108	1313	951	1164	1377
3912	910+910+910+1010	1012	1226	1445	1037	1256	1480	1065	1290	1515
3976	1210+1312+1312	884	1080	1280	919	1124	1333	963	1180	1397
4078	1312+1312+1312	896	1096	1300	931	1140	1353	975	1196	1417
4178	1312+1312+1412	908	1112	1320	943	1156	1373	993	1220	1447
4278	1312+1312+1512	917	1124	1335	952	1168	1388	999	1228	1457
4378	1412+1412+1412	932	1144	1360	967	1188	1413	1029	1268	1507
4478	1312+1512+1512	938	1152	1370	973	1196	1423	1023	1260	1497
4578	1412+1512+1512	950	1168	1390	985	1212	1443	1041	1284	1527
4612	1110+1110+1110+1110	1084	1322	1565	1118	1364	1615	1176	1438	1700
4678	1312+1612+1612	962	1184	1410	997	1228	1463	1035	1276	1517
4712	1110+1110+1110+1210	1093	1334	1580	1130	1380	1635	1188	1454	1720
4778	1512+1512+1612	971	1196	1425	1006	1240	1478	1053	1300	1547
4814	1110+1110+1110+1312	1105	1350	1600	1142	1396	1655	1200	1470	1740
4878	1512+1612+1612	983	1212	1445	1018	1256	1498	1059	1308	1557
4914	1110+1110+1210+1312	1114	1362	1615	1154	1412	1675	1212	1486	1760
4978	1612+1612+1612	995	1228	1465	1030	1272	1518	1065	1316	1567

ENSEMBLES COMPLEMENTAIRES MONTÉS EN ANGLE


Hauteur 1750 mm - Clayettes polypropylène



Pour passer commande : Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

PCE 1553
Profondeur Longueur

La référence et le prix incluent les crochets d'angle.



Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		3 niveaux PCA	4 niveaux PCB	5 niveaux PCC	3 niveaux PCD	4 niveaux PCE	5 niveaux PCF	3 niveaux PCG	4 niveaux PCH	5 niveaux PCI
649	608	212	258	305	223	272	322	228	278	328
749	708	224	274	325	232	284	337	237	290	343
849	808	236	290	345	241	296	352	246	302	358
951	910	248	306	365	253	312	372	258	318	378
1051	1010	260	322	385	268	332	397	279	346	413
1151	1110	269	334	400	277	344	412	291	362	433
1251	1210	278	346	415	289	360	432	303	378	453
1353	1312	290	362	435	301	376	452	315	394	473
1453	1412	302	378	455	313	392	472	333	418	503
1553	1512	311	390	470	322	404	487	339	426	513
1653	1612	323	406	490	334	420	507	345	434	523
1687	808+808	454	556	660	464	568	674	474	580	686
1755	1714	335	422	510	343	432	522	354	446	538
1789	808+910	466	572	680	476	584	694	486	596	706
1891	910+910	478	588	700	488	600	714	498	612	726
1991	910+1010	490	604	720	503	620	739	519	640	761
2091	1010+1010	502	620	740	518	640	764	540	668	796
2191	910+1210	508	628	750	524	648	774	543	672	801
2293	910+1312	520	644	770	536	664	794	555	688	821
2391	1110+1210	529	656	785	548	680	814	576	716	856
2491	1210+1210	538	668	800	560	696	834	588	732	876
2593	1210+1312	550	684	820	572	712	854	600	748	896
2695	1312+1312	562	700	840	584	728	874	612	764	916
2793	1210+1512	571	712	855	593	740	889	624	780	936
2895	1312+1512	583	728	875	605	756	909	636	796	956
2995	1412+1512	595	744	895	617	772	929	654	820	986
3095	1512+1512	604	756	910	626	784	944	660	828	996
3131	1010+1010+1010	744	918	1095	768	948	1131	801	990	1179
3195	1512+1612	616	772	930	638	800	964	666	836	1006
3231	910+1110+1110	750	926	1105	771	952	1136	804	994	1184
3295	1612+1612	628	788	950	650	816	984	672	844	1016
3331	1010+1110+1110	762	942	1125	786	972	1161	825	1022	1219
3397	1612+1714	640	804	970	659	828	999	681	856	1031
3431	1010+1110+1210	771	954	1140	798	988	1181	837	1038	1239
3499	1714+1714	652	820	990	668	840	1014	690	868	1046
3531	1110+1110+1210	780	966	1155	807	1000	1196	849	1054	1259
3633	1110+1110+1312	792	982	1175	819	1016	1216	861	1070	1279
3731	1210+1210+1210	798	990	1185	831	1032	1236	873	1086	1299
3771	910+910+910+910	938	1152	1370	958	1176	1398	978	1200	1422
3835	1110+1312+1312	813	1010	1210	843	1048	1256	885	1102	1319
3871	910+910+910+1010	950	1168	1390	973	1196	1423	999	1228	1457
3935	1210+1312+1312	822	1022	1225	855	1064	1276	897	1118	1339
4037	1312+1312+1312	834	1038	1245	867	1080	1296	909	1134	1359
4137	1312+1312+1412	846	1054	1265	879	1096	1316	927	1158	1389
4237	1312+1312+1512	855	1066	1280	888	1108	1331	933	1166	1399
4337	1412+1412+1412	870	1086	1305	903	1128	1356	963	1206	1449
4437	1312+1512+1512	876	1094	1315	909	1136	1366	957	1198	1439
4537	1412+1512+1512	888	1110	1335	921	1152	1386	975	1222	1469
4571	1110+1110+1110+1110	1022	1264	1510	1054	1304	1558	1110	1376	1642
4637	1312+1612+1612	900	1126	1355	933	1168	1406	969	1214	1459
4671	1110+1110+1110+1210	1031	1276	1525	1066	1320	1578	1122	1392	1662
4737	1512+1512+1612	909	1138	1370	942	1180	1421	987	1238	1489
4773	1110+1110+1110+1312	1043	1292	1545	1078	1336	1598	1134	1408	1682
4837	1512+1612+1612	921	1154	1390	954	1196	1441	993	1246	1499
4873	1110+1110+1210+1312	1052	1304	1560	1090	1352	1618	1146	1424	1702

ENSEMBLES COMPLETS MONTÉS EN LIGNE

Hauteur 2050 mm - Clayettes polypropylène

Expédition sous 48h
48h

Pour passer commande : Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

PLN 1594
Profondeur Longueur



prof.560 mm : GN

Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		4 niveaux	5 niveaux	6 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	6 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	6 niveaux
690	608	366	408	452	382	427	476	390	438	486
790	708	382	428	476	394	442	494	402	453	504
890	808	398	448	500	406	457	512	414	468	522
992	910	414	468	524	422	477	536	430	488	546
1092	1010	430	488	548	442	502	566	458	523	588
1192	1110	442	503	566	454	517	584	474	543	612
1292	1210	454	518	584	470	537	608	490	563	636
1394	1312	470	538	608	486	557	632	506	583	660
1494	1412	486	558	632	502	577	656	530	613	696
1594	1512	498	573	650	514	592	674	538	623	708
1694	1612	514	593	674	530	612	698	546	633	720
1728	808+808	689	787	888	703	803	909	717	822	927
1796	1714	530	613	698	542	627	716	558	648	738
1830	808+910	705	807	912	719	823	933	733	842	951
1932	910+910	721	827	936	735	843	957	749	862	975
2032	910+1010	737	847	960	755	868	987	777	897	1017
2132	1010+1010	753	867	984	775	893	1017	805	932	1059
2232	910+1210	761	877	996	783	903	1029	809	937	1065
2334	910+1312	777	897	1020	799	923	1053	825	957	1089
2432	1110+1210	789	912	1038	815	943	1077	853	992	1131
2532	1210+1210	801	927	1056	831	963	1101	869	1012	1155
2634	1210+1312	817	947	1080	847	983	1125	885	1032	1179
2736	1312+1312	833	967	1104	863	1003	1149	901	1052	1203
2834	1210+1512	845	982	1122	875	1018	1167	917	1072	1227
2936	1312+1512	861	1002	1146	891	1038	1191	933	1092	1251
3036	1412+1512	877	1022	1170	907	1058	1215	957	1122	1287
3136	1512+1512	889	1037	1188	919	1073	1233	965	1132	1299
3172	1010+1010+1010	1076	1246	1420	1108	1284	1468	1152	1341	1530
3236	1512+1612	905	1057	1212	935	1093	1257	973	1142	1311
3272	910+1110+1110	1084	1256	1432	1112	1289	1474	1156	1346	1536
3336	1612+1612	921	1077	1236	951	1113	1281	981	1152	1323
3372	1010+1110+1110	1100	1276	1456	1132	1314	1504	1184	1381	1578
3438	1612+1714	937	1097	1260	963	1128	1299	993	1167	1341
3472	1010+1110+1210	1112	1291	1474	1148	1334	1528	1200	1401	1602
3540	1714+1714	953	1117	1284	975	1143	1317	1005	1182	1359
3572	1110+1110+1210	1124	1306	1492	1160	1349	1546	1216	1421	1626
3674	1110+1110+1312	1140	1326	1516	1176	1369	1570	1232	1441	1650
3772	1210+1210+1210	1148	1336	1528	1192	1389	1594	1248	1461	1674
3812	910+910+910+910	1335	1545	1760	1361	1575	1799	1387	1610	1833
3876	1110+1312+1312	1168	1361	1558	1208	1409	1618	1264	1481	1698
3912	910+910+910+1010	1351	1565	1784	1381	1600	1829	1415	1645	1875
3976	1210+1312+1312	1180	1376	1576	1224	1429	1642	1280	1501	1722
4078	1312+1312+1312	1196	1396	1600	1240	1449	1666	1296	1521	1746
4178	1312+1312+1412	1212	1416	1624	1256	1469	1690	1320	1551	1782
4278	1312+1312+1512	1224	1431	1642	1268	1484	1708	1328	1561	1794
4378	1412+1412+1412	1244	1456	1672	1288	1509	1738	1368	1611	1854
4478	1312+1512+1512	1252	1466	1684	1296	1519	1750	1360	1601	1842
4578	1412+1512+1512	1268	1486	1708	1312	1539	1774	1384	1631	1878
4612	1110+1110+1110+1110	1447	1685	1928	1489	1735	1991	1563	1830	2097
4678	1312+1612+1612	1284	1506	1732	1328	1559	1798	1376	1621	1866
4712	1110+1110+1110+1210	1459	1700	1946	1505	1755	2015	1579	1850	2121
4778	1512+1512+1612	1296	1521	1750	1340	1574	1816	1400	1651	1902
4814	1110+1110+1110+1312	1475	1720	1970	1521	1775	2039	1595	1870	2145
4878	1512+1612+1612	1312	1541	1774	1356	1594	1840	1408	1661	1914
4914	1110+1110+1210+1312	1487	1735	1988	1537	1795	2063	1611	1890	2169
4978	1612+1612+1612	1328	1561	1798	1372	1614	1864	1416	1671	1926

ENSEMBLES COMPLEMENTAIRES MONTÉS EN ANGLE

Hauteur 2050 mm - Clayettes polypropylène



Pour passer commande : Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

PCN 1553
 Profondeur Longueur

La référence et le prix incluent les crochets d'angle.



Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		4 niveaux	5 niveaux	6 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	6 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	6 niveaux
		PCJ	PCK	PCL	PCM	PCN	PCO	PCP	PCQ	PCR
649	608	283	329	376	297	346	397	303	354	405
749	708	299	349	400	309	361	415	315	369	423
849	808	315	369	424	321	376	433	327	384	441
951	910	331	389	448	337	396	457	343	404	465
1051	1010	347	409	472	357	421	487	371	439	507
1151	1110	359	424	490	369	436	505	387	459	531
1251	1210	371	439	508	385	456	529	403	479	555
1353	1312	387	459	532	401	476	553	419	499	579
1453	1412	403	479	556	417	496	577	443	529	615
1553	1512	415	494	574	429	511	595	451	539	627
1653	1612	431	514	598	445	531	619	459	549	639
1687	808+808	606	708	812	618	722	830	630	738	846
1755	1714	447	534	622	457	546	637	471	564	657
1789	808+910	622	728	836	634	742	854	646	758	870
1891	910+910	638	748	860	650	762	878	662	778	894
1991	910+1010	654	768	884	670	787	908	690	813	936
2091	1010+1010	670	788	908	690	812	938	718	848	978
2191	910+1210	678	798	920	698	822	950	722	853	984
2293	910+1312	694	818	944	714	842	974	738	873	1008
2391	1110+1210	706	833	962	730	862	998	766	908	1050
2491	1210+1210	718	848	980	746	882	1022	782	928	1074
2593	1210+1312	734	868	1004	762	902	1046	798	948	1098
2695	1312+1312	750	888	1028	778	922	1070	814	968	1122
2793	1210+1512	762	903	1046	790	937	1088	830	988	1146
2895	1312+1512	778	923	1070	806	957	1112	846	1008	1170
2995	1412+1512	794	943	1094	822	977	1136	870	1038	1206
3095	1512+1512	806	958	1112	834	992	1154	878	1048	1218
3131	1010+1010+1010	993	1167	1344	1023	1203	1389	1065	1257	1449
3195	1512+1612	822	978	1136	850	1012	1178	886	1058	1230
3231	910+1110+1110	1001	1177	1356	1027	1208	1395	1069	1262	1455
3295	1612+1612	838	998	1160	866	1032	1202	894	1068	1242
3331	1010+1110+1110	1017	1197	1380	1047	1233	1425	1097	1297	1497
3397	1612+1714	854	1018	1184	878	1047	1220	906	1083	1260
3431	1010+1110+1210	1029	1212	1398	1063	1253	1449	1113	1317	1521
3499	1714+1714	870	1038	1208	890	1062	1238	918	1098	1278
3531	1110+1110+1210	1041	1227	1416	1075	1268	1467	1129	1337	1545
3633	1110+1110+1312	1057	1247	1440	1091	1288	1491	1145	1357	1569
3731	1210+1210+1210	1065	1257	1452	1107	1308	1515	1161	1377	1593
3771	910+910+910+910	1252	1466	1684	1276	1494	1720	1300	1526	1752
3835	1110+1312+1312	1085	1282	1482	1123	1328	1539	1177	1397	1617
3871	910+910+910+1010	1268	1486	1708	1296	1519	1750	1328	1561	1794
3935	1210+1312+1312	1097	1297	1500	1139	1348	1563	1193	1417	1641
4037	1312+1312+1312	1113	1317	1524	1155	1368	1587	1209	1437	1665
4137	1312+1312+1412	1129	1337	1548	1171	1388	1611	1233	1467	1701
4237	1312+1312+1512	1141	1352	1566	1183	1403	1629	1241	1477	1713
4337	1412+1412+1412	1161	1377	1596	1203	1428	1659	1281	1527	1773
4437	1312+1512+1512	1169	1387	1608	1211	1438	1671	1273	1517	1761
4537	1412+1512+1512	1185	1407	1632	1227	1458	1695	1297	1547	1797
4571	1110+1110+1110+1110	1364	1606	1852	1404	1654	1912	1476	1746	2016
4637	1312+1612+1612	1201	1427	1656	1243	1478	1719	1289	1537	1785
4671	1110+1110+1110+1210	1376	1621	1870	1420	1674	1936	1492	1766	2040
4737	1512+1512+1612	1213	1442	1674	1255	1493	1737	1313	1567	1821
4773	1110+1110+1110+1312	1392	1641	1894	1436	1694	1960	1508	1786	2064
4837	1512+1612+1612	1229	1462	1698	1271	1513	1761	1321	1577	1833
4873	1110+1110+1210+1312	1404	1656	1912	1452	1714	1984	1524	1806	2088

ENSEMBLES COMPLETS MONTÉS EN LIGNE

Hauteur 1750 mm - Clayettes aluminium anodisé



Pour passer commande : Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

ALA 1594
 Profondeur Longueur

Pour un rayonnage sur roues (profondeur 500 et 560 mm uniquement) : ajouter le suffixe R à la fin de la référence (ex : ALA1594R). Le prix de l'ensemble complet sur roues s'obtient en ajoutant 71 € par échelle au prix de la combinaison sur pieds ci-dessous. La longueur hors-tout d'un ensemble sur roues est majorée de 39 mm du fait du volume occupé par les butoirs.



Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux
690	608	340	404	470	356	424	494	381	456	522
790	708	361	432	505	377	452	529	405	488	557
890	808	382	460	540	401	484	569	426	516	592
992	910	439	536	635	458	560	664	486	596	692
1092	1010	454	556	660	479	588	699	507	624	727
1192	1110	463	568	675	491	604	719	522	644	752
1292	1210	490	604	720	512	632	754	537	664	777
1394	1312	520	644	770	554	688	824	591	736	862
1494	1412	553	688	825	584	728	874	627	784	922
1594	1512	559	696	835	590	736	884	636	796	937
1694	1612	568	708	850	602	752	904	648	812	957
1728	808+808	684	838	995	720	884	1051	768	946	1098
1796	1714	610	764	920	644	808	974	690	868	1027
1830	808+910	741	914	1090	777	960	1146	828	1026	1198
1932	910+910	798	990	1185	834	1036	1241	888	1106	1298
2032	910+1010	813	1010	1210	855	1064	1276	909	1134	1333
2132	1010+1010	828	1030	1235	876	1092	1311	930	1162	1368
2232	910+1210	849	1058	1270	888	1108	1331	939	1174	1383
2334	910+1312	879	1098	1320	930	1164	1401	993	1246	1468
2432	1110+1210	873	1090	1310	921	1152	1386	975	1222	1443
2532	1210+1210	900	1126	1355	942	1180	1421	990	1242	1468
2634	1210+1312	930	1166	1405	984	1236	1491	1044	1314	1553
2736	1312+1312	960	1206	1455	1026	1292	1561	1098	1386	1638
2834	1210+1512	969	1218	1470	1020	1284	1551	1089	1374	1628
2936	1312+1512	999	1258	1520	1062	1340	1621	1143	1446	1713
3036	1412+1512	1032	1302	1575	1092	1380	1671	1179	1494	1773
3136	1512+1512	1038	1310	1585	1098	1388	1681	1188	1506	1788
3172	1010+1010+1010	1202	1504	1810	1273	1596	1923	1353	1700	2009
3236	1512+1612	1047	1322	1600	1110	1404	1701	1200	1522	1808
3272	910+1110+1110	1205	1508	1815	1276	1600	1928	1362	1712	2024
3336	1612+1612	1056	1334	1615	1122	1420	1721	1212	1538	1828
3372	1010+1110+1110	1220	1528	1840	1297	1628	1963	1383	1740	2059
3438	1612+1714	1098	1390	1685	1164	1476	1791	1254	1594	1898
3472	1010+1110+1210	1247	1564	1885	1318	1656	1998	1398	1760	2084
3540	1714+1714	1140	1446	1755	1206	1532	1861	1296	1650	1968
3572	1110+1110+1210	1256	1576	1900	1330	1672	2018	1413	1780	2109
3674	1110+1110+1312	1286	1616	1950	1372	1728	2088	1467	1852	2194
3772	1210+1210+1210	1310	1648	1990	1372	1728	2088	1443	1820	2159
3812	910+910+910+910	1516	1898	2285	1586	1988	2395	1692	2126	2510
3876	1110+1312+1312	1343	1692	2045	1435	1812	2193	1536	1944	2304
3912	910+910+910+1010	1531	1918	2310	1607	2016	2430	1713	2154	2545
3976	1210+1312+1312	1370	1728	2090	1456	1840	2228	1551	1964	2329
4078	1312+1312+1312	1400	1768	2140	1498	1896	2298	1605	2036	2414
4178	1312+1312+1412	1433	1812	2195	1528	1936	2348	1641	2084	2474
4278	1312+1312+1512	1439	1820	2205	1534	1944	2358	1650	2096	2489
4378	1412+1412+1412	1499	1900	2305	1588	2016	2448	1713	2180	2594
4478	1312+1512+1512	1478	1872	2270	1570	1992	2418	1695	2156	2564
4578	1412+1512+1512	1511	1916	2325	1600	2032	2468	1731	2204	2624
4612	1110+1110+1110+1110	1612	2026	2445	1718	2164	2615	1836	2318	2750
4678	1312+1612+1612	1496	1896	2300	1594	2024	2458	1719	2188	2604
4712	1110+1110+1110+1210	1639	2062	2490	1739	2192	2650	1851	2338	2775
4778	1512+1512+1612	1526	1936	2350	1618	2056	2498	1752	2232	2659
4814	1110+1110+1110+1312	1669	2102	2540	1781	2248	2720	1905	2410	2860
4878	1512+1612+1612	1535	1948	2365	1630	2072	2518	1764	2248	2679
4914	1110+1110+1210+1312	1696	2138	2585	1802	2276	2755	1920	2430	2885
4978	1612+1612+1612	1544	1960	2380	1642	2088	2538	1776	2264	2699

ENSEMBLES COMPLEMENTAIRES MONTÉS EN ANGLE

Hauteur 1750 mm - Clayettes aluminium anodisé



Pour passer commande : Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

ACE 1553
 Profondeur Longueur

La référence et le prix incluent les crochets d'angle.



Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux
649	608	ACA 278	ACB 346	ACC 415	ACD 292	ACE 364	ACF 437	ACG 315	ACH 394	ACI 473
749	708	299	374	450	313	392	472	339	426	513
849	808	320	402	485	337	424	512	360	454	548
951	910	377	478	580	394	500	607	420	534	648
1051	1010	392	498	605	415	528	642	441	562	683
1151	1110	401	510	620	427	544	662	456	582	708
1251	1210	428	546	665	448	572	697	471	602	733
1353	1312	458	586	715	490	628	767	525	674	823
1453	1412	491	630	770	520	668	817	561	722	883
1553	1512	497	638	780	526	676	827	570	734	898
1653	1612	506	650	795	538	692	847	582	750	918
1687	808+808	622	780	940	656	824	994	702	884	1066
1755	1714	548	706	865	580	748	917	624	806	988
1789	808+910	679	856	1035	713	900	1089	762	964	1166
1891	910+910	736	932	1130	770	976	1184	822	1044	1266
1991	910+1010	751	952	1155	791	1004	1219	843	1072	1301
2091	1010+1010	766	972	1180	812	1032	1254	864	1100	1336
2191	910+1210	787	1000	1215	824	1048	1274	873	1112	1351
2293	910+1312	817	1040	1265	866	1104	1344	927	1184	1441
2391	1110+1210	811	1032	1255	857	1092	1329	909	1160	1411
2491	1210+1210	838	1068	1300	878	1120	1364	924	1180	1436
2593	1210+1312	868	1108	1350	920	1176	1434	978	1252	1526
2695	1312+1312	898	1148	1400	962	1232	1504	1032	1324	1616
2793	1210+1512	907	1160	1415	956	1224	1494	1023	1312	1601
2895	1312+1512	937	1200	1465	998	1280	1564	1077	1384	1691
2995	1412+1512	970	1244	1520	1028	1320	1614	1113	1432	1751
3095	1512+1512	976	1252	1530	1034	1328	1624	1122	1444	1766
3131	1010+1010+1010	1140	1446	1755	1209	1536	1866	1287	1638	1989
3195	1512+1612	985	1264	1545	1046	1344	1644	1134	1460	1786
3231	910+1110+1110	1143	1450	1760	1212	1540	1871	1296	1650	2004
3295	1612+1612	994	1276	1560	1058	1360	1664	1146	1476	1806
3331	1010+1110+1110	1158	1470	1785	1233	1568	1906	1317	1678	2039
3397	1612+1714	1036	1332	1630	1100	1416	1734	1188	1532	1876
3431	1010+1110+1210	1185	1506	1830	1254	1596	1941	1332	1698	2064
3499	1714+1714	1078	1388	1700	1142	1472	1804	1230	1588	1946
3531	1110+1110+1210	1194	1518	1845	1266	1612	1961	1347	1718	2089
3633	1110+1110+1312	1224	1558	1895	1308	1668	2031	1401	1790	2179
3731	1210+1210+1210	1248	1590	1935	1308	1668	2031	1377	1758	2139
3771	910+910+910+910	1454	1840	2230	1522	1928	2338	1626	2064	2502
3835	1110+1312+1312	1281	1634	1990	1371	1752	2136	1470	1882	2294
3871	910+910+910+1010	1469	1860	2255	1543	1956	2373	1647	2092	2537
3935	1210+1312+1312	1308	1670	2035	1392	1780	2171	1485	1902	2319
4037	1312+1312+1312	1338	1710	2085	1434	1836	2241	1539	1974	2409
4137	1312+1312+1412	1371	1754	2140	1464	1876	2291	1575	2022	2469
4237	1312+1312+1512	1377	1762	2150	1470	1884	2301	1584	2034	2484
4337	1412+1412+1412	1437	1842	2250	1524	1956	2391	1647	2118	2589
4437	1312+1512+1512	1416	1814	2215	1506	1932	2361	1629	2094	2559
4537	1412+1512+1512	1449	1858	2270	1536	1972	2411	1665	2142	2619
4571	1110+1110+1110+1110	1550	1968	2390	1654	2104	2558	1770	2256	2742
4637	1312+1612+1612	1434	1838	2245	1530	1964	2401	1653	2126	2599
4671	1110+1110+1110+1210	1577	2004	2435	1675	2132	2593	1785	2276	2767
4737	1512+1512+1612	1464	1878	2295	1554	1996	2441	1686	2170	2654
4773	1110+1110+1110+1312	1607	2044	2485	1717	2188	2663	1839	2348	2857
4837	1512+1612+1612	1473	1890	2310	1566	2012	2461	1698	2186	2674
4873	1110+1110+1210+1512	1634	2080	2530	1738	2216	2698	1854	2368	2882

ENSEMBLES COMPLETS MONTÉS EN LIGNE

Hauteur 2050 mm - Clayettes aluminium anodisé



Pour passer commande : Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

ALN 1594
 Profondeur Longueur



Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		4 niveaux	5 niveaux	6 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	6 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	6 niveaux
		ALJ	ALK	ALL	ALM	ALN	ALO	ALP	ALQ	ALR
690	608	454	518	584	474	542	614	506	583	660
790	708	482	553	626	502	577	656	538	623	708
890	808	510	588	668	534	617	704	566	658	750
992	910	586	683	782	610	712	818	646	758	870
1092	1010	606	708	812	638	747	860	674	793	912
1192	1110	618	723	830	654	767	884	694	818	942
1292	1210	654	768	884	682	802	926	714	843	972
1394	1312	694	818	944	738	872	1010	786	933	1080
1494	1412	738	873	1010	778	922	1070	834	993	1152
1594	1512	746	883	1022	786	932	1082	846	1008	1170
1694	1612	758	898	1040	802	952	1106	862	1028	1194
1728	808+808	913	1067	1224	959	1123	1293	1021	1202	1383
1796	1714	814	968	1124	858	1022	1190	918	1098	1278
1830	808+910	989	1162	1338	1035	1218	1407	1101	1302	1503
1932	910+910	1065	1257	1452	1111	1313	1521	1181	1402	1623
2032	910+1010	1085	1282	1482	1139	1348	1563	1209	1437	1665
2132	1010+1010	1105	1307	1512	1167	1383	1605	1237	1472	1707
2232	910+1210	1133	1342	1554	1183	1403	1629	1249	1487	1725
2334	910+1312	1173	1392	1614	1239	1473	1713	1321	1577	1833
2432	1110+1210	1165	1382	1602	1227	1458	1695	1297	1547	1797
2532	1210+1210	1201	1427	1656	1255	1493	1737	1317	1572	1827
2634	1210+1312	1241	1477	1716	1311	1563	1821	1389	1662	1935
2736	1312+1312	1281	1527	1776	1367	1633	1905	1461	1752	2043
2834	1210+1512	1293	1542	1794	1359	1623	1893	1449	1737	2025
2936	1312+1512	1333	1592	1854	1415	1693	1977	1521	1827	2133
3036	1412+1512	1377	1647	1920	1455	1743	2037	1569	1887	2205
3136	1512+1512	1385	1657	1932	1463	1753	2049	1581	1902	2223
3172	1010+1010+1010	1604	1906	2212	1696	2019	2350	1800	2151	2502
3236	1512+1612	1397	1672	1950	1479	1773	2073	1597	1922	2247
3272	910+1110+1110	1608	1911	2218	1700	2024	2356	1812	2166	2520
3336	1612+1612	1409	1687	1968	1495	1793	2097	1613	1942	2271
3372	1010+1110+1110	1628	1936	2248	1728	2059	2398	1840	2201	2562
3438	1612+1714	1465	1757	2052	1551	1863	2181	1669	2012	2355
3472	1010+1010+1210	1664	1981	2302	1756	2094	2440	1860	2226	2592
3540	1714+1714	1521	1827	2136	1607	1933	2265	1725	2082	2439
3572	1110+1110+1210	1676	1996	2320	1772	2114	2464	1880	2251	2622
3674	1110+1110+1312	1716	2046	2380	1828	2184	2548	1952	2341	2730
3772	1210+1210+1210	1748	2086	2428	1828	2184	2548	1920	2301	2682
3812	910+910+910+910	2023	2405	2792	2113	2515	2927	2251	2690	3129
3876	1110+1312+1312	1792	2141	2494	1912	2289	2674	2044	2456	2868
3912	910+910+910+1010	2043	2430	2822	2141	2550	2969	2279	2725	3171
3976	1210+1312+1312	1828	2186	2548	1940	2324	2716	2064	2481	2898
4078	1312+1312+1312	1868	2236	2608	1996	2394	2800	2136	2571	3006
4178	1312+1312+1412	1912	2291	2674	2036	2444	2860	2184	2631	3078
4278	1312+1312+1512	1920	2301	2686	2044	2454	2872	2196	2646	3096
4378	1412+1412+1412	2000	2401	2806	2116	2544	2980	2280	2751	3222
4478	1312+1512+1512	1972	2366	2764	2092	2514	2944	2256	2721	3186
4578	1412+1512+1512	2016	2421	2830	2132	2564	3004	2304	2781	3258
4612	1110+1110+1110+1110	2151	2565	2984	2289	2735	3191	2443	2930	3417
4678	1312+1612+1612	1996	2396	2800	2124	2554	2992	2288	2761	3234
4712	1110+1110+1110+1210	2187	2610	3038	2317	2770	3233	2463	2955	3447
4778	1512+1512+1612	2036	2446	2860	2156	2594	3040	2332	2816	3300
4814	1110+1110+1110+1312	2227	2660	3098	2373	2840	3317	2535	3045	3555
4878	1512+1612+1612	2048	2461	2878	2172	2614	3064	2348	2836	3324
4914	1110+1110+1210+1312	2263	2705	3152	2401	2875	3359	2555	3070	3585
4978	1612+1612+1612	2060	2476	2896	2188	2634	3088	2364	2856	3348

ENSEMBLES COMPLEMENTAIRES MONTÉS EN ANGLE

Hauteur 2050 mm - Clayettes aluminium anodisé



Pour passer commande : Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

ACN 1553
 Profondeur Longueur

La référence et le prix incluent les crochets d'angle.



Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		4 niveaux	5 niveaux	6 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	6 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	6 niveaux
		ACJ	ACK	ACL	ACM	ACN	ACO	ACP	ACQ	ACR
649	608	371	439	508	389	461	535	419	499	579
749	708	399	474	550	417	496	577	451	539	627
849	808	427	509	592	449	536	625	479	574	669
951	910	503	604	706	525	631	739	559	674	789
1051	1010	523	629	736	553	666	781	587	709	831
1151	1110	535	644	754	569	686	805	607	734	861
1251	1210	571	689	808	597	721	847	627	759	891
1353	1312	611	739	868	653	791	931	699	849	999
1453	1412	655	794	934	693	841	991	747	909	1071
1553	1512	663	804	946	701	851	1003	759	924	1089
1653	1612	675	819	964	717	871	1027	775	944	1113
1687	808+808	830	988	1148	874	1042	1214	934	1118	1302
1755	1714	731	889	1048	773	941	1111	831	1014	1197
1789	808+910	906	1083	1262	950	1137	1328	1014	1218	1422
1891	910+910	982	1178	1376	1026	1232	1442	1094	1318	1542
1991	910+1010	1002	1203	1406	1054	1267	1484	1122	1353	1584
2091	1010+1010	1022	1228	1436	1082	1302	1526	1150	1388	1626
2191	910+1210	1050	1263	1478	1098	1322	1550	1162	1403	1644
2293	910+1312	1090	1313	1538	1154	1392	1634	1234	1493	1752
2391	1110+1210	1082	1303	1526	1142	1377	1616	1210	1463	1716
2491	1210+1210	1118	1348	1580	1170	1412	1658	1230	1488	1746
2593	1210+1312	1158	1398	1640	1226	1482	1742	1302	1578	1854
2695	1312+1312	1198	1448	1700	1282	1552	1826	1374	1668	1962
2793	1210+1512	1210	1463	1718	1274	1542	1814	1362	1653	1944
2895	1312+1512	1250	1513	1778	1330	1612	1898	1434	1743	2052
2995	1412+1512	1294	1568	1844	1370	1662	1958	1482	1803	2124
3095	1512+1512	1302	1578	1856	1378	1672	1970	1494	1818	2142
3131	1010+1010+1010	1521	1827	2136	1611	1938	2271	1713	2067	2421
3195	1512+1612	1314	1593	1874	1394	1692	1994	1510	1838	2166
3231	910+1110+1110	1525	1832	2142	1615	1943	2277	1725	2082	2439
3295	1612+1612	1326	1608	1892	1410	1712	2018	1526	1858	2190
3331	1010+1110+1110	1545	1857	2172	1643	1978	2319	1753	2117	2481
3397	1612+1714	1382	1678	1976	1466	1782	2102	1582	1928	2274
3431	1010+1110+1210	1581	1902	2226	1671	2013	2361	1773	2142	2511
3499	1714+1714	1438	1748	2060	1522	1852	2186	1638	1998	2358
3531	1110+1110+1210	1593	1917	2244	1687	2033	2385	1793	2167	2541
3633	1110+1110+1312	1633	1967	2304	1743	2103	2469	1865	2257	2649
3731	1210+1210+1210	1665	2007	2352	1743	2103	2469	1833	2217	2601
3771	910+910+910+910	1940	2326	2716	2028	2434	2848	2164	2606	3048
3835	1110+1312+1312	1709	2062	2418	1827	2208	2595	1957	2372	2787
3871	910+910+910+1010	1960	2351	2746	2056	2469	2890	2192	2641	3090
3935	1210+1312+1312	1745	2107	2472	1855	2243	2637	1977	2397	2817
4037	1312+1312+1312	1785	2157	2532	1911	2313	2721	2049	2487	2925
4137	1312+1312+1412	1829	2212	2598	1951	2363	2781	2097	2547	2997
4237	1312+1312+1512	1837	2222	2610	1959	2373	2793	2109	2562	3015
4337	1412+1412+1412	1917	2322	2730	2031	2463	2901	2193	2667	3141
4437	1312+1512+1512	1889	2287	2688	2007	2433	2865	2169	2637	3105
4537	1412+1512+1512	1933	2342	2754	2047	2483	2925	2217	2697	3177
4571	1110+1110+1110+1110	2068	2486	2908	2204	2654	3112	2356	2846	3336
4637	1312+1612+1612	1913	2317	2724	2039	2473	2913	2201	2677	3153
4671	1110+1110+1110+1210	2104	2531	2962	2232	2689	3154	2376	2871	3366
4737	1512+1512+1612	1953	2367	2784	2071	2513	2961	2245	2732	3219
4773	1110+1110+1110+1312	2144	2581	3022	2288	2759	3238	2448	2961	3474
4837	1512+1612+1612	1965	2382	2802	2087	2533	2985	2261	2752	3243
4873	1110+1110+1210+1512	2180	2626	3072	2316	2794	3280	2468	2986	3504

RAYONNAGE

ENSEMBLES AVEC ETAGÈRES PLEINES SUR TOUS LES NIVEAUX

Hauteur 1750 mm - Clayettes pleines en polypropylène



Pour passer commande : Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

TLE 1594

Profondeur Longueur

**Nouveau
Disponibilité
1^{er} mars**



EN LIGNE

Combinaisons	Longueur hors-tout (mm)	Profondeur 500 mm		
		3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux
		TLD	TLE	TLF
608	690	296	344	394
708	790	305	356	409
808	890	314	368	424
910	992	329	388	449
1010	1092	344	408	474
1110	1192	353	420	489
1210	1292	365	436	509
1312	1394	380	456	534
1412	1494	392	472	554
1512	1594	401	484	569
1612	1694	413	500	589
808+808	1728	546	652	761
1714	1796	425	516	609
808+910	1830	561	672	786
910+910	1932	576	692	811
910+1010	2032	591	712	836
1010+1010	2132	606	732	861
910+1210	2232	612	740	871
910+1312	2334	627	760	896
1110+1210	2432	636	772	911
1210+1210	2532	648	788	931
1210+1312	2634	663	808	956
1312+1312	2736	678	828	981
1210+1512	2834	684	836	991
1312+1512	2936	699	856	1016
1412+1512	3036	711	872	1036
1512+1512	3136	720	884	1051
1010+1010+1010	3172	868	1056	1248
1512+1612	3236	732	900	1071
910+1110+1110	3272	871	1060	1253
1612+1612	3336	744	916	1091
1010+1110+1110	3372	886	1080	1278
1612+1714	3438	756	932	1111
1010+1110+1210	3472	898	1096	1298
1714+1714	3540	768	948	1131
1110+1110+1210	3572	907	1108	1313
1110+1110+1312	3674	922	1128	1338
1210+1210+1210	3772	931	1140	1353
910+910+910+910	3812	1070	1300	1535
1110+1312+1312	3876	949	1164	1383
910+910+910+1010	3912	1085	1320	1560
1210+1312+1312	3976	961	1180	1403
1312+1312+1312	4078	976	1200	1428
1312+1312+1412	4178	988	1216	1448
1312+1312+1512	4278	997	1228	1463
1412+1412+1412	4378	1012	1248	1488
1312+1512+1512	4478	1018	1256	1498
1412+1512+1512	4578	1030	1272	1518
1110+1110+1110+1110	4612	1166	1428	1695
1312+1612+1612	4678	1042	1288	1538
1110+1110+1110+1210	4712	1178	1444	1715
1512+1512+1612	4778	1051	1300	1553
1110+1110+1110+1312	4814	1193	1464	1740
1512+1612+1612	4878	1063	1316	1573
1110+1110+1210+1312	4914	1205	1480	1760
1612+1612+1612	4978	1075	1332	1593

EN ANGLE

Combinaisons	Longueur hors-tout (mm)	Profondeur 500 mm		
		3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux
		TCD	TCE	TCF
649	232	284	337	
749	241	296	352	
849	250	308	367	
951	265	328	392	
1051	280	348	417	
1151	289	360	432	
1251	301	376	452	
1353	316	396	477	
1453	328	412	497	
1553	337	424	512	
1653	349	440	532	
1687	482	592	704	
1755	361	456	552	
1789	497	612	729	
1891	512	632	754	
1991	527	652	779	
2091	542	672	804	
2191	548	680	814	
2293	563	700	839	
2391	572	712	854	
2491	584	728	874	
2593	599	748	899	
2695	614	768	924	
2793	620	776	934	
2895	635	796	959	
2995	647	812	979	
3095	656	824	994	
3131	804	996	1191	
3195	668	840	1014	
3235	807	1000	1196	
3295	680	856	1034	
3331	822	1020	1221	
3397	692	872	1054	
3431	834	1036	1241	
3499	704	888	1074	
3531	843	1048	1256	
3633	858	1068	1281	
3731	867	1080	1296	
3771	1006	1240	1478	
3835	885	1104	1326	
3871	1021	1260	1503	
3935	897	1120	1346	
4037	912	1140	1371	
4137	924	1156	1391	
4237	933	1168	1406	
4337	948	1188	1431	
4437	954	1196	1441	
4537	966	1212	1461	
4571	1102	1368	1638	
4637	978	1228	1481	
4671	1114	1384	1658	
4737	987	1240	1496	
4773	1129	1404	1683	
4837	999	1256	1516	
4873	1141	1420	1703	
4937	1011	1272	1536	

ENSEMBLES COMBINÉS : ETAGÈRES PLEINES ET ÉTAGÈRES AJOURÉES

Hauteur 1750 mm - Clayettes en polypropylène

Le niveau inférieur est composé d'étagères à clayettes pleines et les autres niveaux sont constitués d'étagères ajourées.

Pour passer commande : Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.



MLE 1594

Profondeur Longueur


L'étagère pleine protège les produits de l'humidité lors du nettoyage du sol



EN LIGNE

EN ANGLE

Combinaisons	Longueur hors-tout (mm)	Profondeur 500 mm			Longueur hors-tout (mm)	Profondeur 500 mm		
		3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux		3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux
		MLD	MLE	MLF		MCD	MCE	MCF
608	690	290	335	382	649	226	275	325
708	790	299	347	397	749	235	287	340
808	890	308	359	412	849	244	299	355
910	992	321	376	433	951	257	316	376
1010	1092	336	396	458	1051	272	336	401
1110	1192	345	408	473	1151	281	348	416
1210	1292	357	424	493	1251	293	364	436
1312	1394	370	441	514	1353	306	381	457
1412	1494	382	457	534	1453	318	397	477
1512	1594	391	469	549	1553	327	409	492
1612	1694	403	485	569	1653	339	425	512
808+808	1728	534	634	737	1687	470	574	680
1714	1796	413	498	585	1755	349	438	528
808+910	1830	547	651	758	1789	483	591	701
910+910	1932	560	668	779	1891	496	608	722
910+1010	2032	575	688	804	1991	511	628	747
1010+1010	2132	590	708	829	2091	526	648	772
910+1210	2232	596	716	839	2191	532	656	782
910+1312	2334	609	733	860	2293	545	673	803
1110+1210	2432	620	748	879	2391	556	688	822
1210+1210	2532	632	764	899	2491	568	704	842
1210+1312	2634	645	781	920	2593	581	721	863
1312+1312	2736	658	798	941	2695	594	738	884
1210+1512	2834	666	809	955	2793	602	749	898
1312+1512	2936	679	826	976	2895	615	766	919
1412+1512	3036	691	842	996	2995	627	782	939
1512+1512	3136	700	854	1011	3095	636	794	954
1010+1010+1010	3172	844	1020	1200	3131	780	960	1143
1512+1612	3236	712	870	1031	3195	648	810	974
910+1110+1110	3272	847	1024	1205	3235	783	964	1148
1612+1612	3336	724	886	1051	3295	660	826	994
1010+1110+1110	3372	862	1044	1230	3331	798	984	1173
1612+1714	3438	734	899	1067	3397	670	839	1010
1010+1110+1210	3472	874	1060	1250	3431	810	1000	1193
1714+1714	3540	744	912	1083	3499	680	852	1026
1110+1110+1210	3572	883	1072	1265	3531	819	1012	1208
1110+1110+1312	3674	896	1089	1286	3633	832	1029	1229
1210+1210+1210	3772	907	1104	1305	3731	843	1044	1248
910+910+910+910	3812	1038	1252	1471	3771	974	1192	1414
1110+1312+1312	3876	921	1122	1327	3835	857	1062	1270
910+910+910+1010	3912	1053	1272	1496	3871	989	1212	1439
1210+1312+1312	3976	933	1138	1347	3935	869	1078	1290
1312+1312+1312	4078	946	1155	1368	4037	882	1095	1311
1312+1312+1412	4178	958	1171	1388	4137	894	1111	1331
1312+1312+1512	4278	967	1183	1403	4237	903	1123	1346
1412+1412+1412	4378	982	1203	1428	4337	918	1143	1371
1312+1512+1512	4478	988	1211	1438	4437	924	1151	1381
1412+1512+1512	4578	1000	1227	1458	4537	936	1167	1401
1110+1110+1110+1110	4612	1134	1380	1631	4571	1070	1320	1574
1312+1612+1612	4678	1012	1243	1478	4637	948	1183	1421
1110+1110+1110+1210	4712	1146	1396	1651	4671	1082	1336	1594
1512+1512+1612	4778	1021	1255	1493	4737	957	1195	1436
1110+1110+1110+1312	4814	1159	1413	1672	4773	1095	1353	1615
1512+1612+1612	4878	1033	1271	1513	4837	969	1211	1456
1110+1110+1210+1312	4914	1171	1429	1692	4873	1107	1369	1635
1612+1612+1612	4978	1045	1287	1533	4937	981	1227	1476



ACCESSOIRES



123 014



800 711



500 817



500 813



118 728



120 797




Séparations



Barre de protection arrière



230 653



230 656



124 534

Désignation	Référence	Prix h.t.
Crochet d'angle	<u>123 014</u>	3 €
Goujon supplémentaire, l'unité	<u>800 711</u>	2 €
Porte-bacs gastronorme GN 1/1, 10 niveaux espacés de 34 mm	500 817	266 €
Porte-étiquette crochetable	500 813	10 €
Platine de fixation au sol	118 728	4 €
Crochet de fixation murale	120 797	5 €
Séparations largeur 400 mm, la paire	500 814	30 €
Séparations largeur 500 mm, la paire	<u>500 815</u>	34 €
Séparations largeur 560 mm, la paire	<u>500 816</u>	40 €
Barre de protection arrière, longueur 808 mm	<u>500 783</u>	28 €
Barre de protection arrière, longueur 910 mm	<u>500 784</u>	29 €
Barre de protection arrière, longueur 1010 mm	<u>500 785</u>	30 €
Barre de protection arrière, longueur 1110 mm	<u>500 786</u>	31 €
Barre de protection arrière, longueur 1210 mm	<u>500 787</u>	32 €
Barre de protection arrière, longueur 1312 mm	<u>500 788</u>	33 €
Barre de protection arrière, longueur 1412 mm	<u>500 789</u>	34 €
Barre de protection arrière, longueur 1512 mm	<u>500 790</u>	36 €
Barre de protection arrière, longueur 1612 mm	<u>500 791</u>	38 €
Barre de protection arrière, longueur 1714 mm	<u>500 792</u>	39 €
Clayette polypropylène P 397 x L 300 mm	<u>230 643</u>	7 €
Clayette polypropylène P 397 x L 400 mm	<u>230 644</u>	10 €
Clayette polypropylène P 497 x L 300 mm	<u>230 653</u>	8 €
Clayette polypropylène P 497 x L 400 mm	<u>230 654</u>	11 €
Clayette polypropylène P 567 x L 300 mm	<u>230 663</u>	10 €
Clayette polypropylène P 567 x L 400 mm	<u>230 664</u>	12 €
Clayette aluminium anodisé P 397 x L 300 mm	<u>124 532</u>	30 €
Clayette aluminium anodisé P 397 x L 400 mm	<u>124 533</u>	35 €
Clayette aluminium anodisé P 497 x L 300 mm	<u>124 534</u>	34 €
Clayette aluminium anodisé P 497 x L 400 mm	<u>124 535</u>	38 €
Clayette aluminium anodisé P 567 x L 300 mm	<u>124 536</u>	38 €
Clayette aluminium anodisé P 567 x L 400 mm	<u>124 537</u>	44 €
Clayette pleine polypropylène P 497 x L 300 mm	<u>230 655</u>	10 €
Clayette pleine polypropylène P 497 x L 400 mm	<u>230 656</u>	13 €


**Nouveau
Disponibilité
1^{er} mars**



RAYONNAGE MOBILE AVEC GUIDAGE


Ensembles constitués de 2 rayonnages fixes placés aux extrémités et reliés par 2 barres de guidage fixées en partie supérieure. Au centre, sont disposés plusieurs rayonnages sur roues fixes tournées vers l'intérieur, qui peuvent être déplacés à volonté. Rayonnages à 5 niveaux, hauteur 2050 mm, avec clayettes amovibles en polypropylène. La longueur de l'ensemble varie de 2,50 à 6 mètres. Prévoir un espace d'accès entre les rayonnages de 80 cm minimum. Charge maxi par niveau : 100 Kg.

Pour passer commande, nous fournir un plan du local en situant la position du rayonnage, l'emplacement des portes et des éventuels évaporateurs.



Désignation	Longueur utile (mm)	Longueur hors-tout (mm)	Profondeur 500 mm		Profondeur 560 mm	
			Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Les 2 barres de guidage, le mètre linéaire*			604 900	118 €	604 901	118 €
Rayonnage fixe	1010	1150	PLN1150MF	556 €	PLQ1150MF	575 €
Rayonnage fixe	1210	1350	PLN1350MF	591 €	PLQ1350MF	615 €
Rayonnage fixe	1412	1552	PLN1552MF	631 €	PLQ1552MF	665 €
Rayonnage sur roues	1010	1150	PLN1150MR	908 €	PLQ1150MR	941 €
Rayonnage sur roues	1210	1350	PLN1350MR	943 €	PLQ1350MR	981 €
Rayonnage sur roues	1412	1552	PLN1552MR	983 €	PLQ1552MR	1031 €

* Longueur à nous préciser (mini 2,50 mètres, maxi 6 mètres)



Croisillon de renfort sur chaque échelle
Partie mobile

PALETTES

Palettes emboîtables en polyéthylène qualité alimentaire. Charge maxi (statique) : 4 tonnes (référence 806 105), 500 kg (référence 806 106)



806 106



Désignation	Dimensions hors-tout L x l (mm)	Référence	Prix h.t.
Palette en polyéthylène gris, dessus plein	1200 x 800	<u>806 105</u>	194 €
Palette en polyéthylène noir, ajourée	1200 x 800	<u>806 106</u>	56 €



RAYONNAGES A CLAYETTES



clayette aluminium anodisé



rayonnage en angle



rayonnage en ligne



CASIERS À BATTERIE



805 711

Casiers en tube inox

Construction soudée en acier inoxydable. Hauteur 1800 mm. Montants en tubes 30 x 30 mm. 4 étagères en tubes 25 x 25 mm. Charge : 200 kg par niveau (avec un maximum de 400 kg pour l'ensemble sur roues).

Les casiers sur pieds comportent 4 vérins réglables, les casiers sur roues sont équipés de 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à freins.

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Casiers à batterie sur pieds		Casiers à batterie sur roues	
Casier à batterie, 4 niveaux	600 x 1000	805 710	1259 €	825 710	1454 €
Casier à batterie, 4 niveaux	600 x 1400	805 711	1359 €	825 711	1554 €
Casier à batterie, 4 niveaux	600 x 1800	805 712	1509 €	825 712	1704 €

Casiers à clayettes

Casiers à batterie en aluminium anodisé. Montage très rapide, sans outils par simple emboîtement. Charge jusqu'à 200 kg répartis par niveau.

Certification NF-Hygiène Alimentaire.



ALH 1192

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Casier à batterie 3 niveaux	560 x 1200	ALG 1192	522 €
Casier à batterie 4 niveaux	560 x 1200	ALH 1192	644 €
Casier à batterie 3 niveaux	560 x 1500	ALG 1494	627 €
Casier à batterie 4 niveaux	560 x 1500	ALH 1494	784 €





RAYONNAGE À PLATEAUX



Les rayonnages à plateaux sont constitués de montants et de plateaux pleins ou perforés à fixer par vis pointeau. Le réglage de la hauteur des plateaux est facilité par les repères gravés sur les montants.

Charge maxi : 200 kg par niveau. Marque NF Hygiène Alimentaire.



Plateaux réglables en hauteur

Plateaux

Dimensions utiles (mm)	ALUMINIUM		ACIER INOXYDABLE			
	Plateaux pleins		Plateaux pleins		Plateaux perforés	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
A 610 x 400	805 611	98 €				
D 715 x 400	805 618	105 €				
F 930 x 400	805 614	117 €				
B 1150 x 400	805 612	128 €				
E 1255 x 400	805 619	149 €				
C 1365 x 400	805 613	155 €				
A 610 x 500	805 651	101 €	805 671	140 €	805 681	162 €
D 715 x 500	805 658	114 €	805 678	155 €	805 688	176 €
F 930 x 500	805 660	124 €	805 680	176 €	805 687	198 €
B 1150 x 500	805 652	135 €	805 672	207 €	805 682	232 €
E 1255 x 500	805 659	165 €	805 679	210 €	805 689	246 €
C 1365 x 500	805 653	179 €	805 673	219 €	805 683	255 €
A 610 x 650	805 654	133 €	805 674	164 €		
B 1150 x 650	805 655	184 €	805 675	235 €		
C 1365 x 650	805 656	199 €	805 676	258 €		

Montants

Désignation	Référence	Prix
Montant acier inoxydable hauteur 1780 mm Ø 32 mm avec vérin	805 677	41 €
Montant acier inoxydable avec roue chape polyamide à frein Ø 125 mm	805 699	88 €
Montant acier inoxydable avec roue chape polyamide Ø 125 mm	805 698	75 €





ENSEMBLES À 4 NIVEAUX

Combinaisons d'éléments constitués de 4 plateaux + 4 montants placés côte à côte. Le tableau ci-dessous indique le prix des combinaisons les plus avantageuses. Chaque colonne est repérée par un préfixe de 2 lettres (EA, EC, ED...). Pour passer commande : nous indiquer le préfixe sélectionné suivi de la longueur hors-tout désirée.



- Module A Longueur hors-tout 655 mm
- Module D Longueur hors-tout 760 mm
- Module F Longueur hors-tout 975 mm
- Module B Longueur hors-tout 1195 mm
- Module E Longueur hors-tout 1300 mm
- Module C Longueur hors-tout 1410 mm

Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Largeur 400 mm (445 mm hors-tout)		Largeur 500 mm (545 mm hors-tout)		Largeur 650 mm (695 mm hors-tout)							
		Plateaux aluminium avec montants inox		Plateaux aluminium avec montants inox		Plateaux et montants inox							
		plateaux pleins	EA	plateaux pleins	EC	plateaux pleins	ED	plateaux pleins	EE	plateaux pleins	EF	plateaux pleins	EG
655	A		556		568		724		812		696		820
760	D		584		620		784		868				
975	F		632		660		868		956				
1195	B		676		704		992		1092		900		1104
1300	E		760		824		1004		1148				
1410	C		784		880		1040		1184		960		1196
1520	2D		1168		1240		1568		1736				
1630	A+F		1188		1228		1592		1768				
1735	D+F		1216		1280		1652		1824				
1850	A+B		1232		1272		1716		1904		1596		1924
1950	2F		1264		1320		1736		1912				
2065	A+C		1340		1448		1764		1996		1656		2016
2170	B+F		1308		1364		1860		2048				
2275	E+F		1392		1484		1872		2104				
2385	C+F		1416		1540		1908		2140				
2495	B+E		1436		1528		1996		2240				
2605	2F+A		1820		1888		2460		2724				
2710	C+E		1544		1704		2044		2332				
2820	2C		1568		1760		2080		2368		1920		2392
2925	3F		1896		1980		2604		2868				
3045	2B+A		1908		1976		2708		2996		2496		3028
3150	2B+D		1936		2028		2768		3052				
3250	2F+E		2024		2144		2740		3060				
3365	2B+F		1984		2068		2852		3140				
3470	B+E+F		2068		2188		2864		3196				
3585	3B		2028		2112		2976		3276		2700		3312
3690	2B+E		2112		2232		2988		3332				
3795	2C+F		2200		2420		2948		3324				
3900	3E		2280		2472		3012		3444				
4015	2C+B		2244		2464		3072		3460		2820		3496
4120	2C+E		2328		2584		3084		3516				
4230	3C		2352		2640		3120		3552		2880		3588
4335	C+3F		2680		2860		3644		4052				
4450	2B+E+D		2696		2852		3772		4200				
4560	3B+F		2660		2772		3844		4232				
4665	2B+E+F		2744		2892		3856		4288				
4770	2C+2F		2832		3080		3816		4280				
4885	3B+E		2788		2936		3980		4424				
4995	3B+C		2812		2992		4016		4460		3660		4508
5095	3E+B		2956		3176		4004		4536				

HYGIENE

LES +
TOURNUS



Esthétique :
entièrement monobloc.
L'ensemble cuve, jupe et
dosseret est réalisé dans
une seule pièce.
Design épuré.



Hygiène : cuve largement
dimensionnée
350 x 275 mm,
prof. 80 mm.



Kit complet : livré en
standard avec brosse à
ongles, poubelle, robinet
électronique, flexibles de
raccordement, siphon et
support de fixation murale.



Corbeille en retrait
permet d'installer le
lave-mains sans gêne
grâce à l'espace dégagé.



Mise en place aisée
grâce à la barrette de
fixation à l'arrière du
dosseret.



**Ergonomie et
développement
durable :** robinet à cellule
de détection infrarouge
de fabrication française.
Consommation d'eau
réduite grâce à l'arrêt
immédiat de l'écoulement
dès le retrait des mains.



Existe aussi avec
commande au genou



Au choix :
distributeur de savon
manuel, pompe à savon.



Flashez sur notre
documentation !



Ergonomique :
poignée de transport
largement dimensionnée
et large pédale
facilement accessible.



Fermeture simplifiée.



Facilité d'utilisation :
grâce aux roues
Ø 150 mm permettant
le déplacement aisé.



Robustesse : support
sac très rigide en méplat
inox d'épaisseur 4 mm
avec fixation du sac par
sangle.




Confort acoustique :
couvre-
clic en
polypropylène injecté,
rigide et insonore.



Fiabilité : système de
relevage du couvercle
à double tringle inox,
robuste et fiable.



Flashez sur notre
documentation !





LAVE-MAINS
STÉRILISATION



LAVE-MAINS TS 2000N



Construction monobloc en acier inoxydable alimentaire. Lave-mains fournis avec brosse à ongles et corbeille crochetable sous la cuve pour les essuie-mains usagés. Cuve 350 x 275 mm, profondeur 80 mm. Pré-mélangeur eau chaude – eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température. Lave-mains livrés avec 2 flexibles de raccordement, siphon et barrette de fixation murale. La corbeille comporte un retrait à l'arrière pour faciliter l'installation. Certification NF-Hygiène Alimentaire.



806 301

TS 2000N à commande électronique

Robinet mitigeur à commande électronique, de fabrication française, à déclenchement par cellule de détection à infrarouge. Ouverture ou fermeture automatique dès présentation ou retrait des mains devant la cellule, sans temporisation, pour l'économie d'eau. Le robinet comporte aussi un aérateur, qui donne un jet plus doux, tout en réduisant aussi la consommation d'eau.

TS 2000N sur piles

Lave-mains fournis avec piles type CR-P2, 6 volts, durée de vie : 350 000 impulsions, 3 ans.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
TS 2000N à commande électronique	400 x 400 x 755	806 301	671 €
TS 2000N à commande électronique + distributeur de savon manuel (500 ml)	400 x 400 x 755	806 302	698 €
TS 2000N à commande électronique + pompe à savon (350 ml)	400 x 400 x 755	806 304	785 €

Pile électrique 6 volts (SAV) - réf. 262 620 prix h.t. **44 €**

TS 2000N pour raccordement sur secteur

Lave-mains fournis avec transformateur pour raccordement à effectuer au réseau électrique (230 V mono).

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
TS 2000N à commande électronique + transformateur	400 x 400 x 755	806 291	900 €
TS 2000N à commande électronique avec distributeur de savon manuel (500 ml) + transformateur	400 x 400 x 755	806 292	927 €
TS 2000N à commande électronique avec pompe à savon manuelle (350 ml) + transformateur	400 x 400 x 755	806 294	1014 €



Consommation d'eau réduite : seulement 3 litres par minutes.



806 302



806 304



806 321



TS 2000N à commande au genou

Bouton-poussoir avec palette de commande largement dimensionnée, disposé à l'avant de la cuve.



Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
TS 2000N à commande au genou	400 x 440 x 755	806 321	554 €
TS 2000N à commande au genou + distributeur de savon manuel (500 ml)	400 x 440 x 755	806 322	581 €
TS 2000N à commande au genou + pompe à savon (350 ml)	400 x 440 x 755	806 324	668 €



806 322



806 324



LAVE-MAINS
STÉRILISATION



LAVE-MAINS G.A.



Construction en acier inoxydable. Cuve Ø 275 mm, profondeur 115 mm. Commande au genou.
Pré-mélangeur eau chaude - eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température.
Livré avec siphon et flexible pour le raccordement du pré-mélangeur au col de cygne. Distributeur de savon 500 ml.



806 331

806 333

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Lave-mains GA sans dossier	330 x 330 x 170	806 331	219 €
Lave-mains GA avec dossier	350 x 330 x 500	806 332	250 €
Lave-mains GA avec dossier + distributeur de savon	350 x 330 x 500	806 333	277 €

LAVE-MAINS G.C.



Construction en acier inoxydable. Cuve 345 x 245 mm, profondeur 120 mm. Pré-mélangeur eau chaude - eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température. Livré avec siphon et flexible pour le raccordement du pré-mélangeur au col de cygne. Distributeur de savon 500 ml.

Lave-mains GC à commande au genou

Bouton-presseur derrière palette de commande en façade.



806 381

806 383



806 385

806 397

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Lave-mains GC	415 x 310 x 185	806 381	297 €
Lave-mains GC avec dossier hauteur 540 mm	440 x 335 x 540	806 382	333 €
Lave-mains GC avec dossier hauteur 540 mm + distributeur de savon	440 x 335 x 540	806 383	360 €
Lave-mains GC avec dossier hauteur 540 mm + distributeur de savon + corbeille inox	440 x 335 x 985	806 397	474 €
Lave-mains GC avec dossier hauteur 790 mm	440 x 335 x 790	806 384	351 €
Lave-mains GC avec dossier hauteur 790 mm + distributeurs de savon et d'essuie-mains	440 x 335 x 790	806 385	431 €



806 352

Lave-mains GC à commande électronique

Robinet mitigeur de fabrication française à déclenchement par cellule de détection à infrarouge.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Lave-mains GC avec dossier hauteur 540 mm	440 x 335 x 540	806 352	492 €



LAVE-MAINS AUTONOMES

Construction en acier inoxydable. 2 roulettes fixes et poignée pour déplacement facile. Cuve 345 x 245 mm, profondeur 115 mm. Commande au pied. 2 bidons de 13 litres (un pour eau propre, un pour eaux usées). Livré avec distributeur de savon manuel 500 ml, distributeur d'essuie-mains (un rouleau d'ouate de cellulose Ø 120 mm, longueur 208 mm, fourni), poubelle crochetable.

Lave-mains autonome, réf. 806 517 : fonctionne avec une pompe électrique alimentée par 2 piles de 6 V fournies.

Lave-mains autonome chauffant, réf. 806 519 : comporte un chauffe-eau électrique intégré, pour une production d'eau chaude instantanée. Une molette permet de régler la température de l'eau (jusqu'à 45°C). Livré avec cordon de branchement et prise électrique, raccordement 230 V, 16 ampères. Puissance 3,7 kW. Protection du chauffe-eau en cas d'absence d'eau dans le bidon.



Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Lave-mains autonome	415 x 345 x 1200	806 517	824 €
Lave-mains autonome chauffant	415 x 345 x 1200	806 519	1818 €

LAVE-MAINS AVEC VIDE-SEAUX

Construction soudée en acier inoxydable, avec habillage 3 faces. 4 pieds en tube 40 x 40 mm avec vérins. Pré-mélangeur eau chaude-eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température. Robinet mélangeur à commande manuelle 1/2". Livré avec siphon PVC, tube surverse et col de cygne.

Vide-seaux comportant un rebord périphérique pour éviter les débordements. Grille support de seaux en acier inoxydable, amovible. Evacuation : bonde 1,5".

Dimensions utiles : bac supérieur L 430 x P 280 x H 130 mm - bac inférieur : L 400 x P 400 x H 200 mm



Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Lave-mains vide-seaux	500 x 600 x 890	806 536	859 €
Lave-mains vide-seaux	500 x 700 x 890	806 537	890 €



ACCESSOIRES POUR LAVE-MAINS



806 395



806 396



230 552



230 553



230 554



230 469



806 314



806 350

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h. t.
Poubelle murale inox, 12 litres	250 x 140 x 250	806 395	106 €
Poubelle murale PVC, 12 litres	250 x 200 x 400	806 396	43 €
Distributeur d'essuie-mains, 250 serviettes (1)	280 x 130 x 370	230 552	53 €
Carton de 3000 serviettes, 30 paquets de 100	300 x 290 x 145	230 398	113 €
Distributeur d'essuie-mains pour rouleaux Ø 120 mm	140 x 155 x 290	230 553	47 €
Carton de 12 bobines d'ouate cellulosse Ø 120 mm	h = 210	806 362	98 €
Distributeur d'essuie-mains pour rouleaux Ø 170 mm	210 x 220 x 320	230 554	68 €
Carton de 6 bobines d'ouate cellulosse Ø 170 mm	h = 195	806 364	89 €
Brosse à ongles sur support		806 314	11 €
Distributeur de savon manuel 500 ml	95 x 95 x 165	230 469	27 €
Supplément pour bonde + siphon laiton		230 234	47 €
Kit de commande au genou : Commande par tige + col de cygne, avec tube de liaison souple. Permet de transformer un lavabo existant en lave-mains réglementaire		806 350	388 €

(1) fixation sur le dossier du lave-mains GC hauteur 790 mm ou murale





ARMOIRES DE STÉRILISATION

Construction en acier inoxydable, angles rayonnés, porte plexiglas transparent, charnières inox, fermeture magnétique. Fond et dessus inclinés, arrêtoir en partie inférieure. Bouton de commande disposé en partie inférieure. Minuterie réglable de 0 à 2 h. Dispositif d'interruption du tube U.V. à l'ouverture des portes. Indice de protection IP 24. Branchement 230 V.



806 421



806 422



806 423

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Fermeture simple		Avec fermeture à clé	
		Réf.	Prix	Réf.	Prix
Armoire 1 porte, 25 couteaux avec grille en tôle découpée	575 x 170 x 600	<u>806 421</u>	405 €	<u>816 421</u>	436 €
Armoire 1 porte, 15 couteaux avec barre aimantée	575 x 170 x 600	<u>806 422</u>	438 €	<u>816 422</u>	469 €
Armoire 1 porte, 25 couteaux avec grille en fil inox	575 x 170 x 600	<u>806 423</u>	474 €	<u>816 423</u>	505 €
Armoire 2 portes, 50 couteaux avec grille en fil inox	1030 x 170 x 600	<u>806 424</u>	779 €	<u>816 424</u>	885 €

Tubes UV (SAV)

Désignation	Référence	Prix h.t.
Tube 15 W, longueur 440 mm pour armoires longueur 575 mm	<u>262 170</u>	22 €
Tube 30 W, longueur 900 mm pour armoires longueur 1030 mm	<u>262 172</u>	30 €



806 424



Fermeture à clé



LAVE-MAINS
STÉRILISATION



DÉSINSECTISEURS ÉLECTRIQUES

Pour la destruction des insectes volants en cuisine ou en commerce alimentaire. Construction en acier inoxydable. Grille intérieure haute tension et grille extérieure de protection en fil inox. Bac de récupération inox. Tubes attractifs U.V. actiniques à efficacité longue durée (1 an). Cordon d'alimentation longueur 1,20 m. Tension 230 Volts, 50 - 60 Hz.



Désinsectiseur électrique mural



806 952

Désinsectiseur électrique mural	Surface protégée	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
40 W (1 tube de 40 W)	50 m ²	615 x 95 x 240	<u>806 952</u>	249 €



806 945

Désinsectiseurs électriques suspendus

Désinsectiseur électrique mural	Surface protégée	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
15 W (1 tube de 15 W)	40 m ²	460 x 95 x 235	<u>806 941</u>	231 €
30 W (2 tubes de 15 W)	80 m ²	460 x 110 x 285	<u>806 943</u>	266 €
40 W (2 tubes de 20 W)	90 m ²	615 x 110 x 330	<u>806 945</u>	306 €
80 W (2 tubes de 40 W)	180 m ²	615 x 110 x 330	<u>806 947</u>	349 €






DÉSINSECTISEURS À GLU



Pour la destruction des insectes volants en cuisine ou en commerce alimentaire. Construction en acier inoxydable, grille extérieure en fil inox. Plaquettes de glu (1 plaquette sur modèle mural, 2 plaquettes sur modèle suspendu) disposées en partie centrale, à proximité des tubes attractifs U.V. actiniques à efficacité longue durée (1 an).

Destruction des insectes sans risque de projections. Convient pour tous les insectes volants, même les plus petits. Cordon d'alimentation longueur 1,20 m. Tension 230 Volts, 50 Hz.



806 960

Désinsectiseur électrique mural	Surface protégée	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Mural 40 W (1 tube de 40 W)	50 m ²	615 x 142 x 285	806 960	210 €
Suspendu 80 W (2 tubes de 40 W)	180 m ²	615 x 97 x 285	806 967	281 €

Accessoires pour désinsectiseurs (SAV)




229 802



807 080

Désignation	Dimensions hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Tube U.V. actinique 15 W efficacité longue durée	L = 440	229 800	15 €
Tube U.V. actinique 20 W efficacité longue durée	L = 590	229 801	18 €
Tube U.V. actinique 40 W efficacité longue durée	L = 590	229 802	20 €
Lot de 12 tubes U.V. actiniques 15 W efficacité longue durée		806 976	133 €
Lot de 12 tubes U.V. actiniques 20 W efficacité longue durée		806 977	157 €
Lot de 12 tubes U.V. actiniques 40 W efficacité longue durée		806 978	166 €
Lot de 6 plaquettes de glu pour désinsectiseurs 40 W et 80 W		807 080	22 €




LAVE-MAINS
STÉRILISATION



BAC DE DÉSINFECTION

Bac de désinfection en acier inoxydable. Fixation murale. Chauffage de l'eau assuré par résistance blindée 1500 W, avec thermostat. Contenu du bac renouvelé 1 à 2 fois par heure. Branchement 230 V.



806 470



262 141



Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Bac de désinfection chauffant	340 x 100 x 715	<u>806 470</u>	925 €
Thermoplongeur pour bac de désinfection (SAV)		<u>262 141</u>	296 €

POSTE DE DÉSINFECTION

Poste hydraulique pour nettoyage et désinfection en basse pression des surfaces et des sols. Tuyau qualité alimentaire longueur 15 m. Pistolet antichoc. Support inox pour bidon de 10 kg (non fourni). Réglage concentration par buses calibrées. Disconnecteur NF protégeant le réseau d'eau potable. Fixation murale.



806 462



Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Poste de désinfection	262 x 110 x 390	<u>806 462</u>	620 €





COLONNES TECHNIQUES

Réalisation sur mesure selon plan d'implantation à nous fournir. Les colonnes techniques sont destinées à l'habillage de la descente des fluides et de l'alimentation électrique qui arrivent par le plafond. La pose est possible après la mise en place des canalisations.

Fabriquées en acier inoxydable, elles sont composées d'une structure fixée sur le mur et d'une trappe amovible disposée à 1,80 m du sol pour l'accès aux vannes d'arrêt. La structure murale est réalisée en deux parties, la hauteur de sa partie supérieure varie en fonction de l'espace sous le plafond.

Les colonnes peuvent être équipées dans leur partie inférieure de lave-mains, de postes de désinfection, de robinets ou de prises électriques.



Désignation	Référence	Prix h.t.
Colonne avec lave-mains TS2000	605 300	1100 €
Colonne avec poste de désinfection	605 301	1419 €
Colonne avec lave-mains TS2000 et poste de désinfection	605 302	1995 €
Colonne avec robinet mélangeur	605 303	1089 €
Colonne avec douchette mélangeuse + col de cygne	605 304	1782 €



605 300



605 301



LAVE-MAINS
STÉRILISATION



PORTE-SACS



Porte-sacs mobiles

Structure en tube d'acier inoxydable de diamètre 20 mm. Support sac très rigide en méplat inox d'épaisseur 4 mm avec fixation du sac par sangle élastique. Système de relevage du couvercle robuste et fiable constitué d'une pédale en tube inox reliée à une double tringle en fil inox. Couvercle en polypropylène injecté, rigide et insonore. 2 roues lisses Ø 150 mm. Poignée de transport largement dimensionnée. Habillage en tôle inox rigide avec porte à charnières.



Désignation	Pour sacs (litres)	Hauteur (mm)	Dim. L x P hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-sac avec couvercle	100 - 130	900	450 x 535	804 465	260 €
Porte-sac avec couvercle	50 - 100	700	450 x 535	804 464	255 €
Porte-sac avec couvercle + habillage inox	100	900	450 x 535	804 468	392 €
Porte-sac avec couvercle + habillage inox	70	700	450 x 535	804 467	368 €
Porte-sac sans couvercle	50 - 100	800	450 x 505	804 460	212 €



Porte-sacs à pince

Structure en tube d'acier inoxydable. 2 roulettes pivotantes Ø 80 mm. 2 pieds en tube avec patins anti-dérapants en caoutchouc disposés à l'avant. Socle en inox pour le support du sac. Pince constituée de 2 mâchoires inox avec revêtement caoutchouc. Ouverture à commande par pédale.

Désignation	Pour sacs (litres)	Hauteur (mm)	Dim. L x P hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-sac à pince	100	810	450 x 535	804 452	305 €
Porte-sac à pince	110	970	450 x 535	804 453	311 €

Options

Désignation	Référence	Prix h.t.
POUR PORTES-SACS MOBILES		
Bac amovible à poser sur la structure inférieure (1)	118 845	65 €
Étiquettes de tri sélectif 5 couleurs	296 298	15 €
POUR PORTES-SACS MOBILES SANS HABILLAGE ET PORTE-SACS À PINCE		
Étui porte-rouleaux de sacs Ø 100 mm, hauteur 250 mm (2)	804 476	75 €

(1) : ne convient pas pour porte-sacs avec habillage.

(2) : fourni avec collier de serrage



NOUVEAU





Poubelle snack

Collecteur à déchets pour équiper les snacks et la restauration rapide. Construction en acier inoxydable. Dessus avec rebord pour la dépose des plateaux. Volet battant pour les déchets. Façade inox mobile comportant à l'arrière un socle et un méplat très rigide d'épaisseur 4 mm pour le support du sac. Ce dispositif permet la mise en place et l'évacuation aisée du sac, qui est tenu par une sangle élastique.



804 395

Désignation	Capacité (litres)	Hauteur (mm)	Dim. L x P hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Poubelle snack	110	1236	444 x 480	804 395	977 €

Poubelles cylindriques

Réalisation tout inox. Couvercle à pédale. 2 roulettes pivotantes.



804 405

Désignation	Capacité (litres)	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Référence	Prix h.t.
Poubelle cylindrique	50	610	370	804 405	359 €
Poubelle cylindrique	100	720	450	804 407	443 €

Poubelle pour suif et os

Réalisation tout inox. Cylindre amovible sans fond + socle à roulettes indépendant.

Couvercle crochetable. 4 roulettes pivotantes.



906 505

Désignation	Ø x H (mm)	Référence	Prix h.t.
Poubelle pour suif et os, capacité 100 litres	470 x 755	906 505	440 €

Récipients sanitaires

Corps et couvercle polyéthylène + cadenas. Capacité 60 litres.



804 425

Désignation	Ø x H (mm)	Référence	Prix h.t.
Récipient sanitaire "Saisie"	400 x 650	804 426	101 €
Récipient sanitaire "MRS" (matériaux à risques spécifiés)	400 x 650	804 425	101 €
Socle rouleur pour récipient sanitaire	425 x 125	906 519	176 €



804 426




906 519

CANIVEAUX

LES +
TOURNUS



LARGE GAMME :
Sortie verticale,
horizontale,
nombreuses
dimensions



Facilité d'installation :

Réservations de faibles dimensions, large gamme répondant au besoin des chantiers, sortie en Ø 100 mm.

Respect des normes :

- Garde d'eau 60 mm
- Caillebotis mailles 19 x 19 mm

Hygiène :

- Débit 4 litres/seconde
- Siphon amovible
- Panier à déchets

Sécurité :

Boîtier embouti sans soudure.
Liaisons équipotentielles.

Existe aussi :

Caniveaux 250 x 250 mm à sortie verticale avec cuvette monobloc et cuvette réglable.

EN STANDARD POUR TOUTES LES DIMENSIONS

- Caillebotis inox
- Caillebotis inox antidérapants
- Caillebotis en acier galvanisé



Flashez sur notre documentation !



AFNOR Cert. 651029







SIPHONS DE SOL

Construction en acier inoxydable. Grille Ø 175 mm. Cuvette emboutie avec cloche et panier amovibles. Garde d'eau : 60 mm. Débit : 2 litres/seconde. Charge maxi : 300 kg (siphons avec grille épaisseur 2 mm), 5 tonnes (siphons avec grille épaisseur 8 mm). Panier à déchet indépendant. Cloche amovible.



Désignation	Référence	Prix h.t.
Siphons pour sols carrelés avec cadre réglable, grille ép. 2 mm	802 422	293 €
Siphons pour sols carrelés avec cadre réglable, grille ép. 8 mm	802 432	352 €
Siphons pour sols carrelés sans cadre réglable, grille ép. 2 mm	802 472	232 €
Siphons pour sols carrelés sans cadre réglable, grille ép. 8 mm	802 482	291 €
Siphons pour sols carrelés avec cadre réglable, grille ép. 2 mm + vis d'inviolabilité	812 422	317 €
Siphons pour sols carrelés avec cadre réglable, grille ép. 8 mm + vis d'inviolabilité	812 432	408 €

MISE EN PLACE

- Réservation Ø 170 mm
- Raccordement du réceptacle sur canalisation Ø 75 mm
- Étanchéité de la dalle, avec retombées dans la cuvette à réaliser dans les règles de l'art (1)
- Coulage de la chape, mise à niveau et scellement du cadre ou du boîtier (2)
- Pose du carrelage ou coulage de la résine

(1) : Attention, pour les siphons pour sols carrelés sans cadre réglable, l'absence de cadre ne permet pas d'assurer l'étanchéité de la dalle avec retombées dans la cuvette. Les siphons ne doivent pas être mis en place dans les locaux humides ou en étage.



(2) : Les siphons avec cadre réglable permettent en outre un réglage en hauteur, en rotation et en inclinaison.





SIPHONS AVEC CADRE RÉGLABLE



L'absence de cadre ne permet pas d'assurer une étanchéité avec retombées dans la cuvette dans le cas d'un carrelage ou d'un revêtement en résine. Ces siphons ne doivent pas être mise en place en étage.



802 422

SIPHONS SANS CADRE RÉGLABLE

Ils permettent de réaliser l'étanchéité avec retombées dans la cuvette avant la pose du carrelage ou du revêtement. Les siphons avec cadre réglable permettent en outre un réglage en hauteur, en rotation et en inclinaison.



802 472

CANIVEAUX DE SOL



Boîtier embouti

FACILITÉ D'INSTALLATION

Fiable

Caillebotis antidérapants

Respect des normes

Large
gamme
de
caniveaux

La gamme Tournus comprend **280 modèles pour installation en cuisines de collectivités, de restaurants et en grandes surfaces**, sur sols carrelés ou avec un revêtement en résine (dimensions 250 x 250 mm à 1500 x 500 mm). Les caniveaux rectangulaires en largeur 250 mm sont destinés quant à eux aux couloirs, devant les monte-charges et les portes des locaux.

L'INSTALLATION FACILE

Réservations de faibles dimensions : l'installation des caniveaux à sortie verticale ne nécessite pas de décaissé dans la dalle. Un carottage de Ø 225 mm est suffisant.

La sortie en Ø 100 mm : elle permet un raccordement aisé sur le type de canalisation le plus couramment utilisé.

LA SÉCURITÉ

Tournus apporte le plus grand soin à la conception et à la fabrication de ses produits afin de garantir une utilisation durable dans les meilleures conditions.

LA TENUE DANS LE TEMPS

- La construction est en acier inoxydable AISI 304.
- Le boîtier du siphon est **embouti, sans soudure** dans la zone de garde d'eau.
- Les caillebotis, avec mailles de 19 x 19 mm, facilitent le passage des chariots.

LE DÉBIT IMPORTANT

- 4 litres par seconde.

L'HYGIÈNE

- La hauteur de la **garde d'eau est de 60 mm** conformément au DTU.
- L'évacuation comporte un croisillon d'arrêt des déchets.
- Les caillebotis, au choix en acier inoxydable ou acier galvanisé sont nettoyables en plonge.



LARGE GAMME DE CANIVEAUX



Cuvette réglable

Ils permettent l'étanchéité de la dalle avec retombées dans le boîtier avant la réalisation de la chape. Cuvette orientable dans toutes les directions.



Cuvette monobloc

Modèles simplifiés pour installation sans besoin de reprise d'étanchéité

Sortie verticale

Le siphon amovible de type avaloir permet un nettoyage complet du caniveau.



Sortie horizontale

Hauteur moindre grâce à l'évacuation latérale.



Sortie décentrée

Pour faciliter l'intervention ultérieure lorsqu'un appareil difficile à déplacer sera disposé au-dessus du caniveau.



CANIVEAUX DE SOL 250 x 250 MM À SORTIE VERTICALE



Sortie centrée avec cuvette réglable

Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.
250 x 250	506 980	408 €	556 980	423 €



Sortie centrée avec cuvette monobloc

Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.
250 x 250	506 990	357 €	556 990	372 €




CANIVEAUX DE SOL À SORTIE VERTICALE



Construction en acier inoxydable avec caillebotis inox ou galvanisé, mailles 19 x 19 mm. Charge répartie 3 t/m², charge ponctuelle : 750 kg. Panier à déchets indépendant. Siphon amovible avec joint torique pour faciliter le nettoyage, garde d'eau réglementaire de 60 mm. Boîtier embouti. Sortie Ø 100 mm, débit 4 litres/seconde.


Caniveaux avec cuvette réglable : la cuvette support de caillebotis est indépendante. Elle convient pour une hauteur de chape + carrelage de 55 à 150 mm. Le caniveau permet de réaliser l'étanchéité de la dalle avec retombées dans le boîtier avant la réalisation de la chape.

Caniveaux avec cuvette monobloc : la cuvette support de caillebotis est solidaire du boîtier. La conception monobloc ne permet pas d'assurer une étanchéité de la dalle avec retombée dans le boîtier.



Sortie centrée avec cuvette réglable

Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT		Avec caillebotis galvanisé	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 x 1000	507 160	918 €	557 160	946 €	507 170	812 €
250 x 1500	507 161	1094 €	557 161	1127 €	507 171	936 €
250 x 2000	507 162	1314 €	557 162	1355 €	507 172	1102 €
250 x 2500	507 163	1534 €	557 163	1580 €	507 173	1269 €
300 x 300	507 000	496 €	557 000	509 €	507 010	441 €
300 x 600	507 001	665 €	557 001	686 €	507 011	590 €
300 x 900	507 002	864 €	557 002	890 €	507 012	731 €
400 x 400	507 003	616 €	557 003	635 €	507 013	550 €
400 x 800	507 004	799 €	557 004	822 €	507 014	654 €
400 x 1200	507 005	1018 €	557 005	1049 €	507 015	809 €
500 x 500	507 006	705 €	557 006	725 €	507 016	604 €
500 x 1000	507 007	918 €	557 007	947 €	507 017	731 €
500 x 1500	507 008	1265 €	557 008	1303 €	507 018	978 €





Sortie centrée avec cuvette monobloc

Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT		Avec caillebotis galvanisé	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 x 1000	507 200	858 €	557 200	883 €	507 210	753 €
250 x 1500	507 201	1078 €	557 201	1111 €	507 211	919 €
250 x 2000	507 202	1261 €	557 202	1298 €	507 212	1049 €
250 x 2500	507 203	1444 €	557 203	1490 €	507 213	1190 €
300 x 300	507 040	436 €	557 040	448 €	507 050	380 €
300 x 600	507 041	595 €	557 041	613 €	507 051	516 €
300 x 900	507 042	819 €	557 042	845 €	507 052	689 €
400 x 400	507 043	540 €	557 043	554 €	507 053	474 €
400 x 800	507 044	714 €	557 044	736 €	507 054	571 €
400 x 1200	507 045	989 €	557 045	1020 €	507 055	780 €
500 x 500	507 046	650 €	557 046	669 €	507 056	550 €
500 x 1000	507 047	858 €	557 047	883 €	507 057	670 €
500 x 1500	507 048	1215 €	557 048	1251 €	507 058	928 €



CANIVEAUX DE SOL À SORTIE VERTICALE




Réservations pour l'installation des caniveaux à sortie verticale :

- dans la dalle, réserver ou carotter un trou Ø 225 mm débouchant.
- dans la chape, réserver la profondeur et la longueur de la cuvette majorées de 200 mm.


(*) : L + 50 mm au lieu de L + 45 mm pour les caniveaux 250 x 2000, 250 x 2500, 300 x 900, 400 x 1200, 500 x 1500 mm.

Sortie décentrée avec cuvette réglable



Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT		Avec caillebotis galvanisé	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 x 1000	507 180	1093 €	557 180	1126 €	507 190	988 €
250 x 1500	507 181	1261 €	557 181	1299 €	507 191	1102 €
250 x 2000	507 182	1412 €	557 182	1454 €	507 192	1200 €
250 x 2500	507 183	1553 €	557 183	1598 €	507 193	1287 €
300 x 600	507 021	824 €	557 021	850 €	507 031	749 €
300 x 900	507 022	1000 €	557 022	1029 €	507 032	869 €
400 x 800	507 024	956 €	557 024	984 €	507 034	813 €
400 x 1200	507 025	1165 €	557 025	1201 €	507 035	956 €
500 x 1000	507 027	1093 €	557 027	1127 €	507 037	908 €
500 x 1500	507 028	1394 €	557 028	1438 €	507 038	1110 €

Sortie décentrée avec cuvette monobloc



Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT		Avec caillebotis galvanisé	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 x 1000	507 220	1025 €	557 220	1057 €	507 230	920 €
250 x 1500	507 221	1172 €	557 221	1209 €	507 231	1014 €
250 x 2000	507 222	1318 €	557 222	1358 €	507 232	1106 €
250 x 2500	507 223	1464 €	557 223	1508 €	507 233	1199 €
300 x 600	507 061	749 €	557 061	770 €	507 071	670 €
300 x 900	507 062	914 €	557 062	941 €	507 072	780 €
400 x 800	507 064	935 €	557 064	964 €	507 074	792 €
400 x 1200	507 065	1093 €	557 065	1127 €	507 075	884 €
500 x 1000	507 067	1027 €	557 067	1060 €	507 077	840 €
500 x 1500	507 068	1313 €	557 068	1354 €	507 078	1027 €



CANIVEAUX DE SOL À SORTIE HORIZONTALE

Construction en acier inoxydable avec caillebotis inox ou galvanisé, mailles 19 x 19 mm.

Charge répartie : 3 t/m², charge ponctuelle : 750 kg. Panier à déchets indépendant. Boîtier embouti formant siphon, garde d'eau réglementaire de 60 mm. Sortie Ø 100 mm, débit 4 litres/seconde.

Caniveaux avec cuvette réglable : la cuvette support de caillebotis est indépendante, elle convient pour une hauteur de chape + carrelage de 55 à 150 mm. Le caniveau permet de réaliser l'étanchéité de la dalle avec retombées dans le boîtier avant la réalisation de la chape.


Caniveaux avec cuvette monobloc : la cuvette support de caillebotis est solidaire du boîtier. La conception monobloc ne permet pas d'assurer une étanchéité de la dalle avec retombées dans le boîtier.




Sortie centrée avec cuvette réglable




Caillebotis



Panier à déchets



Cuvette réglable



Boîtier

Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT		Avec caillebotis galvanisé	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 x 1000	507 240	988 €	557 240	1019 €	507 250	882 €
250 x 1500	507 241	1134 €	557 241	1169 €	507 251	975 €
250 x 2000	507 242	1356 €	557 242	1395 €	507 252	1143 €
250 x 2500	507 243	1492 €	557 243	1537 €	507 253	1227 €
300 x 300	507 080	590 €	557 080	607 €	507 090	534 €
300 x 600	507 081	714 €	557 081	736 €	507 091	639 €
300 x 900	507 082	914 €	557 082	941 €	507 092	780 €
400 x 400	507 083	665 €	557 083	685 €	507 093	600 €
400 x 800	507 084	835 €	557 084	861 €	507 094	694 €
400 x 1200	507 085	1056 €	557 085	1086 €	507 095	847 €
500 x 500	507 086	759 €	557 086	782 €	507 096	660 €
500 x 1000	507 087	989 €	557 087	1019 €	507 097	804 €
500 x 1500	507 088	1340 €	557 088	1381 €	507 098	1056 €


Sortie centrée avec cuvette monobloc



Caillebotis



Panier à déchets





Cuvette monobloc

Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT		Avec caillebotis galvanisé	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 x 1000	507 280	914 €	557 280	940 €	507 290	808 €
250 x 1500	507 281	1074 €	557 281	1107 €	507 291	916 €
250 x 2000	507 282	1236 €	557 282	1274 €	507 292	1024 €
250 x 2500	507 283	1397 €	557 283	1439 €	507 293	1132 €
300 x 300	507 120	528 €	557 120	545 €	507 130	474 €
300 x 600	507 121	650 €	557 121	669 €	507 131	571 €
300 x 900	507 122	847 €	557 122	872 €	507 132	714 €
400 x 400	507 123	583 €	557 123	602 €	507 133	516 €
400 x 800	507 124	759 €	557 124	782 €	507 134	616 €
400 x 1200	507 125	978 €	557 125	1009 €	507 135	769 €
500 x 500	507 126	694 €	557 126	714 €	507 136	595 €
500 x 1000	507 127	914 €	557 127	940 €	507 137	726 €
500 x 1500	507 128	1220 €	557 128	1256 €	507 138	935 €




CANIVEAUX DE SOL À SORTIE HORIZONTALE



Réservations pour l'installation des caniveaux à sortie horizontale :


- dans la dalle, réserver ou carotter un trou Ø 400 mm, hauteur 275 mm.
- dans la chape, réserver la profondeur et la longueur de la cuvette majorées de 200 mm.

(*) : L + 50 mm au lieu de L + 45 mm pour les caniveaux 250 x 2000, 250 x 2500, 300 x 900, 400 x 1200, 500 x 1500 mm.



Sortie décentrée avec cuvette réglable

Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT		Avec caillebotis galvanisé	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 x 1000	507 260	1073 €	557 260	1106 €	507 270	968 €
250 x 1500	507 261	1224 €	557 261	1261 €	507 271	1065 €
250 x 2000	507 262	1370 €	557 262	1412 €	507 272	1158 €
250 x 2500	507 263	1515 €	557 263	1562 €	507 273	1250 €
300 x 600	507 101	890 €	557 101	917 €	507 111	813 €
300 x 900	507 102	1077 €	557 102	1110 €	507 112	946 €
400 x 800	507 104	1033 €	557 104	1065 €	507 114	890 €
400 x 1200	507 105	1265 €	557 105	1302 €	507 115	1056 €
500 x 1000	507 107	1155 €	557 107	1188 €	507 117	968 €
500 x 1500	507 108	1439 €	557 108	1485 €	507 118	1155 €




Sortie décentrée avec cuvette monobloc

Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT		Avec caillebotis galvanisé	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 x 1000	507 310	978 €	557 310	1009 €	507 320	873 €
250 x 1500	507 311	1125 €	557 311	1066 €	507 321	967 €
250 x 2000	507 312	1276 €	557 312	1314 €	507 322	1064 €
250 x 2500	507 313	1432 €	557 313	1476 €	507 323	1166 €
300 x 600	507 141	813 €	557 141	837 €	507 151	736 €
300 x 900	507 142	995 €	557 142	1024 €	507 152	864 €
400 x 800	507 144	956 €	557 144	985 €	507 154	813 €
400 x 1200	507 145	1187 €	557 145	1225 €	507 155	978 €
500 x 1000	507 147	1077 €	557 147	1110 €	507 157	890 €
500 x 1500	507 148	1363 €	557 148	1404 €	507 158	1077 €

Suppléments à ajouter au prix des caniveaux

Les caniveaux 300 x 300, 400 x 400 et 500 x 500 mm comportent un caillebotis carré. Les caniveaux 300 x 900, 400 x 1200 et 500 x 1500 mm comportent 3 caillebotis carrés. Les caniveaux 300 x 600, 400 x 800 et 500 x 1000 mm comportent un caillebotis rectangulaire. **Il est possible de remplacer ce caillebotis rectangulaire par 2 caillebotis carrés.**



Caillebotis

Désignation	Référence	Prix h.t.
2 caillebotis inox 300 x 300 mm au lieu d'un 300 x 600 mm	702 340	26 €
2 caillebotis inox 400 x 400 mm au lieu d'un 400 x 800 mm	702 341	26 €
2 caillebotis inox 500 x 500 mm au lieu d'un 500 x 1000 mm	702 342	26 €

LAVERIE

LES +
TOURNUS

TABLES
DE LAVERIE
COMPATIBLES
AVEC LA PLUPART
DES MACHINES
À CAPOT



Hygiène :
largeur standard 760 mm permettant d'accoler
les tables au mur.

Facilité de nettoyage :
grâce au pan coupé à
la liaison plage arrière-
dosseret.

Robustesse :
Piètement avec entretoise
soudée.

Choix complet
d'options et d'accessoires.

Facilité d'installation :
manutention aisée avec
piètement démontable.

- Livraison sur stock avec la gamme standard (compatible avec la gamme sur mesure)
- Toutes dimensions possibles avec la gamme sur mesure
- Large gamme : pré-tri, tables de tri, à glissement, à rouleaux



Flashez sur notre
documentation !



AFNOR Cert:15029



Tri en salle



Environnement laverie


LE TRI EN SALLE

ADOPTÉZ LES BONS RÉFLEXES !



LES SOLUTIONS TOURNUS

GAMME
D'ÉQUIPEMENTS
STANDARDS OU
PERSONNALISÉS





LES MEUBLES DE TRI

Ils sont destinés à être disposés en salle contre un mur. Ergonomiques, ils comportent une rampe permettant de poser le plateau pour faciliter les opérations ultérieures. Ils permettent de trier les déchets, puis de stocker les verres et les couverts avant leur reprise par le personnel de laverie. Une porte battante disposée sous la rampe permet l'accès aux sacs pour leur évacuation.

LES MEUBLES DE PRÉ-TRI

Ils sont conçus pour le tri des déchets. La rampe permet de poser le plateau pour faciliter l'opération. Les meubles de pré-tri centraux comportent des porte-sacs hauteur 800 mm accessibles par l'arrière pour l'évacuation des déchets. Les meubles de pré-tri muraux comportent des porte-sacs hauteur 600 mm disposés derrière des portes battantes accessibles sous la rampe.

LES TABLES DE PRÉ-TRI

De conception simple, sans rampe et sans habillage, les tables de pré-tri sont conçues pour le tri des déchets en salle. Elles comportent des porte-sacs accessibles par l'arrière pour l'évacuation des déchets. Elles existent en version centrale, ou en version murale avec dossier rayonné.



L'éco Pain a été conçu comme un outil incitatif pour apprendre aux élèves à maîtriser, dès le plus jeune âge, la consommation de pain. Le produit comporte deux curseurs qui permettent de fixer, pour le premier, une mise au rebut originelle, et pour le second, l'objectif de pain rejeté en fin de période.



Les coloris standard d'habillages des meubles de tri et pré-tri Tournus

Bleu de Delft	Rouge cerise	Jaune tournesol	Jaune citron	Vert pomme	Orange	Rose fuchsia
Violine	Noir	Béton clair	Béton Chicago gris foncé	Aluminium brossé	Blanc premium	Blanc alpin
Érable américain champagne	Chêne bardolino naturel	Chêne kendal huilé	Shorewood	Fleetwood brun	Noyer du pacifique tabac	

MEUBLES DE TRI

Meubles de tri destinés à être disposés contre un mur. Sans habillage arrière (pour habillage similaire, voir option réf. 702 053 page 178). Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10^{ème} de mm comprenant 2 trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm avec collerette caoutchouc gris, une découpe avec 3 bacs à couverts GN 1/3 en copolyester profondeur 150 mm fournis et un décaissé pour casiers avec fond pointe de diamant et évacuation.

Habillage des côtés et de l'avant à choisir parmi les 20 teintes sélectionnées pour l'habillage de nos selfs et chariots caféteria (voir page 171). Rampe à plateaux type self. Plancher support sacs poubelle. Porte battante sous la rampe permettant l'accès aux sacs. Largeur hors-tout 1015 mm.



Cotes	A	B	C
Meuble de tri "enfants"	720	620	425
Meuble de tri "adultes"	900	790	595

Désignation	Dimensions hors-tout L x l x H (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble de tri "enfants"	2100 x 700 x 720	507 540	4204 €
Meuble de tri "adultes"	2100 x 700 x 900	507 541	4415 €
Bac de récupération		703 498	89 €



Robustes :

la rampe est fixée sur la structure des meubles.

Postes complets :

permettent de débarrasser les assiettes, de stocker les verres et les couverts.

Ergonomiques :


rampe à plateaux. Adaptés à la taille des enfants.

Esthétiques :

l'habillage peut être harmonisé avec le décor du self ou de la salle.

Compacts :


occupent un espace minimal.



507 541

MEUBLES DE PRÉ-TRI CENTRAUX

Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm. Dessus épaisseur 15/10^{ème} de mm comprenant 2 ou 3 trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm avec collerette en caoutchouc gris. Bandeau rayonné. Habillage des côtés et de l'avant à choisir parmi les 20 teintes sélectionnés dans la gamme Eurodekor de Egger (voir page 171). Rampe à plateaux type self. Livrés avec porte-sacs mobiles de hauteur 800 mm sans couvercle, disposés à l'arrière des meubles, avec guidage.



LES +
TOURNUS

MEUBLES ERGONOMIQUES :

- avec rampe pour poser les plateaux,
- les porte-sacs standards sur les meubles centraux facilitent l'évacuation des déchets,
- habillage personnalisable.

Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble de pré-tri central avec 2 porte-sacs	1200 x 600 x 900	507 535	2510 €
Meuble de pré-tri central avec 3 porte-sacs	1700 x 600 x 900	507 536	2904 €

Option : porte-sacs supplémentaire hauteur 800 mm - Réf : 804 460 - Prix h.t. : 212 €



LES +
TOURNUS

PORTE-SACS PRATIQUES :

- **Robustes :** méplat inox épaisseur 4 mm avec fixation du sac par sangle.
- **Mobiles :** déplacement aisé grâce aux roues Ø 150 mm.
- **Accès facile par l'arrière.**




507 536

MEUBLES DE PRÉ-TRI MURAUX

POUR LES ENFANTS

Meubles destinés à être **disposés contre un mur**. Sans habillage arrière (pour habillage similaire, voir option réf. 702 053 page 178). Dossieret arrière hauteur 100 mm. Meubles avec plancher, sans porte-sacs.




Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble de pré-tri mural «enfants» avec 2 trous vide déchets	1280 x 600 x 720	507 565	3540 €
Meuble de pré-tri mural «enfants» avec 3 trous vide déchets	1750 x 600 x 720	507 566	4623 €
Meuble de pré-tri mural «enfants» avec 4 trous vide déchets NOUVEAU	2260 x 600 x 720	507 567	5706 €



- **Ergonomiques :** rampe à plateaux et trous vide-déchets adaptés à la taille des enfants.

**LES +
TOURNUS**

NOUVEAU




507 567



MEUBLES DE PRÉ-TRI MURAUX

POUR LES ADULTES

Meubles destinés à être **disposés contre un mur**. Sans habillage arrière (pour habillage similaire, voir option réf. 702 053 page 178). Dossieret arrière hauteur 100 mm. Livrés avec porte-sacs hauteur 600 mm sans couvercle, disposés derrière les 2 portes battantes sous la rampe.



Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble de pré-tri mural avec 2 trous vide déchets et 2 porte-sacs	1280 x 600 x 900	507 542	3727 €
Meuble de pré-tri mural avec 3 trous vide déchets et 3 porte-sacs	1750 x 600 x 900	507 543	4866 €
meuble de pré-tri mural avec 4 trous vide déchets et 4 porte-sacs NOUVEAU	2260 x 600 x 900	507 544	6005 €

Options : porte-sacs supplémentaire hauteur 600 mm - Réf : 804 459 - Prix h.t. : **202 €**



507 543



Livré avec
porte-sacs
mobiles


NOUVEAU



507 544

TABLES DE PRÉ-TRI

Tables en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10^{ème} de mm. Hauteur 900 mm. Trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm avec collerette caoutchouc gris. Piétement en tube rond inox Ø 45 mm équipé de vérins réglables en hauteur avec embouts anti-dérapants. Tables livrées avec porte-sacs hauteur 800 mm sans couvercle, avec guidage. Tables centrales : bandeau rayonné avant et arrière. Tables murales : bandeau avant et dossier hauteur 100 mm rayonnés. Montage très rapide des pieds par emboîtement autobloquant.



Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Référence	Prix h.t.
Table centrale avec 2 porte-sacs	1200 x 600 x 900	507 531	1108 €
Table centrale avec 3 porte-sacs	1700 x 600 x 900	507 532	1364 €
Table murale à dossier avec 2 porte-sacs	1200 x 600 x 1000	507 537	1150 €
Table murale à dossier avec 3 porte-sacs	1700 x 600 x 1000	507 538	1406 €



Livré avec
porte-sacs
mobiles

507 538



- LES + TOURNUS**
- **Hygiène :**
 - angles soudés pour éliminer tout nid à salissures.
 - **Rigidité :**
 - angles soudés
 - doublage de rigidité par un panneau double face adhésivé avec joint d'étanchéité pour la tranche.
 - **Montage très rapide :**
 - emboîtement autobloquant.
 - **Sécurité :**
 - bords rayonnés écrasés fermés afin d'éviter les risques de blessures

par Tournus

L'éco Pain

L'éco Pain a été conçu comme un outil incitatif pour apprendre aux élèves à maîtriser, dès le plus jeune âge, la consommation de pain. Le produit comporte deux curseurs qui permettent de fixer, pour le premier, une mise au rebut originelle, et pour le second, l'objectif de pain rejeté en fin de période.

Associé à une organisation plus efficiente de la distribution de pain en amont au niveau de la ligne de selfs, L'éco Pain contribue à sensibiliser le personnel et les élèves pour diminuer progressivement la quantité de pain non consommé, et ainsi dégager des ressources supplémentaires pour l'organisation des repas dans l'établissement.



**Capacité
150 litres**

Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot L'éco Pain	664 x 468 x 1200	507 560	993 €



L'éco Pain se présente comme un chariot comportant 3 côtés en acier inoxydable. Le dessus, de hauteur 1,20 mètre, est ouvert pour faciliter le tri par les élèves.

Le chariot comporte à l'avant une porte à guillotine en plexiglas transparent, avec une poignée. Un bac en polypropylène, rangé sur glissières en partie inférieure, est conçu pour être crocheté sous la porte pour la récupération et l'évacuation des morceaux de pain. Le fond du chariot en acier inoxydable est incliné pour faciliter l'évacuation.

Deux curseurs aimantés, l'un de couleur rouge et l'autre vert, indiquent pour le premier un niveau maximal et pour le second le niveau objectif, ou le niveau le plus bas récemment atteint.

L'éco Pain comporte 4 roues pivotantes avec butoirs annulaires, dont 2 roues à frein.




POUR MEUBLES DE TRI ET DE PRÉ-TRI

Désignation	Référence	Prix h.t.
Plaque de signalisation inox format A4 à crocheter sur meuble adossé, l'unité	507 561	62 €
Sticker A4 pour plaque de signalisation, l'unité	221 442	19 €
Rampe rabattable et relevable, le mètre linéaire	703 497	134 €
Supplément pour habillage des meubles dans autres teintes Eurodekor, le ml	703 503	58 €
Supplément pour habillage arrière des meubles de tri "enfants" réf. 507 540 et 507 541	702 053	255 €


POUR MEUBLES DE TRI ET DE PRÉ-TRI ET TABLES DE TRI

Désignation	Référence	Prix h.t.
Porte-sac supplémentaire, hauteur 800 mm pour meubles de pré-tri centraux et tables de pré-tri	804 460	212 €
Porte-sac supplémentaire, hauteur 600 mm pour meubles de pré-tri muraux «adultes»	804 459	202 €
Bac amovible à poser sur la structure du porte-sac	118 845	65 €
Étiquettes de tri sélectif 5 couleurs	296 298	15 €
Supplément pour collerette caoutchouc dans autre teinte, l'unité (1)	702 064	21 €
Supplément/minoration pour ajout/suppression de trou vide déchets, l'unité	701 102	86 €
Supplément/minoration pour ajout/suppression du décaissé pour casiers	702 042	600 €
Supplément/minoration pour ajout/suppression de la découpe 3 bacs	702 053	260 €


(1) par défaut caoutchouc gris. Autres coloris possibles :




702 064J



702 064R



702 064V



702 064B



Collerette caoutchouc



Porte-sac



Bac amovible à poser sur la structure du porte-sac

STICKERS À COLLER SUR LES PLAQUES DE SIGNALISATION



Emballages boissons
Réf. : 221 442B



Emballages en plastique
Réf. : 221 442R



Déchets alimentaires
Réf. : 221 442G







Papiers - Serviettes
Réf. : 221 442V




Pain
Réf. : 221 442J

PLAQUES DE SIGNALISATION




507 561

RAMPE RABATTABLE ET RELEVABLE




Rampe baissée



Rampe relevée

RAMPE RABATTABLE

- Gain de place
- Modulable



703 497

TABLES STANDARD POUR MACHINE À CAPOT

Tables de laverie, tenues en stock, expédition sous 48 h.

Construction en acier inoxydable, dessus épaisseur 15/10^{ème} de mm. Piétement en tube inox Ø 45 mm avec entretoise soudée, équipé de vérins avec embouts anti-dérapants. Zone de glissement largeur 520 mm, profondeur 20 mm.



Aucune modification (longueur, largeur, accrochage, position du bac...) ne peut être apportée.

Tables
compatibles

Nos tables de laverie sont compatibles avec la plupart des machines à capot des 20 marques suivantes*:

Angelo Po - Bonnet - Colged - Comenda - Dühr - Electrolux - Elframo - Elettrobar - Fagor - Hobart - Jemi - Kromo - Lamber - MBM - Meiko - Metos - Miele - Silanos - Thirode - Winterhalter

(*) vérifier notice fabricant



Profil d'accrochage standard



EXEMPLES D'IMPLANTATIONS POSSIBLES



1- IMPLANTATION EN LIGNE

- 1 table d'entrée
- 1 table de sortie





2- IMPLANTATION EN ANGLE


- 1 table de tri
- 1 table d'entrée
- 1 table de sortie



3- IMPLANTATION EN ANGLE

- 1 table d'entrée
- 1 table de sortie






TABLES D'ENTRÉE EN ANGLE

STANDARD



Tables de tri avec départ en angle


Tables de tri standard **boulonnables sur la table de pré-lavage**. Construction en acier inoxydable. Largeur 600 mm. Bord mouluré profondeur 20 mm, sans plage et sans dossier. Trou vide-déchets avec collerette caoutchouc. 4 pieds avec entretoises soudées, vérins avec embouts anti-dérapants.





Désignation	Longueur (mm)	Référence	Prix h.t.
Table avec départ en angle à droite	1600	507 511	986 €
table avec départ en angle à gauche	1600	507 512	986 €

Tables de pré-lavage avec bac

Tables de pré-lavage standard **sans piétement, boulonnables sur la table de tri et raccordable sur machine**. Construction en acier inoxydable. Largeur 600 mm. Bord mouluré profondeur 20 mm, sans plage et sans dossier. Bac 400 x 400 mm avec bonde et siphon sans surverse. Perçage pour support douche (réf. 122 483 ou 122 484).



Désignation	Longueur (mm)	Référence	Prix h.t.
Table raccordable à droite	800	507 515	780 €
Table raccordable à gauche	800	507 516	780 €





TABLES D'ENTRÉE AVEC PLAGE ET DOSSERET

STANDARD



Tables de glissement standard **raccordables sur machine à laver**. Construction en acier inoxydable. Largeur 760 mm. Trou vide-déchets avec collerette caoutchouc. Bord mouluré profondeur 20 mm, plage arrière avec dossier hauteur 100 mm. Bac 400 x 400 x 250 mm avec bonde et siphon sans surverse. 2 pieds Ø 45 mm avec entretoise soudée, vérins avec embouts anti-dérapants. Perçage robinetterie Ø 33 mm.





507 505

Désignation	Long. (mm)	Réf.	Prix h.t.
Table avec bac, raccordable à droite 	1100	507 499	1117 €
Table avec bac et TVD, raccordable à droite 	1100	507 501	1203 €
Table avec bac, raccordable à droite 	1600	507 503	1218 €
Table avec bac et TVD, raccordable à droite 	1600	507 505	1305 €
Table avec bac, raccordable à gauche 	1100	507 500	1117 €
Table avec bac et TVD, raccordable à gauche 	1100	507 502	1203 €
Table avec bac, raccordable à gauche 	1600	507 504	1218 €
Table avec bac et TVD, raccordable à gauche 	1600	507 506	1305 €




Table 507 502 + douchette 507 545
+ étagère 122 485





STANDARD



Tables de sortie

Tables de sortie standard **raccordables sur machine à laver**. Construction en acier inoxydable. Largeur 600 mm. Bord mouluré profondeur 20 mm, sans plage et sans dossier. 2 pieds avec entretoise soudée, vérins avec embouts anti-dérapants. Peuvent aussi servir de tables d'entrée machine.

Désignation	Longueur (mm)	Référence	Prix h.t.
Table raccordable à droite ou à gauche	600	507 525	573 €
Table raccordable à droite ou à gauche	1100	507 526	630 €
Table raccordable à droite ou à gauche	1600	507 527	691 €



Options pour tables de laverie standard

Désignation	Référence	Prix h.t.
Panier d'arrêt des déchets pour bac 400 x 400 mm	117 502	98 €
Couvercle pour trou vide-déchets	230 158	79 €
Trou-vidé déchets crochetable avec collerette	809 691	191 €
Douchette mélangeuse avec fixation murale (1)	507 545	459 €
Douchette mélangeuse et col de cygne avec fixation murale (1)	507 546	584 €
Support douchette avec plage et dossier (perçage Ø 33 mm)	122 483	150 €
Poteau avec support douchette (perçage Ø 33 mm)	122 484	351 €
Tube surverse avec crépine	806 688	123 €
Étagère inférieure, longueur 427 mm pour table longueur 600 mm avec 2 pieds	122 494	154 €
Étagère inférieure, longueur 927 mm pour table longueur 1100 mm avec 2 pieds	122 485	198 €
Étagère inférieure, longueur 1427 mm pour table longueur 1600 mm avec 2 pieds	122 486	240 €
Étagère inférieure, longueur 1507 mm pour table longueur 1600 mm avec 4 pieds	122 487	158 €

(1) tige de fixation murale allongée spécifiquement adaptée aux tables de laverie








TABLES DE TRI

SUR-MESURE

Construction sur mesure en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10^{ème} de mm. Dessus **avec bord anti-ruissellement** 4 faces, fond pointe de diamant avec évacuation*, bonde et siphon. Piétement en tube inox Ø 45 mm avec entretoises soudées, équipé de vérins avec embouts anti-dérapants.



Longueur (mm)	Nombre de pieds	Largeur 600 à 800 mm		Largeur 801 à 1000 mm		Largeur 1001 à 1200 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 800	4	605 241	1110 €	605 261	1278 €	605 281	1333 €
801 à 1000	4	605 242	1137 €	605 262	1314 €	605 282	1379 €
1001 à 1200	4	605 243	1166 €	605 263	1352 €	605 283	1423 €
1201 à 1400	4	605 244	1191 €	605 264	1389 €	605 284	1469 €
1401 à 1600	4	605 245	1220 €	605 265	1426 €	605 285	1516 €
1601 à 1800	4	605 246	1247 €	605 266	1464 €	605 286	1558 €
1801 à 2000	4	605 247	1276 €	605 267	1503 €	605 287	1605 €
2001 à 2200	4	605 248	1561 €	605 268	1830 €	605 288	1948 €
2201 à 2400	6	605 249	1589 €	605 269	2037 €	605 289	2175 €
2401 à 2600	6	605 250	1616 €	605 270	2080 €	605 290	2224 €
2601 à 2800	6	605 251	1642 €	605 271	2121 €	605 291	2272 €

(*) selon configuration

Option : trou-vide déchets crochetable - Réf : 507 547 - Prix h.t : 198 €



Etagères centrales pour tables de tri

Désignation	Longueurs (mm)	Référence	Prix h.t.
Étagère centrale largeur 650 mm, double pente	1100	809 441	1155 €
Étagère centrale largeur 650 mm, double pente	1600	809 442	1191 €
Étagère centrale largeur 650 mm, double pente	2100	809 443	1230 €


Etagères sur mesure : prix de la longueur standard supérieure.



Ponts de tri

Désignation	Référence	Prix h.t.
pont de tri rabattable	702 041	421 €
pont de tri crochetable	702 056	361 €






TABLES MIXTES

SUR-MESURE


Tables pour le tri participatif disposées à l'interface entre la salle et la laverie. Construction sur mesure en acier inoxydable. Elles comportent côté salle un dessus lisse disposé sur muret ou sur piétement pour organiser le tri. Côté laverie, une zone à rouleaux avec fond en pointe de diamant + évacuation permettant le transfert des casiers vers la machine à laver.



Longueur (mm)	Nombre de pieds	Tables mixtes	
		Réf.	Prix h.t.
2000 à 2500	4	605 295	3496 €
2501 à 3000	6	605 296	5348 €
3001 à 3500	6	605 297	6991 €
3501 à 4000*	6	605 298	8489 €

* en 2 éléments boulonnables

Suppléments pour tables de tri et tables mixtes



Désignation	Référence	Prix h.t.
Trou vide-déchets avec collerette caoutchouc	701 102	86 €
Trou vide-déchets affleurant avec collerette caoutchouc	701 103	355 €
Trou vide-déchets crochetable avec collerette caoutchouc uniquement pour tables mixtes	809 691	191 €
Goulotte à couverts	702 044	282 €
Habillage inox, le mètre linéaire	702 047	244 €
Habillage eurodekor Egger (20 coloris), le ml	702 048	190 €
Rampe à plateaux sur habillage, le ml	702 049	275 €
Rampe à plateaux murale, le ml	702 061	236 €

Table mixte devant muret








Table mixte avec options








TABLES DE GLISSEMENT

SUR-MESURE

Construction sur mesure en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10^{ème} de mm. Piétement en tube inox Ø 45 mm avec entretoise soudée, équipé de vérins avec embouts anti-dérapants. Bords moulurés profondeur 20 mm, largeur 40 mm. **Cette table peut être raccordée sur une machine ou sur une autre table.** Nous fournis plan d'implantation et le cas échéant, la marque et le type de machine.



605 003



Longueur (mm)	Nombre de pieds	Largeur 600 mm		Largeur 601 à 800 mm		Largeur 801 à 1000 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 800	2	605 001	782 €	605 021	854 €	605 041	919 €
801 à 1000	2	605 002	814 €	605 022	887 €	605 042	960 €
1001 à 1200	2	605 003	844 €	605 023	921 €	605 043	1000 €
1201 à 1400	2	605 004	874 €	605 024	954 €	605 044	1041 €
1401 à 1600	2	605 005	904 €	605 025	987 €	605 045	1083 €
1601 à 1800	2	605 006	934 €	605 026	1020 €	605 046	1126 €
1801 à 2000	2	605 007	964 €	605 027	1054 €	605 047	1167 €
2001 à 2200	2	605 008	1168 €	605 028	1327 €	605 048	1516 €
2201 à 2400	4	605 009	1197 €	605 029	1360 €	605 049	1556 €
2401 à 2600	4	605 010	1227 €	605 030	1393 €	605 050	1598 €
2601 à 2800	4	605 011	1257 €	605 031	1425 €	605 051	1639 €


TABLES DE GLISSEMENT AVEC PLAGE ARRIÈRE

Construction sur mesure en acier inoxydable, dessus épaisseur 15/10^{ème} de mm. Piétement en tube inox Ø 45 mm avec entretoise soudée, équipé de vérins avec embouts anti-dérapants. Bords moulurés profondeur 20 mm, largeur de la plage arrière selon implantation (voir croquis). **Cette table peut être raccordée sur une machine ou sur une autre table*.** Nous fournis plan d'implantation et le cas échéant, la marque et le type de machine.

(*) La table peut aussi être raccordée à la fois sur la machine et sur une autre table (2 bords moulurés au lieu de 3 sans supplément de prix).



605 064



Longueur (mm)	Nbre de pieds	Largeur 760 mm		Largeur 700 à 759 mm		Largeur 761 à 800 mm		Largeur 801 à 1000 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 800	2	605 061	846 €	605 081	846 €	605 101	912 €	605 121	938 €
801 à 1000	2	605 062	878 €	605 082	878 €	605 102	941 €	605 122	974 €
1001 à 1200	2	605 063	911 €	605 083	911 €	605 103	971 €	605 123	1011 €
1201 à 1400	2	605 064	942 €	605 084	942 €	605 104	1002 €	605 124	1048 €
1401 à 1600	2	605 065	974 €	605 085	974 €	605 105	1032 €	605 125	1085 €
1601 à 1800	2	605 066	1006 €	605 086	1006 €	605 106	1062 €	605 126	1121 €
1801 à 2000	2	605 067	1038 €	605 087	1038 €	605 107	1093 €	605 127	1158 €
2001 à 2200	2	605 068	1234 €	605 088	1234 €	605 108	1411 €	605 128	1483 €
2201 à 2400	4	605 069	1264 €	605 089	1264 €	605 109	1442 €	605 129	1521 €
2401 à 2600	4	605 070	1297 €	605 090	1297 €	605 110	1472 €	605 130	1557 €
2601 à 2800	4	605 071	1330 €	605 091	1330 €	605 111	1503 €	605 131	1595 €




TABLES DE GLISSEMENT AVEC PLAGE ARRIERE ET DOSSERET

Construction sur mesure en acier inoxydable, dessus épaisseur 15/10^{ème} de mm. Piétement en tube inox Ø 45 mm avec entretoise soudée, équipé de vérins avec embouts anti-dérapants. Dossieret hauteur 100 mm avec pan coupé à la liaison plage arrière-dossieret. Bords moulurés hauteur 20 mm. **Cette table peut être raccordée sur une machine ou sur une autre table.** Nous fournis plan d'implantation et le cas échéant, la marque et le type de machine.

SUR-MESURE



605 144




Longueur (mm)	Nbre de pieds	Largeur 760 mm		Largeur 700 à 759 mm		Largeur 761 à 800 mm		Largeur 801 à 1000 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 800	2	605 141	978 €	605 161	978 €	605 181	1031 €	605 201	1057 €
801 à 1000	2	605 142	1011 €	605 162	1011 €	605 182	1061 €	605 202	1094 €
1001 à 1200	2	605 143	1042 €	605 163	1042 €	605 183	1092 €	605 203	1131 €
1201 à 1400	2	605 144	1076 €	605 164	1076 €	605 184	1123 €	605 204	1169 €
1401 à 1600	2	605 145	1108 €	605 165	1108 €	605 185	1153 €	605 205	1206 €
1601 à 1800	2	605 146	1139 €	605 166	1139 €	605 186	1183 €	605 206	1243 €
1801 à 2000	2	605 147	1173 €	605 167	1173 €	605 187	1213 €	605 207	1280 €
2001 à 2200	2	605 148	1368 €	605 168	1368 €	605 188	1533 €	605 208	1605 €
2201 à 2400	4	605 149	1400 €	605 169	1400 €	605 189	1564 €	605 209	1642 €
2401 à 2600	4	605 150	1434 €	605 170	1434 €	605 190	1595 €	605 210	1679 €
2601 à 2800	4	605 151	1466 €	605 171	1466 €	605 191	1624 €	605 211	1717 €

Plus-value pour dossieret hauteur 200 mm - Réf. 702 060 - Prix h.t. 29 €

Tables de glissement suspendues : majorer le prix des tables de glissement sur pieds de 30 %





LAVÉRIE








SUPPLÉMENTS POUR TABLES SUR-MESURE

SUR-MESURE



Désignation	Référence	Prix h.t.
Bac 400 x 400 x 250 mm (1)	702 012	470 €
Bac 500 x 400 x 300 mm (1)	702 017	626 €
Bac 600 x 450 x 300 mm (1)	702 020	746 €
Panier d'arrêt des déchets pour bac 400 x 400 mm	117 502	98 €
Panier d'arrêt des déchets pour bac 500 x 400 mm	119 362	108 €
Panier d'arrêt des déchets pour bac 600 x 450 mm	124 213	152 €
Tube surverse pour bac profondeur 250 mm (2)	806 688	123 €
Tube surverse pour bac profondeur 300 mm (2)	806 689	119 €
Siphon laiton	272 110	34 €
Trou vide-déchets avec collerette caoutchouc	701 102	86 €
Trou vide-déchets affleurant avec collerette caoutchouc	701 103	355 €
Trou vide-déchets crochetable avec collerette caoutchouc (3)	809 691	191 €
Couvercle pour trou vide-déchets	230 158	79 €
Douchette mélangeuse avec fixation murale (4)	507 545	459 €
Douchette mélangeuse et col de cygne avec fixation murale (4)	507 546	584 €
Support douchette avec plage et dossier (perçage Ø 33 mm)	122 483	150 €
Poteau avec support douchette (perçage Ø 33 mm)	122 484	351 €
Dossier latéral (avec ou sans plage arrière)	702 031	160 €
Départ en angle + crochetage départ en angle (+ 40 mm)	702 034	116 €
Fond pointe de diamant avec évacuation	702 057	56 €
2 pieds supplémentaires avec entretoise soudée	702 035	185 €
Supplément pour vérin inox, l'unité	702 036	15 €
Étagère pleine amovible, le mètre linéaire	702 037	195 €
La barre de clayette, le mètre linéaire (5)	702 038	61 €

- (1) sans tube surverse
 (2) attention, impossible de mettre en place un panier d'arrêt des déchets avec un tube surverse.
 (3) pour tables de tri, prendre réf. 507 547 spécifique (voir page 187).
 (4) tige de fixation murale allongée spécifiquement adaptée aux tables de laverie.
 (5) attention, impose une table avec 4 pieds.





TABLES À ROULEAUX

Construction en acier inoxydable, dessus épaisseur 15/10^{ème} de mm, profondeur 75 mm, bords largeur 40 mm, fond pointe de diamant avec bonde et siphon. Largeur utile 520 mm. Piétement démontable en tube Ø 45 mm avec entretoise soudée. Rouleaux PVC Ø 40 mm montés sur cadre inox amovible, axes et billes inox.

Tables à rouleaux simples

Largeur hors-tout 600 mm



809 601

Désignation	Longueurs (mm)	Référence	Prix h.t.
Table à rouleaux droite, 2 pieds	1100	809 601	1446 €
Table à rouleaux droite, 2 pieds	1600	809 602	1809 €
Table à rouleaux droite, 2 pieds	2100	809 603	2156 €
Table à rouleaux droite, 4 pieds	2600	809 604	2889 €
Table à rouleaux droite, 4 pieds	3100	809 605	3185 €




809 600

Tables à rouleaux avec plage et dossier

Dossier de hauteur 100 mm avec pan coupé à la liaison de la plage arrière et du dossier. Largeur de la plage arrière selon implantation.

Supplément pour table à rouleaux avec plage et dossier, le ml : réf. 702 007
prix ht : **94 €**



702 002


Suppléments pour tables à rouleaux

Désignation	Longueurs (mm)	Référence	Prix h.t.
Table en virage à 90°, 1100 x 1100 mm, 4 pieds		809 600	2755 €
Élément de jonction entre virage et machine à laver	300	702 006	526 €
Bac 400 x 400 mm avec cadre à galets, sans surverse (prévoir support pour douchette en supplément)		702 001	827 €
Bac 500 x 400 mm avec cadre à galets, sans surverse (prévoir support pour douchette en supplément)		702 008	938 €
Butée de fin de course (1)		702 002	219 €
Supplément pour cadre à rouleaux inox	500	702 003	455 €

Autres longueurs : prix de la longueur standard supérieure.

(1) uniquement pour les machines à laver à avancement automatique.





COMPLÉMENTS LAVERIE

Support pour machine à laver

Support inox L. 590 x l. 550 mm. Piétement tube 35 x 35 mm. Cadre en tube 60 x 30 mm, 2 niveaux de glissières pour casiers 500 x 500 mm.



809 695

Désignation	Référence	Prix h.t.
support pour machine à laver, hauteur 385 mm	809 695	258 €
support pour machine à laver, hauteur 450 mm	809 696	268 €

Chariots pour casiers à vaisselle

Chariot à 8 niveaux horizontaux pour le stockage des casiers à vaisselle. Construction soudée en acier inoxydable. Montants en tubes carrés 25 x 25 mm. Glissières soudées en continu à l'argon. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein, à chape polyamide. Pare-chocs annulaires. Espace entre niveaux : 189 mm

Chariot pour stockage des casiers sur la tranche : construction soudée en acier inoxydable. Structure tube 25 x 25 mm. 3 niveaux espacés de 535 mm, comportant une barre d'arrêt en partie arrière. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires. Capacité : 8 casiers 500 x 500 mm par niveau, soit un total de 24 casiers.



804 193



804 196

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à 8 niveaux horizontaux	630 x 630 x 1785	804 193	559 €
Chariot pour stockage des casiers sur la tranche	1000 x 500 x 1785	804 196	661 €
Housse PVC avec fermeture à glissières pour chariot 8 niveaux	585 x 600 x 1620	221 231	209 €



Guichets à alvéoles

Guichets en acier inoxydable, sur mesure. Alvéoles délimitées par tôle épaisseur 15/10^e de mm et tube verticaux Ø 25 mm. Bandeau de 100 mm sur le pourtour. Nombre d'alvéoles à la demande, dimensions standard : largeur 450 mm, hauteur 150 mm, profondeur 400 mm. Réservations à prévoir : longueur 475 x nombres d'alvéoles + 40 mm, hauteur 170 x nombre d'alvéoles + 40 mm. Autres dimensions sur demande.



Guichet

Guichet en acier inoxydable, l'alvéole :	Référence	Prix h.t.
- jusqu'à 20 alvéoles	702 351	199 €
- au-delà de 20 alvéoles	702 352	172 €



Goulotte à couverts

Goulotte en acier inoxydable. Pour évacuation des couverts de la salle de restaurant vers la laverie. Réalisation sur mesure.



702 371

Désignation	Référence	Prix h.t.
Goulotte à couverts	702 371	723 €

Rampe à plateaux

Rampe à plateaux "type self" sur consoles inox spécifiques pour fixation murale.



702 061


Désignation	Référence	Prix h.t.
Rampe à plateaux, le mètre linéaire	702 061	236 €

Etagères pour casiers

Pour paniers standards 500 x 500 mm. Construction en acier inoxydable. Fixation : **étagères murales** : par 4 boulons sur le mur ou sur supports en tube boulonnable et **étagères centrales** : par boulonnage sur les bords de la table.



809 401



809 411

Désignation	Longueurs (mm)	Référence	Prix h.t.
Étagère murale horizontale largeur 500 mm	1100	<u>809 401</u>	341 €
Étagère murale horizontale largeur 500 mm	1600	<u>809 402</u>	385 €
Étagère murale horizontale largeur 500 mm	2100	<u>809 403</u>	415 €
Étagère murale horizontale largeur 500 mm	2600	809 404	446 €
Étagère murale inclinée largeur 500 mm avec tôle de fond	1100	<u>809 411</u>	556 €
Étagère murale inclinée largeur 500 mm avec tôle de fond	1600	<u>809 412</u>	662 €
Étagère murale inclinée largeur 500 mm avec tôle de fond	2100	809 413	755 €
Étagère murale inclinée largeur 500 mm avec tôle de fond	2600	809 414	847 €
2 Supports boulonnables sous la table		702 051	457 €
2 Supports boulonnables à fixer au sol		702 052	457 €

Etagères sur mesure : prix de la longueur standard supérieure.



BACS

LES +
TOURNUS



**CONVIENT POUR LE STOCKAGE,
LA CONGÉLATION,
LA MANUTENTION, LA CUISSON
ET LA DISTRIBUTION**



Solidité

bacs en acier inoxydable, épaisseur 10/10^{ème} mm pour les modèles GN 2/1 et 8/10^{ème} pour tous les autres modèles.



Finition soignée

permettant un aspect de surface homogène



Large rayons

pour un nettoyage aisé



Bacs empilables

et légèrement tronconiques sans risque de coincement



Graduation

avec repères de capacité



Transparence

permet une bonne visualisation



Bacs empilables

sans risque de coincement



Flashez sur notre documentation !



**CONVIENT POUR LE STOCKAGE,
LA CONGÉLATION, LA PRÉPARATION
ET LA MANUTENTION**





BACS GASTRONORMES EN ACIER INOX



Bacs sans anses



GN 2/1



GN 1/1



GN 2/3



GN 1/2



Désignation	Profondeur (mm)	Capacité (litres)	Référence	Prix h.t.
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	20	6,5	803 801	46 €
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	40	12	803 802	55 €
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	65	18	803 804	60 €
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	100	30	803 805	71 €
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	150	42	803 806	121 €
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	200	58	803 807	140 €
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	20	3	803 811	18 €
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	40	5	803 812	21 €
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	55	7,5	803 813	22 €
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	65	8,5	803 814	23 €
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	100	13	803 815	30 €
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	150	20	803 816	49 €
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	200	27	803 817	80 €
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	20	1,5	803 821	17 €
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	40	3,5	803 822	19 €
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	65	5,5	803 824	19 €
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	100	9	803 825	28 €
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	150	13	803 826	49 €
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	200	17	803 827	65 €
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	20	1	803 831	13 €
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	40	2,5	803 832	14 €
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	65	4	803 834	16 €
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	100	6	803 835	21 €
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	150	9	803 836	33 €
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	200	12	803 837	56 €



GN 1/3



GN 1/4



GN 1/6



GN 1/9

Bacs sans anses

Désignation	Profondeur (mm)	Capacité (litres)	Référence	Prix h.t.
Bac inox GN 1/3 325 x 176 mm	65	2	803 844	15 €
Bac inox GN 1/3 325 x 176 mm	100	3,5	803 845	19 €
Bac inox GN 1/3 325 x 176 mm	150	5	803 846	28 €
Bac inox GN 1/3 325 x 176 mm	200	7	803 847	42 €
Bac inox GN 1/4 265 x 162 mm	65	1,5	803 854	14 €
Bac inox GN 1/4 265 x 162 mm	100	2,5	803 855	17 €
Bac inox GN 1/4 265 x 162 mm	150	3,5	803 856	22 €
Bac inox GN 1/4 265 x 162 mm	200	4,5	803 857	40 €
Bac inox GN 1/6 176 x 162 mm	65	1	803 864	12 €
Bac inox GN 1/6 176 x 162 mm	100	1,5	803 865	15 €
Bac inox GN 1/6 176 x 162 mm	150	2,5	803 866	20 €
Bac inox GN 1/9 176 x 108 mm	65	0,6	803 894	14 €
Bac inox GN 1/9 176 x 108 mm	100	0,8	803 895	18 €





Couvercles inox



Couvercle avec poignée



Couvercle empilable



Couvercle avec encoches pour anses fixes



Couvercle avec encoche pour louche



Couvercle étanche

Couvercles	Avec poignée		Empilable sans poignée		Avec encoches pour anses fixes ou rentrantes		Avec encoche pour louche		Étanche	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
GN 1/1	<u>803 810</u>	19 €	<u>803 819</u>	21 €	<u>833 810</u>	26 €	843 810	27 €	<u>803 880</u>	74 €
GN 2/3	<u>803 820</u>	18 €	<u>803 829</u>	18 €	<u>833 820</u>	23 €	843 820	21 €		
GN 1/2	<u>803 830</u>	13 €	<u>803 839</u>	14 €	<u>833 830</u>	20 €	843 830	19 €	<u>803 882</u>	60 €
GN 1/3	<u>803 840</u>	11 €	<u>803 849</u>	11 €	<u>833 840</u>	17 €	843 840	14 €	<u>803 883</u>	54 €
GN 1/4	<u>803 850</u>	10 €	<u>803 859</u>	10 €	<u>833 850</u>	13 €	843 850	12 €	<u>803 884</u>	46 €
GN 1/6	<u>803 860</u>	10 €	<u>803 869</u>	10 €	<u>833 860</u>	13 €	843 860	11 €		
GN 1/9	<u>803 890</u>	9 €	<u>803 899</u>	9 €						

Couvercle GN 1/1 pour anses pliantes, réf. 863 810 **Prix h.t. : 29 €**

Égouttoirs - plaque à rôtir - barrettes de composition



Égouttoir



Plaque à rôtir



Barrette de composition

Désignation	Référence	Prix h.t.
Égouttoir pour bac inox GN 2/1	<u>803 808</u>	53 €
Égouttoir pour bac inox GN 1/1	<u>803 818</u>	39 €
Égouttoir pour bac inox GN 2/3	<u>803 828</u>	23 €
Égouttoir pour bac inox GN 1/2	<u>803 838</u>	26 €
Plaque à rôtir GN 1/1, profondeur 55 mm, épaisseur 15/10* mm	<u>903 813</u>	69 €
Barrette de composition, longueur 530 mm*	<u>803 954</u>	7 €
Barrette de composition, longueur 325 mm*	<u>803 955</u>	5 €

* Ne convient pas sur nos meubles bain-marie de self



Bacs inox perforés

Bacs perforés sur le fond et les côtés à partir de la profondeur 100 mm.



Bac perforé



Anse pliante

Désignation	Profondeur (mm)	Sans anses		Avec anses pliantes	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	65	803_904	84 €	823 904	103 €
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	100	803_905	122 €	823 905	141 €
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	150	803_906	197 €	823 906	216 €
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	200	803_907	241 €	823 907	260 €
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	40	803_912	32 €	823 912	51 €
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	55	803_913	33 €	823 913	52 €
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	65	803_914	34 €	823 914	53 €
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	100	803_915	53 €	823_915	72 €
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	150	803_916	81 €	823_916	100 €
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	200	803_917	128 €	823 917	147 €
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	65	803 924	33 €	823 924	52 €
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	100	803 925	58 €	823 925	77 €
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	150	803 926	93 €	823 926	112 €
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	200	803 927	92 €	823 927	111 €
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	65	803 934	26 €	823 934	45 €
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	100	803 935	44 €	823 935	63 €
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	150	803 936	58 €	823 936	77 €
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	200	803 937	75 €	823 937	94 €





Bacs inox avec anses

Bacs inox	Profondeur (mm)	Anses fixes		Anses rentrantes		Anses pliantes	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
GN 2/1 650 x 530 mm	20	813 801	61 €	-		-	
GN 2/1 650 x 530 mm	40	813 802	70 €	-		-	
GN 2/1 650 x 530 mm	65	813 804	75 €	853 804	74 €	823 804	79 €
GN 2/1 650 x 530 mm	100	813 805	86 €	853 805	85 €	823 805	90 €
GN 2/1 650 x 530 mm	150	813 806	136 €	853 806	135 €	823 806	140 €
GN 2/1 650 x 530 mm	200	813 807	155 €	853 807	154 €	823 807	159 €
GN 1/1 530 x 325 mm	20	813 811	33 €	-		-	
GN 1/1 530 x 325 mm	40	813 812	36 €	-		-	
GN 1/1 530 x 325 mm	55	813 813	37 €	-		-	
GN 1/1 530 x 325 mm	65	813 814	38 €	853 814	37 €	823 814	42 €
GN 1/1 530 x 325 mm	100	813 815	45 €	853 815	44 €	823 815	49 €
GN 1/1 530 x 325 mm	150	813 816	64 €	853 816	63 €	823 816	68 €
GN 1/1 530 x 325 mm	200	813 817	95 €	853 817	94 €	823 817	99 €
GN 2/3 354 x 325 mm	20	813 821	32 €	-			
GN 2/3 354 x 325 mm	40	813 822	34 €	-			
GN 2/3 354 x 325 mm	65	813 824	34 €	853 824	33 €		
GN 2/3 354 x 325 mm	100	813 825	43 €	853 825	42 €		
GN 2/3 354 x 325 mm	150	813 826	64 €	853 826	63 €		
GN 2/3 354 x 325 mm	200	813 827	80 €	853 827	79 €		
GN 1/2 325 x 265 mm	20	813 831	28 €	-			
GN 1/2 325 x 265 mm	40	813 832	29 €	-			
GN 1/2 325 x 265 mm	65	813 834	31 €	853 834	30 €		
GN 1/2 325 x 265 mm	100	813 835	36 €	853 835	35 €		
GN 1/2 325 x 265 mm	150	813 836	48 €	853 836	47 €		
GN 1/2 325 x 265 mm	200	813 837	71 €	853 837	70 €		



Anse fixe



Anse rentrante



Anse pliante



Bacs inox avec anses



Bacs inox	Profondeur (mm)	Anses fixes		Anses rentrantes	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
GN 1/3 325 x 176 mm	65	813 844	30 €	853 844	29 €
GN 1/3 325 x 176 mm	100	813 845	34 €	853 845	33 €
GN 1/3 325 x 176 mm	150	813 846	43 €	853 846	42 €
GN 1/3 325 x 176 mm	200	813 847	57 €	853 847	56 €
GN 1/4 265 x 162 mm	65	813 854	29 €	853 854	28 €
GN 1/4 265 x 162 mm	100	813 855	32 €	853 855	31 €
GN 1/4 265 x 162 mm	150	813 856	37 €	853 856	36 €
GN 1/4 265 x 162 mm	200	813 857	55 €	853 857	54 €
GN 1/6 176 x 162 mm	65	813 864	27 €	853 864	26 €
GN 1/6 176 x 162 mm	100	813 865	30 €	853 865	29 €
GN 1/6 176 x 162 mm	150	813 866	35 €	853 866	34 €





BACS GN EN COPOLYESTER



Bacs en Tritan, copolyester **sans bisphénol A**. Températures d'utilisation de **-40°C à + 90°C** : conviennent pour le stockage en chambre froide, la préparation, le stockage et pour le maintien en température (liaison froide, liaison chaude). Ils sont lavables en machine.

Bacs et couvercles conformes à la norme européenne EN 631.1, compatibles avec les équipements et appareils gastronomiques des autres marques. Préhension du couvercle facile grâce à la poignée moulée. Bacs empilables sans risque de coincement grâce à l'épaulement et à la surface lisse du copolyester. Repères gradués en litres. Bacs entièrement recyclables.



Les avantages du copolyester

- Extrêmement résistant aux chocs et aux fissures.
- Matériau durable, bien adapté aux passages en machine à laver.
- Matériau parfaitement transparent, léger.

Désignation	Profondeur (mm)	Capacité (litres)	Référence	Prix h.t.
Bac copolyester GN 2/1 650 x 530 mm	200	58	864 754	77,00 €
Bac copolyester GN 1/1 530 x 325 mm	65	8,5	864 761	18,00 €
Bac copolyester GN 1/1 530 x 325 mm	100	13	864 762	21,00 €
Bac copolyester GN 1/1 530 x 325 mm	150	20	864 763	26,00 €
Bac copolyester GN 1/1 530 x 325 mm	200	27	864 764	31,00 €
Bac copolyester GN 1/2 325 x 265 mm	65	4	864 771	9,00 €
Bac copolyester GN 1/2 325 x 265 mm	100	6	864 772	10,00 €
Bac copolyester GN 1/2 325 x 265 mm	150	9	864 773	14,00 €
Bac copolyester GN 1/2 325 x 265 mm	200	12	864 774	17,00 €
Bac copolyester GN 1/3 325 x 176 mm	65	2	864 781	7,20 €
Bac copolyester GN 1/3 325 x 176 mm	100	3,5	864 782	9,00 €
Bac copolyester GN 1/3 325 x 176 mm	150	5	864 783	11,40 €
Bac copolyester GN 1/3 325 x 176 mm	200	7	864 784	13,50 €
Bac copolyester GN 1/4 265 x 162 mm	65	1,5	864 791	6,30 €
Bac copolyester GN 1/4 265 x 162 mm	100	2,5	864 792	7,90 €
Bac copolyester GN 1/4 265 x 162 mm	150	3,5	864 793	9,10 €
Bac copolyester GN 1/4 265 x 162 mm	200	4,5	864 794	12,20 €
Bac copolyester GN 1/6 176 x 162 mm	65	1	864 801	4,80 €
Bac copolyester GN 1/6 176 x 162 mm	100	1,5	864 802	5,80 €
Bac copolyester GN 1/6 176 x 162 mm	150	2,5	864 803	7,30 €
Bac copolyester GN 1/6 176 x 162 mm	200	3	864 804	9,40 €



GN 2/1



GN 1/1



GN 1/2



GN 1/3



GN 1/4



GN 1/6



BACS GN EN COPOLYESTER



Couvercles en copolyester



Désignation	Référence	Prix h.t.
Couvercle GN 2/1	864 755	43,00 €
Couvercle GN 1/1	864 765	14,50 €
Couvercle GN 1/2	864 775	8,30 €
Couvercle GN 1/3	864 785	5,30 €
Couvercle GN 1/4	864 795	4,30 €
Couvercle GN 1/6	864 805	3,80 €

Egouttoirs en copolyester



Désignation	Référence	Prix h.t.
Égouttoir pour bac GN 2/1	864 756	21,70 €
Égouttoir pour bac GN 1/1	864 766	11,40 €
Égouttoir pour bac GN 1/2	864 776	7,20 €





BACS GN EN POLYPROPYLÈNE



Bacs en polypropylène avec repères gradués en litres. **Températures d'utilisation de -40°C à + 80°C** : conviennent pour le stockage en chambre froide, la préparation, le stockage. Ils sont lavables en machine. Bacs et couvercles conformes à la norme européenne EN 631.1, compatibles avec les équipements gastronomiques des autres marques. Excellente tenue des couvercles grâce aux clips. Bacs entièrement recyclables.



Désignation	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Référence	Prix h.t.
Bac polypropylène GN 1/1 530 x 325 mm	65	8,5	854 761	11,40 €
Bac polypropylène GN 1/1 530 x 325 mm	100	13	854 762	12,40 €
Bac polypropylène GN 1/1 530 x 325 mm	150	20	854 763	13,60 €
Bac polypropylène GN 1/1 530 x 325 mm	200	27	854 764	15,70 €
Bac polypropylène GN 1/2 325 x 265 mm	65	4	854 771	5,90 €
Bac polypropylène GN 1/2 325 x 265 mm	100	6	854 772	6,20 €
Bac polypropylène GN 1/2 325 x 265 mm	150	9	854 773	7,90 €
Bac polypropylène GN 1/2 325 x 265 mm	200	12	854 774	9,00 €
Bac polypropylène GN 1/3 325 x 176 mm	65	2	854 781	5,50 €
Bac polypropylène GN 1/3 325 x 176 mm	100	3,5	854 782	5,20 €
Bac polypropylène GN 1/3 325 x 176 mm	150	5	854 783	6,40 €
Bac polypropylène GN 1/3 325 x 176 mm	200	7	854 784	7,10 €
Bac polypropylène GN 1/4 265 x 162 mm	65	1,5	854 791	4,70 €
Bac polypropylène GN 1/4 265 x 162 mm	100	2,5	854 792	4,40 €
Bac polypropylène GN 1/4 265 x 162 mm	150	3,5	854 793	5,50 €
Bac polypropylène GN 1/4 265 x 162 mm	200	4,5	854 794	6,50 €
Bac polypropylène GN 1/6 176 x 162 mm	65	1	854 801	3,20 €
Bac polypropylène GN 1/6 176 x 162 mm	100	1,5	854 802	3,40 €
Bac polypropylène GN 1/6 176 x 162 mm	150	2,5	854 803	5,20 €
Bac polypropylène GN 1/6 176 x 162 mm	200	3	854 804	5,30 €

Couvercles en polypropylène

Désignation	Référence	Prix h.t.
Couvercle GN 1/1	854 765	6,60 €
Couvercle GN 1/2	854 775	3,40 €
Couvercle GN 1/3	854 785	3,30 €
Couvercle GN 1/4	854 795	3,10 €
Couvercle GN 1/6	854 805	2,10 €

Egouttoirs en polypropylène

Désignation	Référence	Prix h.t.
Égouttoir pour bac GN 1/1	854 766	6,80 €
Égouttoir pour bac GN 1/2	854 776	5,20 €





COFFRES TRAITEURS



805 350



805 361

Coffres traiteurs non isothermes en alliage d'aluminium.
Capacité : 9 plaques ou grilles 600 x 400 mm.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Coffre traiteur double porte	660 x 430 x 530	805 350	888 €
Coffre traiteur porte à guillotine	660 x 430 x 530	805 361	708 €
Coffre traiteur porte à guillotine	660 x 430 x 710	<u>805 362</u>	750 €
Socle-rouleur pour coffre traiteur	670 x 435 x 170	805 363	367 €

Option : marquage paroi latérale - réf. 702 401 Prix h.t. : **43 €**



805 363

GRILLES INOX



805 081




805 088

Désignation	Dim. L x l hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Grille inox GN 1/1, cadre et 2 traverses Ø 5 mm, 20 fils Ø 2 mm	530 x 325	<u>805 081</u>	12 €
Grille inox GN 2/1, cadre et 3 traverses Ø 7 mm, 20 fils Ø 3 mm	650 x 530	<u>805 083</u>	27 €
Grille inox renforcée, cadre et 1 traverse Ø 7 mm, 20 fils Ø 4 mm	530 x 325	<u>805 085</u>	20 €
Grille inox renforcée, cadre et 2 traverses Ø 7 mm, 20 fils Ø 4 mm	650 x 530	<u>805 086</u>	31 €
Grille inox, cadre et 3 traverses Ø 5 mm, 29 fils Ø 2 mm	600 x 400	<u>805 082</u>	16 €
Grille inox, cadre et 2 traverses Ø 7 mm, 22 fils Ø 3 mm	800 x 600	<u>805 087</u>	59 €
Grille inox, cadre et 2 traverses Ø 7 mm, 26 fils Ø 3 mm*	900 x 700	<u>805 088</u>	70 €
Grille inox, cadre et 3 traverses Ø 7 mm, 26 fils Ø 3 mm*	1000 x 700	<u>805 089</u>	74 €
Grille inox, cadre et 3 traverses Ø 7 mm, 30 fils Ø 3 mm*	1000 x 800	<u>805 090</u>	79 €

* comporte 2 arrêts sur les côtés sens largeur et 2 renforts sur les côtés sens longueur.



PLAQUES



805 038



805 011



805 061



Désignation	Dim. L x l hors-tout (mm)	Référence	Prix h. t.
Plaque aluminium bords pincés GN 1/1	530 x 325	<u>805 020</u>	22 €
Plaque aluminium bords pincés	600 x 400	<u>805 027</u>	33 €
Plaque aluminium bords droits hauteur 20 mm	600 x 400	<u>805 011</u>	64 €
Plaque anti-adhésive aluminium bords pincés GN 1/1	530 x 325	<u>805 038</u>	44 €
Plaque anti-adhésive aluminium bords pincés	600 x 400	<u>805 028</u>	50 €
Plaque tôle noire 1,5 mm bords pincés GN 1/1	530 x 325	<u>805 042</u>	24 €
Plaque tôle noire 1,5 mm bords pincés GN 2/1	650 x 530	<u>805 043</u>	35 €
Plaque tôle noire 1,5 mm bords pincés	600 x 400	<u>805 041</u>	19 €
Plaque inox bords pincés GN 1/1	530 x 325	<u>805 061</u>	24 €
Plaque inox bords pincés GN 2/1	650 x 530	<u>805 062</u>	78 €
Plaque inox bords pincés	300 x 200	<u>805 051</u>	13 €
Plaque inox bords pincés	400 x 200	<u>805 059</u>	15 €
Plaque inox bords pincés	600 x 200	<u>805 054</u>	21 €
Plaque inox bords pincés	600 x 400	<u>805 055</u>	30 €





PLATEAUX SUPERMARCHÉ



804 140

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Plateau plastique ABS blanc	585 x 410 x 25	<u>804 140</u>	12 €
Plateau plastique ABS rouge	585 x 410 x 25	<u>804 141</u>	12 €
Plateau alliage d'aluminium	585 x 410 x 25	<u>804 151</u>	34 €
Grille de surélévation inox	553 x 370 x 13	<u>805 084</u>	28 €
Plateau polymère blanc GN 1/1	530 x 325 x 25	<u>804 148</u>	14 €

PLATEAUX VITRINE



Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Plateau plastique ABS, profondeur 25 mm	585 x 205	<u>804 142</u>	20 €
Plateau plastique ABS, profondeur 25 mm	410 x 300	<u>804 145</u>	8 €
Plateau plastique ABS, profondeur 25 mm	410 x 200	<u>804 143</u>	8 €
Plateau plastique ABS, profondeur 25 mm	290 x 205	<u>804 144</u>	11 €

BACS ALUMINIUM*



804 094



804 111

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Plateau profond	645 x 400 x 60	<u>804 083</u>	63 €
Bac 21 litres	645 x 400 x 110	<u>804 085</u>	64 €
Bac 29 litres	645 x 400 x 150	<u>804 090</u>	72 €
Bac 41 litres	645 x 400 x 210	<u>804 094</u>	145 €
Bac 18 litres avec anses mobiles	600 x 400 x 100	804 322	68 €
Grille de fond	570 x 320 x 25	<u>804 111</u>	44 €

* Jusqu'à épuisement des stocks

Index alphabétique

A

Armoires de maintien en température	page 24
Armoires de stérilisation	page 151
Armoires hautes	page 100
Armoires hautes CHR	page 120
Armoires pour produits d'entretien	page 101
Armoires produits d'entretien CHR	page 120
Armoires suspendues	page 100

B

Bac à farine	page 53
Bac de désinfection	page 154
Bacs GN en acier inox	page 198
Bacs GN en copolyester	page 204
Bacs GN en polypropylène	page 206
Bains-marie mobiles	page 55

C

Caniveaux à sortie horizontale	page 166
Caniveaux à sortie verticale	page 163
Casiers à batterie	page 141
Chariot à desservir	page 56
Chariot à épices	page 56
Chariot de dessouvidage	page 56
Chariot polyvalent	page 56
Chariot pour petit déjeuner	page 55
Chariot pour sachets sous-vide	page 56
Chariot tranche-pain	page 56
Chariots de service	page 40
Chariots à glissières	page 50
Chariots à niveau constant	page 42
Chariots à plate-forme	page 57
Chariots cafétéria	page 44
Chariots cuisine	page 56
Chariots laboratoires	page 57
Chariots porte-assiettes	page 46
Chariots porte-bacs GN	page 47
Coffres traiteurs	page 207
Compositions de meubles	page 93
Convoyeurs	page 57
Cornières d'angle	page 51
Cuves sur roues	page 49
Cuvier GN	page 55

D

Désinsectiseurs	page 153
-----------------------	----------

E

Echelle murale repliable	page 101
Etagères murales CHR	page 121
Etals à poissons	page 74

G

Grilles inox	page 207
Guichets à alvéoles	page 194

L

Lave-mains autonomes	page 149
Lave-mains GA	page 148
Lave-mains GC	page 148
Lave-mains TS 2000N	page 146

M

Meubles chauffants	page 111
Meubles de pré-tri	page 172
Meubles inox	page 88
Meubles inox CHR	page 119
Meubles parisiens	page 98
Meubles réfrigérés	page 106

P

Palettes	page 139
Plaques	page 208
Plateaux supermarché	page 209
Plateaux vitrine	page 209
Plonges	page 78
Plonges à batterie	page 82
Plonges CHR	page 118
Plonges pour lave-vaisselle encastré	page 81
Plonges sur placard	page 81
Plonges sur mesure	page 83
Plonges suspendues	page 80
Porte-assiettes garnies	page 54
Porte-casiers et porte-plateaux	page 48
Porte-couteaux magnétique	page 99
Porte-sacs	page 156
Portiques	page 73
Poste de désinfection	page 154

R

Rayonnages à clayettes	page 130
Rayonnages à plateaux	page 142
Roll'Service	page 30
Roll'Fresh	page 34

S

Siphons de sol	page 160
Support muraux porte-ustensiles	page 99

T

Table de dessouvidage	page 72
Tables roulantes	page 72
Tables de déboîtage	page 69
Tables de découpe	page 69
Tables de laverie standard	page 180
Tables de laverie sur mesure	page 186
Tables du chef	page 60
Tables inox	page 60
Tables inox CHR	page 116
Tables porte-machine	page 70
Tables sur mesure	page 64
Tables suspendues	page 63
Tablette d'angle	page 68
TEMP ⁷ UP	page 24

Code	Page	EP*															
117180	67	0,00	230469	150	0,00	404911	63	0,61	424764	62	1,01	464992	61	0,84	500684	126	0,06
117502	184	0,00	230470	150	0,00	404912	63	0,71	424765	62	1,01	464993	61	0,91	500685	126	0,06
117502	192	0,00	230507	67	0,00	404913	63	0,72	424766	62	1,14	464994	61	0,99	500686	126	0,07
118132	85	0,00	230507	97	0,00	404915	63	0,78	424767	62	1,19	464995	61	1,01	500687	126	0,07
118133	85	0,00	230532	48	0,00	404916	63	0,84	424811	60	0,82	464996	61	1,15	500688	126	0,08
118728	138	0,00	230552	150	0,00	404917	63	0,90	424812	60	0,92	464997	61	1,22	500689	126	0,09
118845	156	0,00	230553	150	0,00	404920	60	0,39	424813	60	1,16	464998	61	1,48	500690	126	0,09
118845	178	0,00	230554	150	0,00	404921	60	0,54	424815	60	1,26	464999	61	1,57	500691	126	0,10
118882	90	0,00	230643	138	0,00	404922	60	0,60	424816	60	1,36	500103	127	0,05	500692	126	0,10
118882	97	0,00	230644	138	0,00	404923	60	0,67	424817	60	1,43	500104	127	0,05	500783	138	0,00
118882	102	0,00	230653	138	0,00	404924	60	0,75	424821	60	0,87	500105	127	0,05	500784	138	0,00
118882	111	0,00	230654	138	0,00	404925	60	0,75	424822	60	0,92	500123	127	0,06	500785	138	0,00
118882	119	0,00	230655	138	0,00	404926	60	0,82	424823	60	1,17	500124	127	0,06	500786	138	0,00
118882	120	0,00	230656	138	0,00	404927	60	0,93	424825	60	1,26	500125	127	0,06	500787	138	0,00
118882	120	0,00	230663	138	0,00	404931	63	0,61	424826	60	1,36	500133	127	0,08	500788	138	0,00
119268	42	0,00	230664	138	0,00	404932	63	0,71	424827	60	1,43	500134	127	0,08	500789	138	0,00
119362	192	0,00	232227	72	0,00	404933	63	0,72	424850	62	0,62	500135	127	0,08	500790	138	0,00
120797	138	0,00	232228	72	0,00	404935	63	0,78	424851	62	0,80	500153	127	0,06	500791	138	0,00
121987	101	0,00	232230	72	0,00	404936	63	0,84	424852	62	0,91	500154	127	0,06	500792	138	0,00
121988	101	0,00	232231	72	0,00	404937	63	0,90	424853	62	0,96	500155	127	0,06	500813	138	0,00
121989	101	0,00	232602	72	0,00	404940	60	0,39	424854	62	1,03	500163	127	0,08	500814	138	0,00
121989	120	0,00	232604	72	0,00	404941	60	0,54	424855	62	1,04	500164	127	0,08	500815	138	0,00
121990	101	0,00	232645	72	0,00	404942	60	0,60	424856	62	1,16	500165	127	0,08	500816	138	0,00
121990	120	0,00	232646	72	0,00	404943	60	0,67	424857	62	1,21	500214	127	0,08	500817	138	0,00
122483	184	0,00	232650	72	0,00	404944	60	0,75	424861	62	0,80	500215	127	0,08	500847	127	0,15
122483	192	0,00	232651	72	0,00	404945	60	0,76	424862	62	0,91	500216	127	0,08	503202	116	0,43
122484	184	0,00	232655	72	0,00	404946	60	0,82	424863	62	0,96	500224	127	0,08	503203	116	0,53
122484	192	0,00	232658	72	0,00	404947	60	0,93	424864	62	1,03	500225	127	0,08	503204	116	0,58
122485	184	0,00	232659	72	0,00	404970	60	0,44	424865	62	1,04	500226	127	0,08	503206	116	0,62
122486	184	0,00	232660	72	0,00	404971	60	0,55	424866	62	1,16	500234	127	0,08	503207	116	0,68
122487	184	0,00	232662	72	0,00	404972	60	0,62	424867	62	1,21	500235	127	0,08	503209	116	0,72
122494	184	0,00	232665	72	0,00	404973	60	0,69	424920	60	0,46	500236	127	0,08	503222	116	0,43
123014	138	0,00	232666	72	0,00	404974	60	0,76	424921	60	0,67	500366	126	0,03	503223	116	0,53
124213	192	0,00	232667	72	0,00	404975	60	0,77	424922	60	0,75	500367	126	0,03	503224	116	0,58
124532	138	0,00	252004	72	0,00	404976	60	0,85	424923	60	0,85	500368	126	0,04	503226	116	0,62
124533	138	0,00	262141	154	0,04	404977	60	0,93	424924	60	0,96	500369	126	0,04	503227	116	0,68
124534	138	0,00	262170	151	0,00	404978	60	1,07	424925	60	0,96	500370	126	0,05	503229	116	0,72
124535	138	0,00	262172	151	0,01	404979	60	1,10	424926	60	1,08	500371	126	0,05	503242	116	0,53
124536	138	0,00	262620	146	0,00	404990	60	0,45	424927	60	1,19	500372	126	0,06	503243	116	0,66
124537	138	0,00	272110	67	0,00	404991	60	0,55	424940	60	0,46	500373	126	0,06	503244	116	0,73
130566	90	0,00	272110	85	0,00	404992	60	0,66	424941	60	0,68	500374	126	0,07	503246	116	0,80
130566	97	0,00	272110	192	0,00	404993	60	0,69	424942	60	0,75	500375	126	0,07	503247	116	0,86
130567	90	0,00	272152	62	0,00	404994	60	0,76	424943	60	0,86	500376	126	0,07	503249	116	0,94
130567	97	0,00	272152	63	0,00	404995	60	0,77	424944	60	0,96	500377	126	0,08	503262	116	0,53
221092	98	0,00	296298	156	0,00	404996	60	0,85	424945	60	0,96	500386	126	0,04	503263	116	0,65
221124	99	0,00	296298	178	0,00	404997	60	0,93	424946	60	1,09	500387	126	0,04	503264	116	0,73
221229	72	0,00	404750	62	0,50	404998	60	1,07	424947	60	1,20	500388	126	0,04	503266	116	0,80
221231	47	0,00	404751	62	0,64	404999	60	1,11	424970	60	0,54	500389	126	0,05	503267	116	0,86
221231	194	0,00	404752	62	0,74	414811	61	0,67	424971	60	0,68	500390	126	0,06	503269	116	0,94
221232	43	0,00	404753	62	0,75	414812	61	0,75	424972	60	0,78	500391	126	0,06	503283	116	0,58
221233	43	0,00	404754	62	0,80	414813	61	0,95	424973	60	0,88	500392	126	0,07	503284	116	0,62
221234	48	0,00	404755	62	0,81	414815	61	0,97	424974	60	0,96	500393	126	0,07	503286	116	0,67
221235	51	0,00	404756	62	0,87	414816	61	1,02	424975	60	0,98	500394	126	0,08	503293	117	0,60
221236	51	0,00	404757	62	0,92	414817	61	1,04	424976	60	1,12	500395	126	0,08	503294	117	0,65
221240	51	0,00	404761	62	0,64	414821	61	0,72	424977	60	1,19	500396	126	0,09	503296	117	0,69
221241	51	0,00	404762	62	0,74	414822	61	0,75	424978	60	1,46	500397	126	0,09	503303	116	0,70
221439	51	0,00	404763	62	0,75	414823	61	0,96	424979	60	1,55	500416	126	0,04	503304	116	0,77
221440	51	0,00	404764	62	0,80	414825	61	0,97	424990	60	0,54	500417	126	0,04	503306	116	0,84
221442	178	0,00	404765	62	0,81	414826	61	1,03	424991	60	0,68	500418	126	0,05	503313	117	0,73
228168	51	0,00	404766	62	0,87	414827	61	1,04	424992	60	0,82	500419	126	0,05	503314	117	0,80
228169	51	0,00	404767	62	0,92	414920	61	0,41	424993	60	0,88	500420	126	0,06	503316	117	0,87
228170	51	0,00	404811	60	0,65	414921	61	0,56	424994	60	0,96	500421	126	0,07	503323	116	0,58
228171	51	0,00	404812	60	0,72	414922	61	0,62	424995	60	0,98	500422	126	0,07	503324	116	0,62
228176	54	0,00	404813	60	0,93	414923	61	0,69	424996	60	1,12	500423	126	0,08	503326	116	0,67
228177	54	0,00	404815	60	0,94	414924	61	0,77	424997	60	1,19	500424	126	0,08	503333	117	0,61
228179	54	0,00	404816	60	1,00	414925	61	0,78	424998	60	1,46	500425	126	0,09	503334	117	0,65
228180	54	0,00	404817	60	1,01	414926	61	0,84	424999	60	1,55	500426	126	0,09	503336	117	0,69
228196	47	0,00	404821	60	0,69	414927	61	0,95	464811	61	0,85	500427	126	0,10	503343	116	0,70
228197	47	0,00	404822	60	0,72	414940	61	0,41	464812	61	0,95	500466	126	0,04	503344	116	0,77
228198	47	0,00	404823	60	0,93	414941	61	0,57	464813	61	1,19	500467	126	0,04	503346	116	0,84
228263	47	0,00	404825	60	0,94	414942	61	0,62	464815	61	1,29	500468	126	0,05	503353	117	0,73
228264	47	0,00	404826	60	1,00	414943	61	0,69	4								

Code	Page	EP*	Code	Page	EP*	Code	Page	EP*									
503601	118	0,83	504685	111	2,37	507131	166	0,00	507486	32	6,34	508247	110	7,31	524369	89	4,66
503602	118	0,50	504686	111	1,45	507132	166	0,00	507487	32	6,55	508248	110	7,15	524371	89	2,18
503603	118	0,63	504687	111	2,36	507133	166	0,00	507499	183	0,45	509005	66	0,25	524372	89	2,51
503604	118	0,80	504700	98	3,12	507134	166	0,00	507500	183	0,45	509700	99	0,00	524373	89	2,61
503605	118	0,57	504701	98	2,06	507135	166	0,00	507501	183	0,43	509701	99	0,00	524374	89	2,77
503606	118	0,73	506980	163	0,00	507136	166	0,00	507502	183	0,43	509702	99	0,00	524375	89	2,84
503607	118	0,93	506990	163	0,00	507137	166	0,00	507503	183	0,61	509703	99	0,00	524376	89	3,15
503608	118	0,93	507000	164	0,00	507138	166	0,00	507504	183	0,61	509704	99	0,00	524377	89	3,47
503609	118	0,63	507001	164	0,00	507141	167	0,00	507505	183	0,60	509705	99	0,00	524378	89	4,62
503610	118	0,57	507002	164	0,00	507142	167	0,00	507506	183	0,60	509706	99	0,00	524379	89	4,91
503611	118	0,85	507003	164	0,00	507144	167	0,00	507511	182	0,53	509707	99	0,00	524381	89	2,39
503612	118	0,52	507004	164	0,00	507145	167	0,00	507512	182	0,53	509708	99	0,00	524382	89	2,92
503613	118	0,66	507005	164	0,00	507147	167	0,00	507515	182	0,19	509709	99	0,00	524383	89	2,77
503614	118	0,83	507006	164	0,00	507148	167	0,00	507516	182	0,19	509751	103	0,15	524384	89	2,90
503615	118	0,59	507007	164	0,00	507151	167	0,00	507525	184	0,22	509752	103	0,17	524385	89	2,98
503616	118	0,76	507008	164	0,00	507152	167	0,00	507526	184	0,31	509753	103	0,17	524386	89	3,24
503617	118	0,95	507010	164	0,00	507154	167	0,00	507527	184	0,40	509754	103	0,20	524387	89	3,70
503618	118	0,95	507011	164	0,00	507155	167	0,00	507531	176	0,86	509755	103	0,20	524388	89	4,70
503619	118	0,66	507012	164	0,00	507157	167	0,00	507532	176	1,15	509756	103	0,23	524389	89	4,94
503620	118	0,59	507013	164	0,00	507158	167	0,00	507535	173	2,35	509757	103	0,23	524580	91	1,76
503621	118	1,02	507014	164	0,00	507160	164	0,00	507536	173	2,62	509758	103	0,28	524587	91	1,51
503622	119	0,59	507015	164	0,00	507161	164	0,00	507537	176	1,12	509769	103	0,11	524607	91	2,11
503623	119	0,78	507016	164	0,00	507162	164	0,00	507538	176	1,15	509910	104	0,13	524608	91	1,27
503624	119	0,93	507017	164	0,00	507163	164	0,00	507540	172	3,94	509911	104	0,16	524616	91	1,57
503625	119	0,64	507018	164	0,00	507170	164	0,00	507541	172	4,31	509912	104	0,18	524617	91	2,05
503626	119	0,89	507021	165	0,00	507171	164	0,00	507542	175	1,10	509913	104	0,19	524618	91	2,45
503627	119	1,23	507022	165	0,00	507172	164	0,00	507543	175	1,51	509914	104	0,22	524619	91	3,11
503628	119	1,42	507024	165	0,00	507173	164	0,00	507544	175	1,89	509915	104	0,22	524641	91	1,62
503629	119	0,78	507025	165	0,00	507180	165	0,00	507545	184	0,00	509916	104	0,25	524642	91	1,69
503630	119	0,64	507027	165	0,00	507181	165	0,00	507546	192	0,00	509917	104	0,25	524643	91	1,53
503631	118	1,05	507028	165	0,00	507182	165	0,00	507546	184	0,00	509918	104	0,30	524655	111	2,11
503632	119	0,61	507031	165	0,00	507183	165	0,00	507546	192	0,00	509925	104	0,26	524656	111	2,25
503633	119	0,81	507032	165	0,00	507190	165	0,00	507547	187	0,00	509926	104	0,32	524657	111	2,36
503634	119	0,95	507034	165	0,00	507191	165	0,00	507560	177	0,61	509927	104	0,36	524658	111	2,68
503635	119	0,67	507035	165	0,00	507192	165	0,00	507561	178	0,00	509928	104	0,38	524659	111	2,78
503636	119	0,91	507037	165	0,00	507193	165	0,00	507565	174	0,88	509929	104	0,44	524675	111	2,09
503637	119	1,25	507038	165	0,00	507200	164	0,00	507566	174	1,21	509930	104	0,44	524676	111	2,25
503638	119	1,45	507040	164	0,00	507201	164	0,00	507567	174	1,51	509931	104	0,50	524677	111	1,41
503639	119	0,81	507041	164	0,00	507202	164	0,00	507604	28	1,82	509932	104	0,50	528001	108	7,85
503640	119	0,67	507042	164	0,00	507203	164	0,00	507605	28	2,05	509933	104	0,60	528002	108	8,63
504262	90	1,86	507043	164	0,00	507210	164	0,00	507610	28	2,23	509971	104	0,12	528004	108	8,89
504271	90	1,87	507044	164	0,00	507211	164	0,00	507615	28	2,99	509972	104	0,13	528005	108	8,56
504272	90	2,07	507045	164	0,00	507212	164	0,00	507620	28	3,41	509973	104	0,18	528011	108	8,53
504273	90	2,19	507046	164	0,00	507213	164	0,00	507624	28	1,82	509974	104	0,18	528012	108	9,29
504274	90	2,42	507047	164	0,00	507220	165	0,00	507625	28	2,82	509975	104	0,21	528013	108	10,05
504275	90	2,50	507048	164	0,00	507221	165	0,00	507630	28	2,23	509976	104	0,21	528014	108	9,59
504276	90	2,55	507050	164	0,00	507222	165	0,00	507635	28	2,73	509977	104	0,21	528015	108	9,26
504277	90	3,10	507051	164	0,00	507223	165	0,00	507640	28	3,42	509978	104	0,22	528021	108	11,22
504282	90	1,97	507052	164	0,00	507230	165	0,00	507655	29	0,00	509979	104	0,25	528022	108	10,76
504291	90	1,85	507053	164	0,00	507231	165	0,00	507715	29	0,00	509986	104	0,25	528023	108	11,52
504292	90	2,11	507054	164	0,00	507232	165	0,00	507735	29	0,00	509987	104	0,27	528024	108	11,06
504293	90	2,30	507055	164	0,00	507233	165	0,00	508001	108	8,04	509988	104	0,36	528025	108	10,73
504294	90	2,36	507056	164	0,00	507240	166	0,00	508002	108	8,82	509989	104	0,36	528031	108	12,59
504295	90	2,47	507057	164	0,00	507241	166	0,00	508004	108	9,08	509990	104	0,43	528032	108	13,37
504296	90	2,43	507058	164	0,00	507242	166	0,00	508005	108	8,75	509991	104	0,43	528033	108	11,94
504297	90	2,96	507061	165	0,00	507243	166	0,00	508011	108	8,17	509992	104	0,42	528034	108	13,63
504341	88	1,81	507062	165	0,00	507250	166	0,00	508012	108	8,93	509993	104	0,45	528035	108	13,30
504342	88	2,23	507064	165	0,00	507251	166	0,00	508013	108	9,70	509994	104	0,50	528046	109	7,98
504343	88	2,45	507065	165	0,00	507252	166	0,00	508014	108	9,24	523202	116	0,46	528047	109	8,66
504344	88	2,47	507067	165	0,00	507253	166	0,00	508015	108	8,91	523203	116	0,57	528048	109	10,13
504345	88	2,62	507068	165	0,00	507260	167	0,00	508021	108	9,90	523204	116	0,61	528101	109	5,23
504346	88	2,89	507071	165	0,00	507261	167	0,00	508022	108	10,67	523206	116	0,65	528102	109	6,01
504347	88	3,31	507072	165	0,00	507262	167	0,00	508023	108	11,43	523207	116	0,71	528104	109	6,27
504348	88	4,39	507074	165	0,00	507263	167	0,00	508024	108	10,97	523209	116	0,75	528105	109	5,95
504349	88	4,58	507075	165	0,00	507270	167	0,00	508025	108	10,64	523222	116	0,46	528111	109	6,12
504361	88	1,92	507077	165	0,00	507271	167	0,00	508031	108	13,85	523223	116	0,57	528112	109	6,90
504362	88	2,52	507078	165	0,00	507272	167	0,00	508032	108	14,63	523224	116	0,61	528113	109	7,61
504363	88	2,51	507080	166	0,00	507273	167	0,00	508033	108	13,20	523226	116	0,65	528114	109	7,16
504364	88	2,70	507081	166	0,00	507280	166	0,00	508034	108	14,89	523227	116	0,71	528115	109	6,83
504365	88	2,79	507082	166	0,00	507281	166	0,00	508035	108	14,56	523229	116	0,75	528121	109	6,41
504366	88	2,82	507083	166	0,00	507282	166	0,00	5								

Code	Page	EP*															
557021	165	0,00	602109	83	0,92	603112	96	0,56	604003	64	0,76	604175	64	1,87	605061	190	0,38
557022	165	0,00	602121	83	1,06	603113	96	0,60	604004	64	0,81	604181	64	0,89	605062	190	0,40
557024	165	0,00	602122	83	1,08	603114	96	0,63	604005	64	0,84	604182	64	0,93	605063	190	0,41
557025	165	0,00	602123	83	1,10	603115	96	0,68	604006	64	0,88	604183	64	1,02	605064	190	0,43
557027	165	0,00	602124	83	1,12	603116	96	0,72	604007	64	0,97	604184	64	1,10	605065	190	0,44
557028	165	0,00	602125	83	1,14	603117	96	0,76	604008	64	1,05	604185	64	1,20	605066	190	0,46
557040	164	0,00	602126	83	1,16	603118	96	0,96	604009	64	1,25	604186	64	1,23	605067	190	0,47
557041	164	0,00	602201	83	1,27	603119	96	1,00	604010	64	1,33	604187	64	1,39	605068	190	0,56
557042	164	0,00	602202	83	1,29	603161	96	0,62	604016	64	0,67	604188	64	1,55	605069	190	0,57
557043	164	0,00	602203	83	1,32	603162	96	0,66	604017	64	0,71	604189	64	1,85	605070	190	0,59
557044	164	0,00	602204	83	1,34	603163	96	0,69	604018	64	0,76	604190	64	1,97	605071	190	0,60
557045	164	0,00	602205	83	1,36	603164	96	0,73	604019	64	0,81	604301	65	1,26	605081	190	0,38
557046	164	0,00	602206	83	1,38	603165	96	0,78	604020	64	0,84	604302	65	1,28	605082	190	0,40
557047	164	0,00	602207	83	1,41	603166	96	0,82	604021	64	0,88	604303	65	1,35	605083	190	0,41
557048	164	0,00	602208	83	1,43	603167	96	0,86	604022	64	0,97	604304	65	1,40	605084	190	0,43
557061	165	0,00	602221	83	2,07	603168	96	1,06	604023	64	1,05	604305	65	1,48	605085	190	0,44
557062	165	0,00	602222	83	2,16	603169	96	1,10	604024	64	1,25	604306	65	1,49	605086	190	0,46
557064	165	0,00	602223	83	2,18	603230	92	2,30	604025	64	1,33	604307	65	1,56	605087	190	0,47
557065	165	0,00	602224	83	2,20	603231	92	2,41	604031	64	0,69	604308	65	1,63	605088	190	0,56
557067	165	0,00	602301	83	1,59	603232	92	2,55	604032	64	0,74	604309	65	1,82	605089	190	0,57
557068	165	0,00	602302	83	1,62	603233	92	2,81	604033	64	0,79	604310	65	1,91	605090	190	0,59
557080	166	0,00	602303	83	1,64	603234	92	3,02	604034	64	0,84	604351	65	1,40	605091	190	0,60
557081	166	0,00	602304	83	1,67	603235	92	3,11	604035	64	0,87	604352	65	1,42	605101	190	0,41
557082	166	0,00	602305	83	1,69	603236	92	4,03	604036	64	0,92	604353	65	1,52	605102	190	0,43
557083	166	0,00	602306	83	1,72	603237	92	4,17	604037	64	1,01	604354	65	1,60	605103	190	0,44
557084	166	0,00	602307	83	1,74	603250	92	2,35	604038	64	1,10	604355	65	1,71	605104	190	0,45
557085	166	0,00	602308	83	1,77	603251	92	2,46	604039	64	1,30	604356	65	1,73	605105	190	0,47
557086	166	0,00	602321	83	2,48	603252	92	2,60	604040	64	1,39	604357	65	1,91	605106	190	0,48
557087	166	0,00	602322	83	2,50	603253	92	2,86	604051	64	0,81	604358	65	2,01	605107	190	0,50
557088	166	0,00	602323	83	2,53	603254	92	3,09	604052	64	0,85	604359	65	2,28	605108	190	0,64
557101	167	0,00	602401	84	0,79	603255	92	3,17	604053	64	0,93	604360	65	2,40	605109	190	0,65
557102	167	0,00	602402	84	0,81	603256	92	4,11	604054	64	1,01	604401	65	0,89	605110	190	0,67
557104	167	0,00	602403	84	0,83	603257	92	4,26	604055	64	1,07	604402	65	0,93	605111	190	0,68
557105	167	0,00	602404	84	0,85	603270	92	2,58	604056	64	1,13	604403	65	1,00	605121	190	0,42
557107	167	0,00	602405	84	0,87	603271	92	2,70	604057	64	1,31	604404	65	1,06	605122	190	0,44
557108	167	0,00	602406	84	0,88	603272	92	2,86	604058	64	1,43	604405	65	1,11	605123	190	0,46
557120	166	0,00	602407	84	0,90	603273	92	3,15	604059	64	1,71	604406	65	1,15	605124	190	0,47
557121	166	0,00	602408	84	0,92	603274	92	3,39	604060	64	1,83	604407	65	1,22	605125	190	0,49
557122	166	0,00	602409	84	0,94	603275	92	3,49	604066	64	0,81	604408	65	1,51	605126	190	0,51
557123	166	0,00	602421	84	1,18	603276	92	4,52	604067	64	0,85	604409	65	1,66	605127	190	0,52
557124	166	0,00	602422	84	1,20	603277	92	4,68	604068	64	0,93	604410	65	1,76	605128	190	0,67
557125	166	0,00	602423	84	1,22	603290	92	2,81	604069	64	1,01	604451	65	1,42	605129	190	0,69
557126	166	0,00	602424	84	1,24	603291	92	2,95	604070	64	1,07	604452	65	1,46	605130	190	0,71
557127	166	0,00	602425	84	1,26	603292	92	3,13	604071	64	1,13	604453	65	1,53	605131	190	0,72
557128	166	0,00	602426	84	1,27	603293	92	3,44	604072	64	1,31	604454	65	1,59	605141	191	0,44
557141	167	0,00	602427	84	1,29	603294	92	3,70	604073	64	1,43	604455	65	1,64	605142	191	0,46
557142	167	0,00	602501	84	0,98	603295	92	3,81	604074	64	1,71	604456	65	1,68	605143	191	0,47
557144	167	0,00	602502	84	1,01	603296	92	4,93	604075	64	1,83	604457	65	1,75	605144	191	0,49
557145	167	0,00	602503	84	1,03	603297	92	5,11	604081	64	0,84	604458	65	2,04	605145	191	0,50
557147	167	0,00	602504	84	1,05	603300	92	2,44	604082	64	0,89	604459	65	2,20	605146	191	0,52
557148	167	0,00	602505	84	1,07	603331	92	2,55	604083	64	0,95	604460	65	2,28	605147	191	0,53
557160	164	0,00	602506	84	1,09	603332	92	2,70	604084	64	1,03	604620	69	1,93	605148	191	0,62
557161	164	0,00	602507	84	1,11	603333	92	2,95	604085	64	1,09	604621	69	2,01	605149	191	0,63
557162	164	0,00	602508	84	1,13	603334	92	3,17	604086	64	1,15	604622	69	2,09	605150	191	0,65
557163	164	0,00	602509	84	1,15	603335	92	3,26	604087	64	1,33	604623	69	2,17	605151	191	0,66
557180	165	0,00	602521	84	1,36	603336	92	4,20	604088	64	1,50	604624	69	2,26	605161	191	0,44
557181	165	0,00	602522	84	1,38	603337	92	4,34	604089	64	1,81	604625	69	2,34	605162	191	0,46
557182	165	0,00	602523	84	1,41	603350	92	2,68	604090	64	1,93	604626	69	2,42	605163	191	0,47
557183	165	0,00	602524	84	1,43	603351	92	2,80	604101	64	0,73	604627	69	2,50	605164	191	0,49
557200	164	0,00	602525	84	1,45	603352	92	2,97	604102	64	0,74	604630	69	2,35	605165	191	0,50
557201	164	0,00	602526	84	1,47	603353	92	3,25	604103	64	0,81	604631	69	2,43	605166	191	0,52
557202	164	0,00	602601	84	0,08	603354	92	3,49	604104	64	0,87	604632	69	2,51	605167	191	0,53
557203	164	0,00	602602	84	0,08	603355	92	3,59	604105	64	0,95	604633	69	2,59	605168	191	0,62
557220	165	0,00	602603	84	0,10	603356	92	4,62	604106	64	0,96	604634	69	2,68	605169	191	0,63
557221	165	0,00	602604	84	0,11	603357	92	4,77	604107	64	1,03	604635	69	2,76	605170	191	0,65
557222	165	0,00	602605	84	0,12	603370	92	2,92	604108	64	1,10	604636	69	2,84	605171	191	0,66
557223	165	0,00	602606	84	0,14	603371	92	3,06	604109	64	1,28	604640	69	2,64	605181	191	0,47
557240	166	0,00	602607	84	0,19	603372	92	3,24	604110	64	1,37	604641	69	2,72	605182	191	0,48
557241	166	0,00	602608	84	0,21	603373	92	3,55	604116	64	0,73	604642	69	2,80	605183	191	0,49
557242	166	0,00	602609	84	0,26	603374	92	3,81	604117	64	0,74	604643	69	2,89	605184	191	0,51
557243	166	0,00	602911	96	0,49	603375	92	3,92	604118	64	0,81	604644	69	2,97	605185	191	0,52
557260	167	0,00	602912	96	0,52	603376	92	5,04	604119	64	0,87	604645	69	3			

Code	Page	EP*															
605269	187	0,92	701761	98	0,00	703603	112	0,00	801556	41	0,48	803832	198	0,00	804452	156	0,00
605270	187	0,94	701763	97	0,00	703604	112	0,00	801557	41	0,66	803834	198	0,00	804453	156	0,00
605271	187	0,96	701764	97	0,00	703605	112	0,00	801572	41	0,33	803835	198	0,00	804459	175	0,00
605281	187	0,60	701770	91	0,00	703611	112	0,00	801573	41	0,43	803836	198	0,00	804459	178	0,00
605282	187	0,62	701770	97	0,00	703612	112	0,00	801582	41	0,44	803837	198	0,00	804460	156	0,00
605283	187	0,64	701771	98	0,00	703613	112	0,00	801583	41	0,61	803838	200	0,00	804460	173	0,00
605284	187	0,67	701776	97	0,00	703614	112	0,00	801602	40	0,30	803839	200	0,00	804460	178	0,00
605285	187	0,69	701777	97	0,00	703615	112	0,00	801603	40	0,40	803840	200	0,00	804464	156	0,00
605286	187	0,71	701778	90	0,00	703621	112	0,00	801612	40	0,42	803844	199	0,00	804465	156	0,00
605287	187	0,73	701778	97	0,00	703622	112	0,00	801613	40	0,57	803845	199	0,00	804467	156	0,00
605288	187	0,88	701778	100	0,00	703623	112	0,00	801625	56	0,45	803846	199	0,00	804468	156	0,00
605289	187	0,99	701778	101	0,00	703624	112	0,00	801953	67	0,00	803847	199	0,00	804476	156	0,00
605290	187	1,01	701778	111	0,00	703625	112	0,00	801956	67	0,20	803849	200	0,00	804675	111	2,37
605291	187	1,03	701779	95	0,00	703631	112	0,00	801959	67	0,58	803850	200	0,00	804676	111	2,58
605295	188	1,58	701780	97	0,00	703632	112	0,00	801961	69	1,08	803854	199	0,00	804677	111	3,32
605296	188	2,42	701781	97	0,00	703633	112	0,00	801962	69	1,24	803855	199	0,00	804678	111	3,06
605297	188	3,17	701782	97	0,00	703634	112	0,00	801963	69	1,41	803856	199	0,00	804679	111	4,37
605298	188	3,85	701783	120	0,00	703635	112	0,00	801966	69	0,75	803857	199	0,00	804685	111	2,45
605300	155	0,19	701790	97	0,00	703651	112	0,00	801967	69	1,25	803859	200	0,00	804686	111	2,69
605301	155	0,25	701806	95	0,00	703652	112	0,00	801968	69	1,09	803860	200	0,00	804687	111	3,32
605302	155	0,35	701807	95	0,00	703653	112	0,00	801971	69	0,91	803864	199	0,00	804688	111	2,66
605303	155	0,19	701952	102	0,00	703654	112	0,00	801972	69	1,03	803865	199	0,00	804689	111	3,47
605304	155	0,31	701961	33	0,00	703655	112	0,00	801973	69	1,14	803866	199	0,00	805011	208	0,00
701001	68	0,00	701961	36	0,00	703661	112	0,00	801974	69	0,91	803869	200	0,00	805020	208	0,00
701002	68	0,00	701962	29	0,00	703662	112	0,00	801975	69	1,05	803880	200	0,00	805027	208	0,00
701003	68	0,00	701963	33	0,00	703663	112	0,00	801976	69	0,73	803882	200	0,00	805028	208	0,00
701004	68	0,00	701963	36	0,00	703664	112	0,00	801980	69	0,86	803883	200	0,00	805038	208	0,00
701005	68	0,00	702001	193	0,00	703665	112	0,00	802010	57	0,69	803884	200	0,00	805041	208	0,00
701005	97	0,00	702002	193	0,00	703671	112	0,00	802020	57	0,88	803890	200	0,00	805042	208	0,00
701007	68	0,00	702003	193	0,00	703672	112	0,00	802160	57	0,35	803894	199	0,00	805043	208	0,00
701008	68	0,00	702006	193	0,00	703673	112	0,00	802162	57	0,51	803895	199	0,00	805051	208	0,00
701008	97	0,00	702007	193	0,00	703674	112	0,00	802165	57	0,40	803899	200	0,00	805054	208	0,00
701009	68	0,00	702008	193	0,00	703675	112	0,00	802166	57	0,81	803904	201	0,00	805055	208	0,00
701009	97	0,00	702012	192	0,00	703681	112	0,00	802422	160	0,00	803905	201	0,00	805059	208	0,00
701010	65	0,00	702017	192	0,00	703682	112	0,00	802432	160	0,00	803906	201	0,00	805061	208	0,00
701012	68	0,00	702020	192	0,00	703683	112	0,00	802472	160	0,00	803907	201	0,00	805062	208	0,00
701013	68	0,00	702031	192	0,00	703684	112	0,00	802482	160	0,00	803912	201	0,00	805081	29	0,00
701024	68	0,00	702034	192	0,00	703685	112	0,00	802921	100	2,41	803913	201	0,00	805081	207	0,00
701024	97	0,00	702035	192	0,00	703704	36	0,00	802922	100	2,58	803914	201	0,00	805082	207	0,00
701025	68	0,00	702036	192	0,00	800061	56	0,68	802923	100	2,99	803915	201	0,00	805083	207	0,00
701025	97	0,00	702037	192	0,00	800066	55	0,47	802924	100	3,86	803916	201	0,00	805084	209	0,00
701030	68	0,00	702038	192	0,00	800071	44	0,44	802925	100	4,71	803917	201	0,00	805085	207	0,00
701032	68	0,00	702041	187	0,00	800072	44	0,47	802931	100	0,00	803924	201	0,00	805086	207	0,00
701033	68	0,00	702042	178	0,00	800073	44	0,52	802932	100	0,00	803925	201	0,00	805087	98	0,00
701033	97	0,00	702044	188	0,00	800074	44	0,55	802933	100	0,00	803926	201	0,00	805087	207	0,00
701051	68	0,00	702047	188	0,00	800075	44	0,71	802934	100	0,00	803927	201	0,00	805088	98	0,00
701052	68	0,00	702048	188	0,00	800076	44	0,74	802935	100	0,00	803934	201	0,00	805088	207	0,00
701053	68	0,00	702049	188	0,00	800081	44	0,39	802941	100	2,33	803935	201	0,00	805089	207	0,00
701054	67	0,00	702051	195	0,00	800082	44	0,46	802942	100	2,52	803936	201	0,00	805090	207	0,00
701070	68	0,00	702052	195	0,00	800091	44	0,63	802943	100	3,00	803937	201	0,00	805350	207	0,00
701070	85	0,00	702053	178	0,00	800092	44	0,70	802944	100	3,61	803954	200	0,00	805361	207	0,00
701074	64	0,00	702056	187	0,00	800093	45	0,42	802953	101	1,41	803955	200	0,00	805362	207	0,00
701079	68	0,00	702057	192	0,00	800094	45	0,52	802954	101	1,28	804083	209	0,00	805363	207	0,00
701079	97	0,00	702060	191	0,00	800095	45	0,42	802957	101	1,87	804085	209	0,00	805602	47	0,76
701080	68	0,00	702061	188	0,00	800096	45	0,53	802958	101	0,63	804090	209	0,00	805605	47	0,90
701080	97	0,00	702061	195	0,00	800101	48	0,13	802963	101	2,03	804094	209	0,00	805611	142	0,04
701101	68	0,00	702062	178	0,00	800102	48	0,18	802964	101	1,96	804111	209	0,00	805612	142	0,06
701101	97	0,00	702064	178	0,00	800105	48	0,13	802967	101	2,35	804140	209	0,00	805613	142	0,09
701102	68	0,00	702065	68	0,00	800106	48	0,17	802968	101	2,28	804141	209	0,00	805614	142	0,07
701102	97	0,00	702097	45	0,00	800111	48	0,11	803200	72	0,00	804142	209	0,00	805618	142	0,05
701102	178	0,00	702098	45	0,00	800112	48	0,16	803352	102	0,00	804143	209	0,00	805619	142	0,09
701102	188	0,00	702099	45	0,00	800125	48	0,17	803353	102	0,00	804144	209	0,00	805651	142	0,05
701102	192	0,00	702140	52	0,00	800126	48	0,21	803356	102	0,82	804145	209	0,00	805652	142	0,07
701103	188	0,00	702141	52	0,00	800130	48	0,27	803378	102	0,70	804148	209	0,00	805653	142	0,11
701103	192	0,00	702142	52	0,00	800541	46	0,37	803379	102	0,86	804151	209	0,00	805654	142	0,07
701110	68	0,00	702180	41	0,00	800542	46	0,40	803381	102	0,91	804155	52	0,33	805655	142	0,12
701201	66	0,00	702180	45	0,00	800546	46	0,45	803382	102	1,01	804156	52	0,36	805656	142	0,13
701203	66	0,00	702180	55	0,00	800547	46	0,51	803383	102	1,16	804157	52	0,41	805658	142	0,05
701204	66	0,00	702180	56	0,00	800551	46	0,54	803384	102	1,20	804158	52	0,39	805659	142	0,11
701206	68	0,00	702181	47	0,00	800552	46	0,56	803385	102	1,20	804159	52	0,45	805660	142	0,07
701207	68	0,00	702181	50	0,00	800561	46	0,45	803386	102	1,39	804160	52	0,38	805671	142	0,10

Recherche par codes

* Eco-participation en euros
Fichier Excel éco-participation sur demande

Code	Page	EP*															
806050	49	0,00	806941	152	0,29	809733	71	1,31	816661	78	0,67	836670	79	0,67	853844	203	0,00
806051	49	0,00	806943	152	0,32	809734	71	1,27	816662	78	0,67	836671	79	0,87	853845	203	0,00
806066	49	0,00	806945	152	0,38	809735	71	1,39	816663	78	0,81	836672	79	0,87	853846	203	0,00
806071	55	0,00	806947	152	0,46	809736	71	1,50	816664	78	0,97	836673	79	1,01	853847	203	0,00
806105	139	0,00	806952	152	0,35	809737	71	0,00	816665	78	0,97	836674	79	1,26	853854	203	0,00
806106	139	0,00	806960	153	0,21	809738	71	0,00	816670	78	0,56	836675	79	1,26	853855	203	0,00
806150	53	0,00	806967	153	0,21	809739	71	0,00	816671	78	0,69	836676	79	1,44	853856	203	0,00
806291	146	0,27	806976	153	0,03	809740	71	0,00	816672	78	0,69	836677	79	1,19	853857	203	0,00
806292	146	0,27	806977	153	0,07	809741	71	0,00	816673	78	0,83	836678	79	1,19	853864	203	0,00
806294	146	0,28	806978	153	0,07	809742	71	0,00	816674	78	0,99	836680	79	0,70	853865	203	0,00
806301	146	0,25	807080	153	0,00	809743	71	0,00	816675	78	0,99	836681	79	0,94	853866	203	0,00
806302	146	0,26	808102	43	0,74	809744	71	0,00	816676	78	1,17	836682	79	0,94	854761	206	0,00
806304	146	0,27	808103	43	1,42	809746	71	0,00	816677	78	0,97	836683	79	1,10	854762	206	0,00
806314	150	0,00	808105	43	0,73	809747	71	0,00	816678	78	0,97	836684	79	1,28	854763	206	0,00
806321	147	0,00	808106	43	0,73	809750	70	0,37	816680	78	0,59	836685	79	1,28	854764	206	0,00
806322	147	0,00	808107	43	0,00	809751	70	0,59	816681	78	0,73	836686	79	1,59	854765	206	0,00
806324	147	0,00	808108	43	1,22	809752	70	0,71	816682	78	0,73	843810	200	0,00	854766	206	0,00
806331	148	0,00	808109	43	0,74	809753	70	0,89	816683	78	0,89	843820	200	0,00	854771	206	0,00
806332	148	0,00	808171	42	0,69	809760	70	0,57	816684	78	1,01	843830	200	0,00	854772	206	0,00
806333	148	0,00	808172	42	1,02	809761	70	0,79	816685	78	1,01	843840	200	0,00	854773	206	0,00
806350	150	0,00	808177	42	1,27	809762	70	1,00	816686	78	1,14	843850	200	0,00	854774	206	0,00
806352	148	0,27	808181	42	0,57	809773	70	0,66	816860	82	0,88	843860	200	0,00	854775	206	0,00
806362	150	0,00	808182	42	0,92	809774	70	0,86	816863	82	1,06	844281	93	0,79	854776	206	0,00
806364	150	0,00	808201	42	1,78	809776	70	1,57	816864	82	1,06	844282	93	0,86	854781	206	0,00
806381	148	0,00	808205	42	1,85	809780	71	0,93	816865	82	1,65	844283	93	0,96	854782	206	0,00
806382	148	0,00	808231	43	0,00	809785	71	0,74	816868	82	1,48	844284	93	1,01	854783	206	0,00
806383	148	0,00	808235	43	0,00	809786	71	0,74	816869	82	1,48	844285	93	1,04	854784	206	0,00
806384	148	0,00	808236	43	0,00	809790	71	1,24	816870	82	1,49	844286	93	1,13	854785	206	0,00
806385	148	0,00	808237	43	0,00	809791	71	1,33	816873	82	1,84	844287	93	1,18	854791	206	0,00
806395	150	0,00	809007	66	0,09	809792	71	1,43	816874	82	1,11	844288	93	1,18	854792	206	0,00
806396	150	0,00	809010	66	0,16	809795	71	1,03	816875	82	2,17	844289	93	1,26	854793	206	0,00
806397	148	0,00	809011	66	0,19	809796	71	1,14	816878	82	2,43	844291	93	0,85	854794	206	0,00
806421	151	0,43	809012	66	0,20	809797	71	1,24	816879	82	1,66	844292	93	0,93	854795	206	0,00
806422	151	0,42	809013	66	0,21	812321	55	1,60	819504	67	0,18	844293	93	1,04	854801	206	0,00
806423	151	0,42	809014	66	0,23	812322	55	1,32	823804	202	0,00	844294	93	1,02	854802	206	0,00
806424	151	0,69	809015	66	0,25	812422	160	0,00	823805	202	0,00	844295	93	1,12	854803	206	0,00
806462	154	0,32	809016	66	0,24	812432	160	0,00	823806	202	0,00	844296	93	1,21	854804	206	0,00
806470	154	0,18	809017	66	0,17	812921	100	2,41	823807	202	0,00	844297	93	1,27	854805	206	0,00
806517	149	0,73	809019	66	0,21	812922	100	2,58	823814	202	0,00	844298	93	1,28	863810	200	0,00
806519	149	0,89	809020	66	0,28	812923	100	2,99	823815	202	0,00	844299	93	1,51	864754	204	0,00
806536	149	0,00	809021	66	0,35	812924	100	3,86	823816	202	0,00	844341	93	1,01	864755	205	0,00
806537	149	0,00	809022	66	0,36	812925	100	4,71	823817	202	0,00	844342	93	1,12	864756	205	0,00
806591	81	0,63	809023	66	0,39	813801	202	0,00	823904	201	0,00	844343	93	1,25	864761	204	0,00
806592	81	0,63	809024	66	0,43	813802	202	0,00	823905	201	0,00	844344	93	1,33	864762	204	0,00
806594	81	1,03	809025	66	0,46	813804	202	0,00	823906	201	0,00	844345	93	1,41	864763	204	0,00
806595	81	0,95	809026	66	0,47	813805	202	0,00	823907	201	0,00	844346	93	1,52	864764	204	0,00
806620	80	0,54	809029	66	0,39	813806	202	0,00	823912	201	0,00	844347	93	1,66	864765	205	0,00
806621	80	0,72	809095	72	0,68	813807	202	0,00	823913	201	0,00	844348	93	1,57	864766	205	0,00
806622	80	0,72	809097	72	1,01	813811	202	0,00	823914	201	0,00	844349	93	1,68	864771	204	0,00
806623	80	0,84	809131	67	0,00	813812	202	0,00	823915	201	0,00	844361	93	1,07	864772	204	0,00
806624	80	1,10	809132	67	0,00	813813	202	0,00	823916	201	0,00	844362	93	1,53	864773	204	0,00
806625	80	1,06	809133	67	0,00	813814	202	0,00	823917	201	0,00	844363	93	1,33	864774	204	0,00
806630	80	0,70	809134	67	0,00	813815	202	0,00	823924	201	0,00	844364	93	1,41	864775	205	0,00
806631	80	0,73	809135	67	0,00	813816	202	0,00	823925	201	0,00	844365	93	1,47	864776	205	0,00
806632	80	0,75	809136	67	0,00	813817	202	0,00	823926	201	0,00	844366	93	1,60	864781	204	0,00
806633	80	1,07	809149	67	0,00	813821	202	0,00	823927	201	0,00	844367	93	1,75	864782	204	0,00
806634	80	1,13	809150	67	0,00	813822	202	0,00	823934	201	0,00	844368	93	1,66	864783	204	0,00
806635	80	1,13	809151	67	0,00	813824	202	0,00	823935	201	0,00	844369	93	1,77	864784	204	0,00
806636	80	1,25	809152	67	0,00	813825	202	0,00	823936	201	0,00	844586	94	0,55	864785	205	0,00
806661	78	0,64	809153	67	0,00	813826	202	0,00	823937	201	0,00	844587	94	0,62	864791	204	0,00
806662	78	0,64	809154	67	0,00	813827	202	0,00	824321	52	0,72	844590	94	0,60	864792	204	0,00
806663	78	0,79	809155	67	0,00	813831	202	0,00	824322	52	0,67	844600	94	0,08	864793	204	0,00
806664	78	0,94	809156	67	0,00	813832	202	0,00	824323	52	0,82	844606	94	0,77	864794	204	0,00
806665	78	0,94	809157	67	0,00	813834	202	0,00	824324	52	0,92	844608	94	0,85	864795	205	0,00
806670	78	0,53	809158	67	0,00	813835	202	0,00	824675	111	2,34	844611	94	0,55	864801	204	0,00
806671	78	0,66	809159	67	0,00	813836	202	0,00	824676	111	2,54	844613	94	0,81	864802	204	0,00
806672	78	0,66	809401	195	0,10	813837	202	0,00	824677	111	3,25	844615	94	0,58	864803	204	0,00
806673	78	0,81	809402	195	0,13	813844	203	0,00	824678	111	3,17	844618	94	0,91	864804	204	0,00
806674	78	0,96	809403	195	0,16	813845	203	0,00	824679	111	3,23	844619	95	1,04	864805	205	0,00
806675	78	0,96	809404	195	0,19	813846	203	0,00	825710	141	0,73	844620	95	0,74	900290	75	0,00
806676	78	1,12	809411	195	0,21	813847	203	0,00	825711	141	0,87	844625	94	0,64	900293	75	0,00
806677	78	0,94	809412	195	0,29	813854	203	0									

■ La distribution de repas avec Tournus



Tarif «En salle» disponible aussi sur
www.tournus.com



■ Restauration rapide ■ Buffets sur-mesure ■ Comptoirs de bars



Tournus Equipement a acquis en 2016 l'entreprise CED (Catering Equipment Design), 150 personnes, qui est basée près de Liverpool en Angleterre.

CED bénéficie d'une expérience de 27 ans dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements pour les cuisines professionnelles et la restauration commerciale.

CED dispose aussi d'une expertise technique reconnue en Grande Bretagne dans le domaine de la restauration rapide et de la vente à emporter, ainsi que pour la fabrication sur mesure de buffets de distribution de repas.



www.cedfabsltd.co.uk

En savoir plus : nous consulter



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

■ Prix

Les prix figurant au tarif sont ceux en vigueur au jour de la mise sous presse. Ils s'entendent en euro «hors T.V.A.». Nos factures sont toujours établies à la dated'expédition. Toute commande implique l'acceptation de l'offre du Fournisseur et des présentes conditions générales. Toute dérogation à celles-ci devra avoir fait l'objet d'un accord écrit et préalable du Fournisseur. Les modifications et les dérogations aux présentes conditions générales ne valent que pour la commande en cause, sans que le client ne puisse s'en prévaloir pour d'autres commandes.

■ Port et emballage

Pour les expéditions en France Métropolitaine d'une valeur :

- Supérieure à 800 € net H.T. = Franco de port et d'emballage.
- Inférieure à 800 € net H.T. = Majoration forfaitaire de 35 € HT (sauf pièces détachées = 12 € H.T.)
- Chevalet pour transport plaque granit seule : 61 € HT

■ Expéditions

Nos marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires, même en envoi franco. Nos délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif. En cas de retard, perte ou avarie, tout recours doit être exercé contre le transporteur par lettre avec accusé réception.

■ Fabrication

Nous pouvons apporter aux modèles présentés sur nos catalogues toute modification de conception, désignation ou prix, sans que nous soyons contraints d'en aviser nos clients. Pour toute fabrication spéciale, un acompte de 30% sera demandé à la commande. En cas d'annulation ultérieure de commande, cet acompte sera conservé à titre d'indemnité. Aucune annulation ne pourra être admise si elle intervient moins d'un mois avant la date de livraison prévue. Dans ce cas, la fabrication sera due par le client pour sa totalité.

■ Facturation électronique

Conformément à l'article 289 du code général des impôts, nous émettrons les factures électroniques signées à destination du Client avec un archivage consultable pendant 10 ans. L'adresse électronique de réception des factures électroniques de TE peut être modifiée et l'option pour la facturation électronique peut être révoquée à tout moment par le Client. Le Client reconnaît les factures électroniques comme des documents originaux du point de vue fiscal.

■ Paiements

Conformément à l'article L441-6 du Code de commerce : alinéa 5, le délai de règlement est fixé au 30^e jour fin de mois suivant la date de facture. Le paiement s'effectuera par LCR magnétique sauf dispositions contraires convenues entre les parties.

Pour une première commande :

- Si le montant est inférieur à 800 € net H.T., paiement comptant par virement à la commande,
- Si le montant est supérieur à 800 € net H.T., acompte de 30% par virement à la commande

De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par TE, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera :

- L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, même non échues.
- La suspension de plein droit et sans autre formalité de tous les contrats en cours.
- L'exigibilité à titre de dommages et intérêts d'une indemnité égale à 15% de la somme réclamée, outre les intérêts légaux et les frais de recouvrement amiable et judiciaire éventuels.
- L'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € (article D 441-5 du Code de Commerce).

En cas de litige, la partie de la facture non contestée devra faire l'objet d'un paiement à l'échéance initialement prévue.

Tout retard de paiement donnera lieu, à l'application d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne majorée de dix points. Une facturation des pénalités de retard sera établie. Ces pénalités de retard prendront effet au lendemain de la date de paiement prévue sur la facture. Les traites tirées ou acceptées ne font novation ni au lieu de paiement, ni à l'attribution de juridiction. En cas de contestation, le Tribunal de commerce de MACON est seul compétent.

■ Interdiction des débits d'office

Le client s'interdit toute pratique de débit ou d'avoir d'office et s'interdit de facturer au Fournisseur toute somme qui n'aurait pas été reconnue expressément par ce dernier au titre de sa responsabilité. Tout débit d'office constituera un impayé et donnera lieu à l'application des dispositions des présentes conditions régissant les retards de paiement.

■ Réserve de propriété

Conformément à la loi 80-335 du 12 mai 1980, les marchandises vendues restent la propriété de notre société jusqu'à complet encaissement du prix facturé. Jusqu'à cette date et à compter de la livraison, l'acheteur assume la responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. Il supporte également les charges de l'assurance. Le défaut de respect d'une échéance peut entraîner la revendication des biens, ou en cas de revente, de leur prix auprès du sous-acquéreur dont l'identité doit nous être communiquée. Avant complet paiement, nos marchandises ne pourront ni être données en gage, ni faire l'objet d'un transfert de propriété à titre de garantie.

■ Garantie

Nos appareils sont garantis un an à partir de leur date d'expédition contre tout vice de construction. La garantie se limite pour le constructeur à la réparation ou au remplacement de toute pièce reconnue défectueuse dans le fonctionnement des appareils. Cette garantie ne s'applique pas aux pièces en verre (vitrines, présentoirs...), lampes d'éclairage, tubes UV, résistances et composants électriques ou électroniques détériorés suite à des variations anormales de tension d'alimentation ou suite à une utilisation anormale. Le coût de la main d'œuvre pour le retrait et la mise en place de ces pièces est à la charge du distributeur. Les frais de voyage et de séjour des monteurs incombent à l'utilisateur. Nous n'acceptons ni annulation, ni retour de marchandises sans accord préalable écrit de notre part. Les pièces défectueuses remplacées conformément aux présentes clauses doivent être restituées à Tournus Equipement dans les quinze jours. Passé ce délai, le règlement de la facture émise lors de l'expédition sera exigible selon nos accords. Dans le cas contraire, un avoir sera établi. La garantie ne joue pas si l'utilisateur cause des avaries par négligence, insuffisance d'entretien, inexpérience ou usage de produits nocifs. Pour l'application de celle-ci, l'utilisateur doit obligatoirement s'adresser au distributeur qui lui a vendu l'appareil. Toute intervention du client lui-même ou d'un tiers sur le matériel garanti annule tout recours. Aucune indemnité n'est due en cas d'immobilisation de l'appareil pour réparation dans le cadre de la garantie.

■ Enlèvement et retraitement des déchets d'équipements électriques électroniques et des déchets d'équipement d'ameublement

TE fait enlever et traiter les Equipements Electriques et Electroniques (EEE) qu'il a mis sur le marché après le 13/08/2005 ou lors d'un remplacement d'équipements équivalents ou assurant la même fonction, conformément à l'article R543-195 du code de l'Environnement, ainsi que les Eléments d'Ameublement (EA) relevant de la catégorie 6 de l'article R. 543-240. Pour ce faire, TE a choisi l'éco-organisme ECOLOGIC agréé par l'Etat qui réalise pour son compte l'ensemble des opérations de collecte, de dépollution et de valorisation conformément aux exigences réglementaires. En fin de vie des EEE et EA, l'acheteur et/ou l'utilisateur final s'engage à transmettre les demandes de reprises à ECOLOGIC sur le site www.e-dechet.com ou au +33 1 30 57 79 14 en précisant les éléments nécessaires à la localisation des DEEE et DEA professionnels de la cuisine lesquels selon les configurations, feront l'objet d'un apport volontaire à un point de collecte ou d'un enlèvement chez l'utilisateur final qui sera à sa charge en dessous de 500 kg. Dès enlèvement ou apport volontaire au point de collecte, ECOLOGIC reprendra l'entière responsabilité des DEA et DEEE en fin de vie.

■ Retours de marchandises

En cas d'erreur de commande de la part de nos clients, un échange ne sera possible qu'après accord écrit de notre part pour du matériel neuf, parfaitement emballé retourné en port payé. L'avoir tiendra compte d'une minoration forfaitaire de 20 % correspondant aux frais engagés : transport aller, contrôle, ré-emballage, remise en stock. Les produits standards, au-delà de 4 semaines (date de réception), les retours de marchandises ne seront plus acceptés. Les produits sur-mesure ou faisant l'objet d'une fabrication spéciale ne sont ni repris ni échangés.

■ Confidentialité

Les informations communiquées avec nos clients sont de nature confidentielle et ne peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers. Cette confidentialité réciproque couvre les échanges techniques et commerciaux dont les conditions tarifaires.

L'ÉQUIPE FRANCE

Florent MEGARD

Directeur Commercial France

Portable : 06 34 67 04 96

Usine : 03 85 27 42 66

Isabelle GUILLAUME

Responsable Grands Comptes

Portable : 06 84 14 68 90

1 - David PICAULT Tél : 06 08 66 82 82

Commandes : Tél : 03 85 27 42 55

Devis : Tél : 03 85 27 42 58

2 - Thierry MOELLIC Tél : 06 08 66 82 58

Commandes : Tél : 03 85 27 42 48

Devis : Tél : 03 85 27 42 54

3 - Olivier MAIGNAN Tél : 06 86 07 50 39

Commandes : Tél : 03 85 27 42 44

Devis : Tél : 03 85 27 42 53

4 - Rémy FEYDEL Tél : 06 23 97 65 68

Commandes : Tél : 03 85 27 42 48

Devis : Tél : 03 85 27 42 54

5 - Valérie CAILLAULT Tél : 06 77 63 26 30

5a Commandes : Tél : 03 85 27 42 33

5a Devis : Tél : 03 85 27 42 58

5b Commandes : Tél : 03 85 27 42 55

5b Devis : Tél : 03 85 27 42 58

6 - Lionel QUEFFELEC Tél : 06 08 66 82 56

Commandes : Tél : 03 85 27 42 33

Devis : Tél : 03 85 27 42 63

7 - Benjamin BOISGIBAULT Tél : 06 08 91 94 34

Commandes : Tél : 03 85 27 42 55

Devis : Tél : 03 85 27 42 58

8 - Olivier DANTZER Tél : 06 89 77 15 76

Commandes : Tél : 03 85 27 42 44

Devis : Tél : 03 85 27 42 53


9 - Caroline RUSCONI Tél : 06 86 07 52 72

Commandes : Tél : 03 85 27 42 33

Devis : Tél : 03 85 27 42 63

TOURNUS ET VOUS

Notre équipe de spécialistes



Service Après-Vente

Séverine PEPIN - Tél : 03 85 27 42 49

sav1@tournus.com

Dépannage et devis pièces détachées

Pierre VILLEBIERE - Tél : 03 85 27 42 56

sav2@tournus.com

L'ÉQUIPE EXPORT

Christophe MASSE - Directeur Export

Portable : + 33 6 70 74 65 82

Usine : + 33 3 85 27 42 72

Frédéric DOUX

Bénélux, Suisse, Europe du Nord

Portable : + 33 6 07 27 10 53

Usine : + 33 3 85 27 42 64

Georges WARDE

Moyen Orient - Afrique - Asie

Portable : + 33 6 11 17 53 98

Usine : + 33 3 85 27 42 67

Vibin THOMAS

UAE - Oman

Tel + 971 56 441 78 40



TOURNUS EQUIPEMENT

25 avenue Jean Moulin CS 20005

71700 TOURNUS - FRANCE

Code APE2893 Z - RC Mâcon B383 567 104

Fax : 03 85 27 42 50

commercial@tournus.com

www.tournus.com

